

SC370 – Walk-behind schrobzuigmachine



NILFISK

Agenda

1

Value Proposition

2

Primaire toepassing en gebruik

3

Belangrijkste kenmerken en voordelen

4

Samenvatting

5

Accessoires

6

Technische specificaties



Value Propositie

Een **compacte, intuïtieve** walk-behind schrobzuigmachine voor **efficiënte, consistente** reiniging van harde vloeren



Primaire toepassing & gebruik

Nilfisk voegt een nieuw platform toe aan haar compacte schrobzuigmachinelijn:

SC370: 43 cm/17 inch; 25/25L, batterij versie

Belangrijkste klantsegmenten zijn:

- Primair: CC, Retail, Hospitality, Onderwijs
- Secondair: ABCA, Lichte industrie

Belangrijkste werkzaamheden/toepassingen zijn:

- Reiniging van licht vervuilde oppervlakken tussen 500 – 3.000 m²
- Dagelijkse reiniging tot 3 uur per dag
- Kleine supermarkten, hotels en klaslokalen
- Diverse harde vloeren: tegels, beton, steen, kunststof, epoxy, etc..
- Soort vervuiling: Algemeen vuil, vet, vloeistoffen



Belangrijkste kenmerken & voordelen

COMPACT ONTWERP & EENVOUDIGE BEDIENING

- Intuïtief **bedieningspaneel** met éénknops-start en alle hoofdfuncties instelbaar vanaf de gebruikerspositie
- **Verstelbare duwbeugel** om te worden aangepast aan verschillende gebruikers – deze kan ook volledig worden ingeklapt voor gemakkelijk opbergen of verplaatsen
- **Zuigmond ontwerp** helpt bij het behouden van compacte afmetingen en manoeuvreren in krappe, drukke ruimtes

PRODUCTIEF EN EFFICIËNT

- **Silent mode** verlaagt het geluidsniveau voor reinigen in geluidsgevoelige omgevingen en voor dagschoonmaak
- **Eco Mode** verlaagt het energieverbruik in lichte reinigingstoepassingen en verhoogt de productiviteit
- 3 instelbare doseerniveau's

EENVOUDIG ONDERHOUD

- Vulopening schoonwater aan voorzijde machine
- Niveau-indicator schoonwatertank
- Schoonwater filter
- Automatische uitschakeling d.m.v. vlotter
- Inknijpbare afvoerslang voor doseren
- Click-off knop voor borstel
- Zuigrubbers vervangen zonder gereedschap
- Gemakkelijke toegang tot batterijcompartiment

Eenvoudige bediening

Bedieningspaneel



Eenvoudige bediening

Instelbare duwbeugel en veiligheidsschakelaars

- Veiligheidsschakelaars kunnen afzonderlijk worden gebruikt voor bediening met één hand
- Automatische activering borstel en dosering water/reinigingsmiddel
- De duwbeugel is verstelbaar voor optimale ergonomie
- Kan ingeklapt worden voor opbergen of verplaatsen



Hoe gebruik je de machine

Machinebediening



Bevestigen van borstel/pad

Breng het schrobdek omhoog door het pedaal naar beneden te drukken en plaats de borstel/padhouder onder het dek. Laat het schrobdek zakken door het pedaal omhoog te laten komen.




Bevestig de borstel/padhouder

Druk op de One-Touch startknop en druk op een van de veiligheidshendels op de handgreep om de borstel/padhouder in te schakelen en laat deze vervolgens los. Om uit te klikken brengt u het dek omhoog en gebruikt u de uitklikknop onder de groene aan/uit-knop.



Zuigmond bevestigd aan schrobdek

De zuigmond beweegt omhoog en omlaag met het schrobdek. De zuigmond kan handmatig omhoog gezet worden door deze omhoog te tillen totdat deze vastklikt. Handig voor dubbel schrobben.



Dubbel schrobben

Til de zuigmond omhoog totdat deze vastklikt in de hoge positie en schakel de zuigmotor uit voor dubbel schrobben.

Om terug te schakelen naar 'normale' modus gebruikt u de rode hendel om de zuigmond te laten zakken. Schakel de zuigmotor weer in.

Productief en efficiënt

Eco en Silent Mode (batterij uitvoering)

Eco mode is interessant voor schoonmaakbedrijven voor langdurig gebruik en verhoogde productiviteit

ECO mode

- Lager vermogen zuigmotor
- Lagere snelheid borstelmotor
- Dosering water terug naar het laagste niveau
- Batterijwerkduur verhoogd door lager energie verbruik



Energie gebruik is verlaagd tijdens de reiniging

Silent mode is interessant voor onderwijs en schoonmaakbedrijven voor geluidsgevoelige omgevingen en dagschoonmaak

Silent mode (Druk > 2sec op de knop)

- Vermogen zuigmotor verlaagd met ~40% Normaal
- Geluidsniveau verlaagd met 5-7dB



Silent mode



Eenvoudig dagelijks onderhoud

Schoonwatertank



Vulopening schoonwatertank aan de voorzijde van de machine.



Schoonwatertank niveau indicator met gekleurde bal vereenvoudigt de controle over het gebruik.



Schoonwaterfilter kan door gebruiker gecontroleerd en gereinigd worden.

Eenvoudig dagelijks onderhoud

Vuilwatertank



Automatisch vlottersysteem blokkeert de zuigmotor wanneer de vuilwatertank vol is. Voorkomt overstromen van de vuilwatertank.



Afvoerslang met inknijpbaar einde voor dosering van het vuile water.



Het tankdeksel kan niet van de machine vallen en blijft openstaan voor luchten en het voorkomen van vervelende geuren.


Eenvoudig dagelijks onderhoud



Borstel/pad click OFF knop te gebruiken vanaf de gebruikerspositie.



Zonder gereedschap verwijderen, reinigen en bevestigen van zuigrubbers



De vuilwatertank kan van de machine worden verwijderd voor gemakkelijke toegang tot het batterijcompartiment

Product samenvatting

Bedieningspaneel

Intuitief en eenvoudig met

- OneTouch knop
- ECO mode
- Silent Mode
- Click off knop

Geïntegreerde lader standaard

Inknijpbare afvoerslang voor gedoseerd afvoeren vuil water

Schoonwatertank niveau indicator

Voetpedaal voor omhoog en omlaag bewegen schrobdek

Veiligheidsschakelaars kunnen afzonderlijk worden gebruikt voor gebruik met één hand

Grote, stevige tanks verbeteren de efficiëntie, door minder leeg/vul momenten

Vulopening schoonwatertank

Schrobdek bescherming op het schrobdek voorkomt schade

Zuigmond bevestigd aan schrobdek

Zonder gereedschap zuigrubbers verwijderen, vervangen en reinigen

Accessoires meegeleverd

Standaard accessoires

		BATTERIJ
		EU & UK
		SCRUBBER SC370 43B-EU
Artikel nummer	Omschrijving	50000627
VS15439	Anti-spatrand borstelharen	•
9100000144	Padhouder 17" 432MM	•
9097469000	Borstel Proleen blauw 430MM 17 inch	•
55942487	Zuigrubber kit rubber	•
80565521	BATT.12V-70Ah AGM C5 (Fullriver)	•

Accessoires overzicht

						BATTERYIJ	BATTERIJ
						EU & UK	US
						SCRUBBER SC370 43B- EU	SCRUBBER SC370 17B-US
Nieuw/bestaand	Artikelnummer	Accessoire	ID	Acc Groep	Aantal	50000627	50000638
Bestaand	VS15439	SKIRT BRISTLE KIT	1235	Splash Guard	1	I	I
Bestaand	9100000144	PAD HOLDER FLAT 17" 432MM	1012	Pad Holder	1	I	I
Bestaand	9097469000	BRUSH DISC 430MM 17 PROLENE BLUE	1012	Disc Brush 430 mm	1	I	I
Bestaand	9097580000	BRUSH DISC 430MM 17 PROLITE BLUE	992	Disc Brush 430 mm	1	A	A
Bestaand	9097581000	BRUSH DISC 430MM 17 UNION MIX BLUE	992	Disc Brush 430 mm	1	A	A
Bestaand	9097578000	BRUSH DISC 430MM 17 GRIT 240 GREY	992	Disc Brush 430 mm	1	A	A
Bestaand	9097579000	BRUSH DISC 430MM 17 GRIT 180 GREY	992	Disc Brush 430 mm	1	A	A
NIEUW	55942487	BLADE SQUEEGEE RUBBER KIT	1204	Squeegee Blade	1	I	I
NIEUW	55942488	BLADE SQUEEGEE PU KIT	1204	Squeegee Blade	1	A	A
Bestaand	VS15409	BACK ACCESSORY BOX KIT	1041	Others	1	A	A
Bestaand	80565521	BATTERIES FULLRIVER 70 Ah C5 DC85-12	980	Battery	2	I	I
Bestaand	10002337	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	1024	Pad 17" / 432 mm	1	A	A
Bestaand	10002339	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	1024	Pad 17" / 432 mm	1	A	A
Bestaand	10002336	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	1024	Pad 17" / 432 mm	1	A	A
Bestaand	10002338	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	1024	Pad 17" / 432 mm	1	A	A
Bestaand	10001938	PAD 17 432MM ECO BLACK 5PCS	1024	Pad 17" / 432 mm	1	A	A
Bestaand	10001939	PAD 17 432MM ECO BLUE 5PCS	1024	Pad 17" / 432 mm	1	A	A
Bestaand	10001940	PAD 17 432MM ECO GREEN 5PCS	1024	Pad 17" / 432 mm	1	A	A
Bestaand	10001941	PAD 17 432MM ECO RED 5PCS	1024	Pad 17" / 432 mm	1	A	A
Bestaand	10001937	PAD 17 432MM ECO TAN 5PCS	1024	Pad 17" / 432 mm	1	A	A
Bestaand	10001936	PAD 17 432MM ECO WHITE 5PCS	1024	Pad 17" / 432 mm	1	A	A
Bestaand	9100000787	CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000MM SIP	1041	Others	1	I	
Bestaand	9100000890	CABLE EXTENSION US PLUG L.2000MM SIP	1041	Others	1		I
Bestaand	1466318000	CABLE EXTENSION UK PLUG L.2000MM SIP	1041	Others	1	I	

Technische specificaties

Parameter	Eenheid	SC370 43B
Voltage	DC	24 V
Nominaal vermogen	W/A	905 W
Schoonwatertank inhoud	L / Gal	25 L / 6.6 Gal.
Vuilwatertank inhoud	L / Gal	25 L / 6.6 Gal.
Machine Lengte	mm/Inches	1020 mm / 40.1 Inches
Machine breedte met zuigmond	mm/Inches	570 mm / 22.4 Inches
Machine breedte zonder zuigmond	mm/Inches	485 mm / 19.1 Inches
Machine hoogte (zonder duwbeugel)	mm/Inches	647 mm / 25.5 Inches
Machine hoogte (met duwbeugel vertikaal)	mm/Inches	1182 mm / 46.5 Inches
Werkbreedte	mm/Inches	432 mm / 17 Inches
Diameter aandrijfwiel	mm/Inches	153 mm / 6 Inches
Diameter zwenkwiel achter	mm/Inches	89 mm / 3.5 Inches
Borstel/Pad diameter	mm/Inches	432 mm / 17 Inches
Borstel/Paddruk (max)	Kg/Lbs.	19 Kg / 41.8 Lbs
Dosering water (max) per instelling	L / Gal per minuut	0.59/0.69/1.11/1.68 Liters / 0.16/0.18/0.29/0.44 Gallons
Geluidsniveau	dB(A)	67±3 dB(A)
Geluidsniveau in ECO mode of in silent mode	dB(A)	63±3 dB(A)
Trillingsniveau duwbeugel (max)	m/s ²	< 2.5 m/s ²
Hellingspercentage (max)	% graden	2%
Min. Draaicirkel	cm/Inches	103 cm / 40.5 Inches
Vermogen zuigmotor	Watt / H.P.	300 W / 0.4 HP
Zuigcapaciteit	mm/In of H ₂ O	900 mm / 35.4 In of H ₂ O
Zuigcapaciteit in ECO mode of in silent mode	mm/In of H ₂ O	650 mm / 25.6 In of H ₂ O
Vermogen borstelmotor	Watt / H.P.	400 W / 0.54 HP
Borstelsnelheid in normal mode	RPM	140 RPM
Borstelsnelheid in ECO mode	RPM	100 RPM
IP beschermingsklasse	IP	IPX24
Afmeting batterijcompartiment (L x B x H)	mm/Inches	265x350x230 mm / 10.4x13.8x9.1 Inches
Batterijen (*)	Ah	85 Ah C20 / 67Ah C5
Batterij werkduur (standaard batterijen) (*)	Uur	Tot 4 uren
Ingebouwde lader (*)	Volt/Amps	24 V 10 A
Productiviteit (max)	m ² /u(sq. ft./u)	1720 m ² /u 18,500 sq. ft./u
Machinegewicht met lege tanks (zonder batterijen)	Kg/Lbs.	58 Kg / 128 Lbs.
Bruto machine gewicht (GVW)	Kg/Lbs.	134 Kg / 295 Lbs
Verzendgewicht	Kg/Lbs.	137 Kg / 302 Lbs.
Afmetingen verpakking (L x B x H)	mm/Inches	1130x730x1040 mm / 44.5x28.7x41 Inches

