

Nästa nivå av kraft, filtrering och säkerhet

Nilfisk VHS210 Z22/CIID2 tar industridammsugare till nästa nivå med oöverträffad kraft. Förvänta dig inte mindre än en felfri maskin som ger optimal prestanda i klassade zoner med en optimerad borstlös motor, högsta filtreringsprestanda och ett omfattande sortiment av antistatiska tillbehör.

Nilfisk VHS210 Z22/CIID2 är explosionssäker och har alla godkännanden. Den är certifierad av tredje part för maximal rengöring av brännbart damm i klassade zoner Z22 och CIID2. Den är helt jordad, enkel att använda och enkel att flytta tack vare den funktionella kompakta konstruktionen. Det gör den helt enkelt lämplig för rengöring där det krävs hög hygiennivå och prestanda, där säkerhet och filtrering är avgörande. Nilfisk VHS210 Z22/CIID2 rekommenderas för livsmedels-, tillverknings- och läkemedelsindustrin.

- En enfasmotor med hög luftvolym och enorm vakuumeffekt
- Underhållsfri motor
- Ökad effektivitet hos det innovativa PullClean-systemet tack vare högtrycksdifferensen
- Marknadens högsta säkerhetsstandarder, alla certifierade av tredje part
- Högsta filtreringsprestanda
- För förbättrad generell rengöring av arbetsplatser och bearbetningsmaskiner
- För rengöring över huvudhöjd för att undvika kontaminering
- Explosionssäker och helt jordad
- Redo för alla marknader

- Standardutrustning
- Standardutrustning
- Standardutrustning

Modell	VHS210 Z22 EXA LC	VHS210 Z22 EXA LC AU	VHS210 Z22 EXA LC PBS
Ref. nr.	4010300509	4010300510	4010300513

PRODUKTEGENSKAPER

Filterkammare i rostfritt		•	
Rostfri sopbehållare	•	•	•
Vakuum mätare	•	•	•
HEPA utblåsningsfilter		•	
Jordning	•	•	•
L-klass filter antistatiskt	•	•	•
Konduktiva hjul	•	•	•



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen



Nästa nivå av kraft, filtrering och säkerhet

Modell	VHS210 Z22 EXA LC V110 UKP	VHS210 Z22 EXA MC	VHS210 Z22 EXA HC
Ref. nr.	4010300514	4010300516	4010300515

PRODUKTEGENSKAPER

Filterkammare i rostfritt			
Rostfri sopbehållare	•	•	•
Vakuüm mätare	•	•	•
HEPA utblåsningsfilter			
Jordning	•	•	•
L-klass filter antistatiskt	•	•	•
Konduktiva hjul	•	•	•

Modell	VHS210 Z22 EXA LC 3X AU FPAT	VHS210 Z22 EXA LC AU SBS
Ref. nr.	4010300511	4010300512

PRODUKTEGENSKAPER

Filterkammare i rostfritt	•	
Rostfri sopbehållare	•	•
Vakuüm mätare	•	•
HEPA utblåsningsfilter	•	•
Jordning	•	•
L-klass filter antistatiskt	•	•
Konduktiva hjul	•	•

Tekniska data	VHS210 Z22 EXA LC	VHS210 Z22 EXA LC AU	VHS210 Z22 EXA LC PBS
Volt (V)	230	230	230
Frekvens (Hz)	50	50	50
IP skyddsklass	65	65	65
Skyddsklass	I	I	I
Dammklass	M	M	M
Nominell effekt, motor (kW)	1,85	1,85	1,85
Max. vakuüm (kPa - mbar)	260	260	230
Ljudnivå (dB(A))	67	67	67
Tankvolym (l)	50	50	50
Huvudfilter, typ	Fleece filter bag	Safe bag system	Star filter
Huvudfilter, yta (cm²)	-	-	18000
Anslutning (mm)	40	40	70
Mått, L x B x H (cm)	86x62x155	86x62x155	86x62x155
Bruttovikt komplett (kg)	90	90	90



Nästa nivå av kraft, filtrering och säkerhet

Tekniska data	VHS210 Z22 EXA LC	VHS210 Z22 EXA LC AU	VHS210 Z22 EXA LC PBS
Nettovikt (kg)	74	74	74
Current draw, rated (A)	13,5	13,5	13,5
Max. airflow rate (cfm)	330	330	330
Förpackning mått	86x70x175	86x70x175	86x70x175

Tekniska data	VHS210 Z22 EXA LC V110 UKP	VHS210 Z22 EXA MC	VHS210 Z22 EXA HC
Volt (V)	110	230	230
Frekvens (Hz)	50	60	60
IP skyddsklass	65	65	65
Skyddsklass	I	I	I
Dammklass	M	M	M
Nominell effekt, motor (kW)	1,85	1,85	1,85
Max. vakuum (kPa - mbar)	230	260	260
Ljudnivå (dB(A))	67	67	67
Tankvolym (l)	50	NA	NA
Huvudfilter, typ	Star filter	Star filter	Star filter
Huvudfilter, yta (cm²)	18000	-	-
Anslutning (mm)	70	50	50
Mått, L x B x H (cm)	86x62x155	86x62x155	86x62x155
Bruttovikt komplett (kg)	90	100	100
Nettovikt (kg)	74	81	80
Current draw, rated (A)	13,5	13,5	13,5
Max. airflow rate (cfm)	290	270	270
Förpackning mått	86x70x175	86x70x175	86x70x175

Tekniska data	VHS210 Z22 EXA LC 3X AU FPAT	VHS210 Z22 EXA LC AU SBS
Volt (V)	230	230
Frekvens (Hz)	50	50
IP skyddsklass	65	65
Skyddsklass	I	I
Dammklass	M	M
Nominell effekt, motor (kW)	1,85	1,85
Max. vakuum (kPa - mbar)	230	260
Ljudnivå (dB(A))	67	67
Tankvolym (l)	50	50
Huvudfilter, typ	Conical cartridge	Star filter
Huvudfilter, yta (cm²)	9000	18000



Nästa nivå av kraft, filtrering och säkerhet

Tekniska data

	VHS210 Z22 EXA LC 3X AU FPAT	VHS210 Z22 EXA LC AU SBS
Anslutning (mm)	70	70
Mått, L x B x H (cm)	86x62x155	86x62x155
Bruttovikt komplett (kg)	90	90
Nettovikt (kg)	74	74
Current draw, rated (A)	13,5	13,5
Max. airflow rate (cfm)	330	330
Förpackning mått	86x70x175	86x70x175

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VHS210 Z22 EXA LC	VHS210 Z22 EXA LC AU	VHS210 Z22 EXA LC PBS
Munstycken					
	Golvmunstycke Ø50 ATEX 400 mm II2GD	4072000388	0	○	○
	MOBILE NOZZLE D70 MM500 II2GD COMPLETE	4072000452	0	○	○
	Munst sil FDA trans Ø50 ATEX 120mm II2D	4072400528	0	○	○
	Munstk. led. svart Ø50 ATEX 200 mm II2GD	4072400521	0	○	○
Förlängningsrör					
	Fogmunstycke Ø50 ATEX 500 mm II2GD	4072100163	0	○	○
	HANDGRIP D70 ATEX II2GD COMP.	4072000442	0	○	○
	S-rör Ø50 ATEX II2GD	4072000386	0	○	○
Slangar och anslutningar					
	Reduktion Ø70/50 ATEX II2GD	4072100155	0	○	○



Nästa nivå av kraft, filtrering och säkerhet

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VHS210 Z22 EXA LC	VHS210 Z22 EXA LC AU	VHS210 Z22 EXA LC PBS
Slangar						
	ANTISTATIC FDA HOSE D70 5M II2GD COMPL	4072400644	0	○	○	○
	FDA-slang AS Ø50 5 m II2GD komplett	4072400472	0	○	○	○
	FLEX ANTISTATIC HOSE D70 5M II2GD COMP	4072400675	0	○	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D70 5M II2GD COMPL.	4072400657	0	○	○	○
	Flexslang AS Ø50 5 m II2GD komplett	4072400464	0	○	○	○
	Flexslang ledande Ø50 5 m II2GD komplett	4072400456	0	○	○	○
Koniskt / Diagonalt munstycke						
	CONDUCTIVE CONE D70 II2GD COMPLETE	4072400718	0	○	○	○
	Fogmunst led svart Ø50 ATEX 200mm II2GD	4072400506	0	○	○	○
Tillbehörs kit						
	ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE	4072200671	0	○	○	○
	ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPL	4072200667	0	○	○	○
	ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR	4072200669	0	○	○	○
	Industriset ATEX Ø50 EXA	4072200663	0	○	○	○
Fogmunstycke						



Nästa nivå av kraft, filtrering och säkerhet

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VHS210 Z22 EXA LC	VHS210 Z22 EXA LC AU	VHS210 Z22 EXA LC PBS
 FLAT LANCE D70 ATEX II2GD COMP.	4072100193	0	○	○	○

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VHS210 Z22 EXA LC V110 UKP	VHS210 Z22 EXA MC	VHS210 Z22 EXA HC
Munstycken					
 Golvmunstycke Ø50 ATEX 400 mm II2GD	4072000388	0	○	○	○
 MOBILE NOZZLE D70 MM500 II2GD COMPLETE	4072000452	0	○	○	○
 Munst sil FDA trans Ø50 ATEX 120mm II2D	4072400528	0	○	○	○
 Munstk. led. svart Ø50 ATEX 200 mm II2GD	4072400521	0	○	○	○

Förlängningsrör					
 Fogmunstycke Ø50 ATEX 500 mm II2GD	4072100163	0	○	○	○
 HANDGRIP D70 ATEX II2GD COMP.	4072000442	0	○	○	○
 S-rör Ø50 ATEX II2GD	4072000386	0	○	○	○

Slangar och anslutningar					
 Reduktion Ø70/50 ATEX II2GD	4072100155	0	○	○	○
Slangar					



Nästa nivå av kraft, filtrering och säkerhet

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VHS210 Z22 EXA LC V110 UKP	VHS210 Z22 EXA MC	VHS210 Z22 EXA HC
	ANTISTATIC FDA HOSE D70 5M II2GD COMPL	4072400644	0	○	○	○
	FDA-slang AS Ø50 5 m II2GD komplett	4072400472	0	○	○	○
	FLEX ANTISTATIC HOSE D70 5M II2GD COMP	4072400675	0	○	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D70 5M II2GD COMPL.	4072400657	0	○	○	○
	Flexslang AS Ø50 5 m II2GD komplett	4072400464	0	○	○	○
	Flexslang ledande Ø50 5 m II2GD komplett	4072400456	0	○	○	○
Koniskt / Diagonalt munstycke						
	CONDUCTIVE CONE D70 II2GD COMPLETE	4072400718	0	○	○	○
	Fogmunst led svart Ø50 ATEX 200mm II2GD	4072400506	0	○	○	○
Tillbehörs kit						
	ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE	4072200671	0	○	○	○
	ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPL	4072200667	0	○	○	○
	ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR	4072200669	0	○	○	○
	Industriset ATEX Ø50 EXA	4072200663	0	○	○	○
Fogmunstycke						

Nästa nivå av kraft, filtrering och säkerhet

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VHS210 Z22 EXA LC V110 UKP	VHS210 Z22 EXA MC	VHS210 Z22 EXA HC
 FLAT LANCE D70 ATEX II2GD COMP.	4072100193	0	○	○	○

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VHS210 Z22 EXA LC 3X AU FPAT	VHS210 Z22 EXA LC AU SBS
Munstycken				
 Golvmunstycke Ø50 ATEX 400 mm II2GD	4072000388	0	○	○
 MOBILE NOZZLE D70 MM500 II2GD COMPLETE	4072000452	0	○	○
 Munst sil FDA trans Ø50 ATEX 120mm II2D	4072400528	0	○	○
 Munstk. led. svart Ø50 ATEX 200 mm II2GD	4072400521	0	○	○
Förlängningsrör				
 Fogmunstycke Ø50 ATEX 500 mm II2GD	4072100163	0	○	○
 HANDGRIP D70 ATEX II2GD COMP.	4072000442	0	○	○
 S-rör Ø50 ATEX II2GD	4072000386	0	○	○
Slangar och anslutningar				
 Reduktion Ø70/50 ATEX II2GD	4072100155	0	○	○
Slangar				



Nästa nivå av kraft, filtrering och säkerhet

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VHS210 Z22 EXA LC 3X AU FPAT	VHS210 Z22 EXA LC AU SBS
	ANTISTATIC FDA HOSE D70 5M II2GD COMPL	4072400644	0	○	○
	FDA-slang AS Ø50 5 m II2GD komplett	4072400472	0	○	○
	FLEX ANTISTATIC HOSE D70 5M II2GD COMP	4072400675	0	○	○
	FLEX CONDUCTIVE HOSE D70 5M II2GD COMPL.	4072400657	0	○	○
	Flexslang AS Ø50 5 m II2GD komplett	4072400464	0	○	○
	Flexslang ledande Ø50 5 m II2GD komplett	4072400456	0	○	○
Koniskt / Diagonalt munstycke					
	CONDUCTIVE CONE D70 II2GD COMPLETE	4072400718	0	○	○
	Fogmunst led svart Ø50 ATEX 200mm II2GD	4072400506	0	○	○
Tillbehörs kit					
	ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE	4072200671	0	○	○
	ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPL	4072200667	0	○	○
	ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR	4072200669	0	○	○
	Industriset ATEX Ø50 EXA	4072200663	0	○	○
Fogmunstycke					

Nästa nivå av kraft, filtrering och säkerhet

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VHS210 Z22 EXA LC 3X AU FPAT	VHS210 Z22 EXA LC AU SBS
	FLAT LANCE D70 ATEX II2GD COMP.	4072100193	0	○	○

