

Nya VP930

Produktpresentation



NILFISK

Agenda

1

Värdeförslag, segment och omfattning

2

Sortimentsöversikt och tekniska specifikationer

3

Produktegenskaper, design och bilder

4

Förpackning och övrigt

Värdeförslag



Komfort för operatören

- ✓ Få renare luft
- ✓ Mindre ansträngande för operatören

Vi gör det möjligt för våra kunder att utföra rengöringen enkelt och smidigt genom att erbjuda en slitstark, kraftfull och tystgående dammsugare



Arbetseffektivitet

- ✓ Kraftfull prestanda
- ✓ Tyst rengöring
- ✓ Spara tid och sänk kostnaderna
- ✓ Undvik kostsamma reparationer och stillestånd

Budskap och viktiga punkter



Komfort för operatören Hälsa och säkerhet

✓ Få renare luft

Öka filtreringen med upp till 10 % med 5x större HEPA-filter och fleece-dammpåsar.

✓ Mindre ansträngande för operatören

Mycket manövrerbart, smidigt och lättanvänt teleskoprör och lätt munstycke, tillbehörsförvaring och robusta hjul.

Mycket synlig orangefärgad kabel minskar snubbel- och fallrisken.

Bra grepp och kontroll tack vare det bekväma, mjuka handtaget och den böjda aluminiumänden.



Arbetseffektivitet

✓ Kraftfull prestanda

Enastående sugförmåga och optimalt luftflöde ökar prestandan samtidigt som du får bästa möjliga prestanda.

✓ Tyst rengöring

Rengöring när som helst, var som helst, dag som natt utan att störa någon. Extremt tyst i förhållande till effekten.

✓ Spara tid och sänk kostnaderna

Använd färre påsar med dammsugarpåsar med 15 liters nettovolym.

✓ Undvik kostsamma reparationer och stillestånd

Den avtagbara kabeln kan enkelt och smidigt bytas ut av alla operatörer.



Innovationsarvet

✓ Ett märke du kan lita på

Vår mest ikoniska dammsugare, som kunderna förlitat sig på i generationer, är tillbaka och bättre än någonsin.

Vi utvecklas i enlighet med vad våra kunder berättar för oss och levererar en rad innovativa produkter.

Presentation av nya Nilfisk VP930

Ikonen har uppgraderats

Tyst rengöring förenat med maximal effekt.

Nilfisk VP930 har i årtal varit ryggraden i framgångsrika affärsverksamheter. Den har tryggt stöttat jobbet och sett till att alltid få jobbet gjort. Men sättet vi rengör på och underhåller kommersiella miljöer förändras, bland annat med kunder som kräver ännu högre rengöringsstandard. Det är där vi kommer in i bilden. Som din pålitliga partner hjälper vi dig att enkelt överträffa dessa mål.

Vår uppgraderade dammsugare är utformad för att stärka din verksamhet som aldrig förr. Vi har tänkt på varje liten detalj för att du ska kunna utföra dina rengöringsuppgifter snabbare och effektivare än någonsin. Dessutom arbetar VP930 nu tystare än någonsin, vilket säkerställer minimal störning dag som natt.

Presentation av nya Nilfisk VP930

Tystnad möter effekt

VP930 har klassens bästa rengöringsprestanda och lång livslängd, samtidigt som den sänker den totala ägandekostnaden. Med minimala krav på utbildning och underhåll kan du alltid ge dina kunder förstklassig service. Vi har också sett till att prioritera ergonomi och hållbarhet, vilket bidrar till att minska belastningen på operatören och gör arbetet ännu smidigare för operatören. Du kan känna dig trygg i vetskapen om att du inte bara får jobbet gjort, du skapar även en säker arbetsmiljö.

Vi får dig att sticka ut från konkurrenterna och imponera på dina kunder i varje steg.

Tyst rengöring förenat med maximal effekt.

Målsegment



Städföretag



Institutioner



Hotell och restaurang



Offentlig förvaltning
och kontor



Utbildning



Sjuk- och hälsovård



Detaljhandel

Ikonen har uppgraderats

Förbättrad servicevänlighet

- ✓ Filter; lättåtkomligt/inga verktyg, avtagbar kabel

Bästa prestanda och hållbarhet

- ✓ XL uppströms HEPA → Utökad yta och sugstyrka (VP)
- ✓ Förbättrad ljudnivå (redan otroligt låg)

ErP202x – Förberedd 1:a steget

- ✓ Ny dammsugarpåse i fleece (utvalda modeller)

Förbättrad användarupplevelse/bekvämlighet

- ✓ Kabelförvaring, rör- och tillbehörsförvaring

Modern design

- ✓ Bibehållen design men med ny toppdesign och varumärkning
- ✓ Förbättrat paketinnehåll

Service- och underhållskit

- ✓ Light (5x påsar, 1x HEPA, 1x motorfilter)
- ✓ Plus (20x påsar, 1x HEPA, 1x motorfilter)



Sortimentöversikt

In- och utfasning: Gammalt kontra nytt sortiment

Gamla artiklar

S.NR.	Beskrivning	SAP-beskrining datum 23-09-29
107415450	VP930 ECO HEPA EU (A++, NA38)	2023-12-01
107415454	VP930 ECO HEPA UK (A++, NA38)	2023-12-01
107415451	VP930 HEPA BASIC EU	2023-12-01
107420591	VP930 HEPA BLACK	2023-12-01
107415580	VP930 HEPA BASIC 220-240V 50/60HZ CH	2023-12-01
107420590	VP930 HEPA BLUE	2023-12-01
107415453	VP930 HEPA EU S2	2023-12-01
107415455	VP930 HEPA UK S2	2023-12-01
107420592	VP930 HEPA S2	2023-12-01



Nya artiklar

S.NR.	Beskrivning	Uppdaterad lanseringsdatum
107420627	VP930 ECO PRO HEPA EU	2023-12-01
107420622	VP930 PRO HEPA EU	2023-12-01
107420628	VP930 PRO HEPA HF EU	2023-12-01
107420629	VP930 PRO HEPA CH	2023-12-01
107420634	VP930 PRO HEPA BLUE HF EU	2023-12-01
107420633	VP930 PRO HEPA S2 EU	2023-12-01
107420771	VP930 PRO HEPA S2 UK	2023-12-01
107420659	VP930 PRO HEPA S2 HF EU	2023-12-01

Ny modellkonfiguration

	Landsvariant	EU eller CH							UK	INT		Annat			
	Artikelnummer	107420627	107420622	107420628	107420629	107420634	107420633	107420659	107420771	107420772	107420779	107420773	107420774	107420775	107420776
	Beskrivning	VP930 ECO PRO HEPA EU	VP930 PRO HEPA EU	VP930 PRO HEPA HF EU	VP930 PRO HEPA CH	VP930 PRO HEPA BLUE HF EU	VP930 PRO HEPA S2 EU	VP930 PRO HEPA HF S2 EU	VP930 PRO HEPA S2 UK	GD930 PRO INT EU- KONTAKT	GD930 PRO INT UK- KONTAKT	GD930 PRO CN	GD930 PRO KR	GD930 PRO HEPA S2 AU/NZ	GD930 PRO S2 JP
Egenskaper															
Avtagbar kabel		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HEPA-filtrering		•	•	•	•	•	•	•	•					•	
Hög-prestandapåse		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Två hastigheter							•	•	•					•	•
Kabelförvaring		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Parkering för rör		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ergonomiskt handtag		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ergonomisk rörböj		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hjul som inte lämnar märken		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dammpåse, 1		•	•		•	•		•	•						
Dammpåse, 1+5				•			•	•		•	•	•	•	•	•
Tillbehör															
Rör															
Förlängningsrör aluminium	011 6431 500		•		•		•		•	•	•	•	•		•
Teleskoprör aluminium	011 8130 500	•		•		•		•						•	
Slang och böjd ände															
Slang Alu-handtag CPL. 2,5 m	140 2782 500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Golvmunstycken															
Munstycke för flera underlag (HF)	140 6700 540	•		•		•		•							
Kombimunstycke RD295P med klämma	107417790		•		•		•		•						
Kombimunstycke RD295	140 8492 520									•	•	•	•	•	•
Filter och påsar															
HEPA-filter (XL – original)	140 2666 010	•	•	•	•	•	•	•	•					•	
Standardfilter										•	•	•	•		•
- Huvudfilter, skum	140 1515 500														
- Filter 5-P	140 3260 500														
Motorfilter	140 1535 510	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dammsugarpåse i fleece 5-P	107420630	1-P	1-P	1+5-P	1-P	1-P	1+5-P	1+5-P	1-P	1+5-P	1+5-P	•			
Dammsugarpåse i fleece 10-P	107420784														
Dammsugarpåse i papper 5-P	140 7015 020												1+5-P	•	1+5-P
Dammsugarpåse i tyg 1-P (återanvändbar)	140 7019 500											•		•	
Övriga tillbehör															
Litet kombimunstycke	011 3104 500	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fogmunstycke	010 3098 500						•	•	•	•	•	•	•	•	•

Tekniska specifikationer

	Landsvariant	EU eller CH						
	Artikelnummer	107420627	107420622	107420628	107420629	107420634	107420633	107420659
	Beskrivning	VP930 ECO PRO HEPA EU	VP930 PRO HEPA EU	VP930 PRO HEPA HF EU	VP930 PRO HEPA CH	VP930 PRO HEPA BLUE HF EU	VP930 PRO HEPA S2 EU	VP930 PRO HEPA HF S2 EU
Tekniska specifikationer								
Spänning/frekvens	V/Hz	220–240/50–60	220–240/50–60	220–240/50–60	220–240/50–60	220–240/50–60	220–240/50–60	220–240/50–60
Skyddsklass/IP-skydd		II/IP20	II/IP20	II/IP20	II/IP20	II/IP20	II/IP20	II/IP20
Upptagen effekt	W	760	760	760	760	760	760/400	760/400
Sugeffekt (i slutet av röret)	W	120	285	285	285	285	285	285
Luftflöde (i slutet av röret)	l/s	26	37	37	37	37	37	37
Undertryck vid munstycke	kPa	18	26	26	26	26	26	26
Arbetsljudnivå vid 2 m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	48	50	50	50	50	50/46	50/46
Ljudtrycksnivå @1m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	53	55	55	55	55	55/51	55/51
Dammsugarpåsens kapacitet	L	15	15	15	15	15	15	15
Kabellängd	m	15	15	15	15	15	15	15
Arbetsradie	m	18	18	18	18	18	18	18
Huvudfilter, typ		HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13
Huvudfilteryta	cm²	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Vikt	kg	7	7	7	7	7	7	7
Mått (LxBxH)	mm	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330	450x390x330

EAN-nummer och pallinformation

S.NR.	Beskrivning	EAN/UPC
107420627	VP930 ECO PRO HEPA EU	5711145662545
107420622	VP930 PRO HEPA EU	5711145662538
107420628	VP930 PRO HEPA HF EU	5711145662552
107420629	VP930 PRO HEPA CH	5711145662569
107420634	VP930 PRO HEPA BLUE HF EU	5711145662583
107420633	VP930 PRO HEPA S2 EU	5711145662576
107420771	VP930 PRO HEPA S2 UK	5711145662613
107420659	VP930 PRO HEPA S2 HF EU	5711145662590
107420772	GD930 PRO INT EU-KONTAKT	5711145662620
107420779	GD930 PRO INT UK-KONTAKT	5711145662699
107420770	GD930 PRO HEPA 120V US/CA	5711145662606
107420773	GD930 PRO 220-230V CN	5711145662637
107420774	GD930 PRO 220V KR	5711145662644
107420775	GD930 PRO HEPA S2 240V AU/NZ	5711145662651
107420776	GD930 PRO S2 100V JP	5711145662668
107420777	GD930 PRO 120V US/CA	5711145662675
107420778	GD930 PRO HSP HEPA 120V US/CA	5711145662682



4 st/lager, 5 lager på en pall

Funktionsöversikt

Ergonomisk och robust rörbøj i aluminium

- ✓ Bekvämt stadigt gummigrepp och sugeffektsreglering
2,5 m slang för bra räckvidd i trånga utrymmen (de flesta modeller)

Förbättrad prestanda och tyst drift

- ✓ Både prestanda (VP) och ljudnivå har förbättrats jämfört med den gamla → otroligt låg nivå kontra prestanda; en av marknadens bästa

Teleskopiskt aluminiumrör (utvalda modeller)

- ✓ Låg vikt, justerbar/ergonomisk minskar belastningen på operatören (mindre skador)

Ergonomisk maskin

- ✓ Handtag, lyftposition, fotpedal
Minskar belastningen/skador på operatören

En av de mest bekväma dammsugarna på marknaden

- ✓ Fotstyrd strömbrytare i lågt läge + förbättrat användargränssnitt; ikon på dubbelknapp
- ✓ Ny munstyckesparkering baktill (alla modeller)
- ✓ Krävs inte längre lås till damppåsen

Munstycke med låg vikt (utvalda modeller)

- ✓ Kan användas på olika ytor trots att det huvudsakligen kategoriseras som parkettmunstycke



* GD-modeller har alltid haft detta

Premium hållbarhet för dammsugare

- ✓ En av marknadens bästa – Kvalitetsdelar; behållare i metall, ABS, XL-filter, turbinlivslängd

Original uppströms HEPA-filter*

- ✓ Stort industriellt HEPA i locket som fångar upp de små partiklarna och säkerställer hållbarhet och prestanda under dammsugarens livslängd – enkel rengöring/byte

Kabelförvaring

- ✓ Robust gummirem för enkel kabelförvaring och snabb uppstart nästa dag (mer ordning på kabeln, tidsbesparande)

Stor kapacitet 15L

- ✓ Minska antalet påsar/tömningsbehov; en av marknadens högsta nettovolymer (produktivitet → (TCO), hållbarhet)
- ✓ Ny fleece-damppåse (förbättrad filtrering, skyddar maskinen och förbättrar prestanda – utvalda modeller)

Orange avtagbar kabel

- ✓ Kabelstyrning, snabb reparation (ingen stilleståndstid), säkerhet, lång räckvidd

Lätt att rulla och manövrera


- ✓ Hjul som inte lämnar märken

Designdetaljer

Olika vinklar/funktioner



Uppgraderingar



HEPA-filter

Förbättrad servicevänlighet, prestanda och hållbarhet

Litet HEPA-filter

- Svår åtkomst/steg
- Öppna det nedre locket genom att vrida på vreden (med verktyg)
- Skruva ur 6 skruvar och ta bort fästet (med verktyg i mycket trånga utrymmen)



Original HEPA-filter (140 2666 010)

- Enklare åtkomst: öppna bara topplocket, inga verktyg → Servicevänlighet/tidsbesparing
- 5 gånger större yta: högre prestandanivå och längre användningstid
- Förbättrad luftkvalitet (fångar upp små hälsofarliga partiklar)
- Kortare rengöringstid (högre effektivitet/prestanda)
- Minskar antalet filter som används (lägre TCO)
- Skyddar maskinen bättre i detta läge; mer industriellt läge



Avtagbar kabel

Förbättrad servicevänlighet och bekvämlighet

Fast elkabel

- Större påfrestning på kabeln, vilket minskar livslängden
- Tidskrävande och dyrt att byta ut



Avtagbar el-kabel

- Snabbt att byta ut om den är trasig/skadad
- Möjligt att ta bort och lossa potentiellt snurrad kabel
- Orangefärgad på de flesta modellerna → ökar säkerheten, särskilt vid rengöring på dagtid med människor som går runt (hotell, skolor, sjukhus osv.)
- Extra: Ytterligare införd avlastning/styrning
- Garanterar belastningsfri kontakt
- Optimerar styrningen (fri rörelse utan att skada kabeln)



Kabelförvaring

Förbättrad servicevänlighet och bekvämlighet

Inget tillval

- Svårt att placera elkabeln på ett bra/smidigt sätt
- Enda möjligheten, runt maskinen → tidskrävande
- Hög risk för rörig/tvinnad sladd
- Ökar risken för skador → stillestånd/kostnad



Kabelförvaring

- Kabelförvaring
- Stilen placering både för snabb förvaring vid förflyttning mellan rum/byggnad och vid arbetsdagens slut
- Snabb uppstart varje dag
- Tillförlitlig (aldrig rörigt) → Tid- och kostnadsbesparing



Ny parkering

Bekvämlighet/mindre belastning på operatören

Antingen inga eller endast EU-modeller med parkering på "förvaringsplats"

- Ingen parkering av tillbehör som flyter runt/faller ner när operatören behöver utföra andra uppgifter under rengöringen
- Potentiellt högre risk för olyckor
- Rörigt/inte professionellt/tar mycket plats



Parkering bak

- Prydlig/säker förvaring av rör/munstycke
- Mindre fotavtryck EOB – t.ex. passar i trångt förråd



Dammsugarpåse i fleece

Hög-prestandapåse
Förbättrad prestandanivå och filtreringseffektivitet

Nilfisk original dammpåse i papper

- Obs: högre filtreringsnivå än papperspåsar, se teststandard



Nilfisk original dammpåse av fleece

- Upp till 10 % högre prestanda (genom påsfyllning)
- Effektivare/bättre rengöring under längre tid
- 5–10 % högre filtreringseffektivitet jämfört med vår "vanliga" papperspåse
- Skyddar huvudfilter och maskin → bättre, färre filter att byta och längre livslängd för maskinen (även mindre "påfrestning")
- Fångar upp fler partiklar i första filtreringssteget genom maskinen (undvik att fastna i huvudfiltret)

Designdetaljer

Olika vinklar/funktioner – HEPA-etikett, avtagbar kabel (förvaring, avlastning/styrning)



Designdetaljer

Olika vinklar/funktioner – HEPA-filter, lock och sprängskiss



Designdetaljer

Olika vinklar/funktioner – ny fleecepåse



Miljöbilder

Exempel



Övrigt – PAC-översikt

Valda artiklar

Utvalda/markerade nyckelpunkter

- Uppströms HEPA-filter 140 2666 010
- Återanvändbar dammpåse (1 st.) 140 7019 500
- **Ny** dammpåse i fleece
 - 5st 107420630
 - 10st 107420784
- **Nya** underhållskit
 - Light (5 fleecepåsar, 1 HEPA, 1 motorfilter) 107420860
 - Plus (20 fleecepåsar, 1 HEPA, 1 motorfilter) 107420862



Annat

- Dammpåse papper (5st) 140 7015 020
- Dammpåse papper (10st) 140 7015 040
- Dammpåse papper hög filtrering (10st) 140 7313 020
- 2,5 m slang och böjd aluminiumände 140 2782 500
- 4,5 m slang och böjd aluminiumände 140 2782 030
- HF/Multi-munstycke 140 6700 540
- Kombimunstycke RD295P 107417790
- Bredare premium HF-munstycke (350 mm) 107413080
- Fogmunstycke 010 3098 500
- Elementmunstycke (245 mm) 81530400 (borste; 010 5818 140)
- Litet kombimunstycke (borste, klädsel) 011 3104 500



Övrigt – Ny förpackning maskin och etikett

Ny design (gamla säger bara "Nilfisk") – Kartong med återvunnet innehåll (minst 75 %)



Övrigt – Förpackning maskin

Leveransinformation



Vy från vänster sida (ett lager)



Vy från höger sida (ett lager)



Pallinformation

- 4 st./lager
- 5 lager/pall

→ 20 st./pall

Övrigt – tillbehör förpackning

Information

Nya fleece-dammpåskit (5 och 10 st.)

- Transparent polypåse med nedanstående tryck



Nya underhålls-/servicekit

- Kartonger med återvunnet innehåll

Ej tillgängligt än

HEPA-filterlåda med uppdaterad märkning

- Kartong med återvunnet innehåll
(min. 70 %)



NILFISK

VP930

Ikonen har uppgraderats