

SC370

Compacte, eenvoudig te bedienen achterloopschrobzuigmachine



NILFISK

Gemakkelijke reiniging in drukke omgevingen en krappe ruimtes

Zeer wendbare, flexibele en effectieve reiniging

Dagelijkse vloerreiniging, maar dan eenvoudig

De SC370 achterloopschrobzuigmachine biedt dagelijkse vloerreiniging voor middelgrote vloeroppervlakken met eenvoudige bediening, betrouwbare prestaties en minder water- en reinigingsmiddelenverbruik om uw vloeren beter en efficiënter te reinigen. De SC370 heeft een breed borsteldek, een grote tankinhoud en functies waardoor de verbruikskosten voor energie tot een minimum beperkt worden. De SC370 is ontworpen voor het reinigen van zeer uiteenlopende vloeroppervlakken en is een uitstekende oplossing voor het onderhouden van de hygiënestandaard in winkels, horeca en scholen.



Reinig verschillende soorten vloeren

Veelzijdigheid voor optimale prestaties

Gebruiksvriendelijke bediening Het geavanceerde bedieningspaneel is uitgerust met een handige knop voor het starten, naast primaire bedieningselementen die gemakkelijk bediend worden vanaf de gebruikerspositie.

Flexibel en stil Met een lager geluidsniveau en een kleinere voetafdruk biedt de SC370 gebruikers de mogelijkheid deze schrobzuigmachine vrijwel op elk moment van de dag te gebruiken. De stille modus vermindert het geluidsniveau aanzienlijk, terwijl u niet stoort bij het reinigen van drukke openbare ruimtes of ruimtes met veel verkeer.

Uiterst wendbaar Achterloopschrobzuigmachine met compact zuigmondontwerp waardoor de machine eenvoudig in smalle paden of drukke gebieden te gebruiken is.

ECO-modus Technologie verlaagt het energieverbruik in lichtere reinigingstoepassingen en verhoogt tegelijkertijd de productiviteit met een langere gebruikstijd.

Vereenvoudigd onderhoud Handig verwijderen en monteren van de zuigmond.



Altijd en overal schoon

Zonder onderbrekingen smalle paden,
gangen en druk bezochte omgevingen reinigen



Technische specificaties

Omschrijving	Eenheid	SC370 43B
Artikelnummer		50000627
Type schrobdek		Schijf
Afmeting schrobborstel	mm	432
Productiviteit theoretisch	m ² /u	1720
Min. draaicirkel	cm	103
Borstelmotorvermogen	W	400
Capaciteit schoon-/vuilwatertank	L	25/25
Geluidsniveau	dB(A) +/-3	67
Geluidsniveau in ECO of stille modus	dB(A) +/-3	63
Spanning	V	24
Borstelsnelheid in normale/ECO-modus	TPM	140/100
Gewicht (bruto)	kg	134

Nilfisk BV

Industrieterrein Gooise Kant.
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00
info.nl@nilfisk.com

www.nilfisk.nl

Nilfisk n.v.-s.a.

Tobie Swalusstraat 48
BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. +32 (0)2 467 60 50
orders.be@nilfisk.com

www.nilfisk.be

NILFISK