
ニルフィスク SC401

# コンパクト・高性能 手押し式スクラバ<u>ー</u>





## **NILFISK**

### 環境に優しい洗剤混合システムを採用したコンパクト・高性能な スクラバードライヤーで床掃除をスピードアップ

- ・人間工学に基いた設計: 簡単に作業が始められるOne touch™ ボタンと、接触センサーをハンドルに内蔵
- ・作業効率が高く、管理が容易:大容量30/30ℓタンク、手が届きやすく掃除が簡単なゴミ受けトレイ付き
- ・ SilenTech™: 低騒音モードなら60 ±3 dB(A)の静かな運転音を実現
- 環境に配慮:水のみでの清掃も可能な洗剤混合システム。軽い汚れには電力を節約して稼働時間を保ちます
- ・低エネルギー消費: 床面の状態に応じて速度調整が可能なブラシモーター
- ・高い吸引能力:特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで、吸引効率が向上



人間工学に基づいて設計されたタッチ センサーとOne-Touch™ボタン付きハン ドル。操作パネルから静音モードに指 1本で切替え可能



特許取得済みの新型スクイジーで、吸 引性能が大幅に向上



ペダルで簡単にブラシデッキの昇降操作 が可能



防音構造の吸引モーター

ゴミトレイは簡単に取り出し可能。 空にしたり掃除も簡単



#### 技術仕様

仕様	単位	SC401 43B
品番		9087391020
電圧	V	24
定格出力	W	500
騒音レベル (距離 1.5m)	dB(A)	65 (60) ±3
清掃能力(理論値/実用)	m³/h	1720 / 1032
清掃幅	mm	430
清水/汚水タンク容量	l	30 / 30
ブラシ接地圧	kg	25
ブラシの数、形状		1 Disc
ブラシ回転数	rpm	140
バッテリー収納部寸法(LxWxH)	mm	350 x 350 x 260
機械寸法 (LxWxH)	mm	1180 x 720 x 1055
作業時重量	kg	151

※仕様・外装は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

#### Gelバッテリー76AH使用時の運転時間

軽いスクラブ	4.5 時間
通常のスクラブ	2.8 時間
重度の汚れのスクラブ	2.3 時間



SC401\_カタログ\_231013\_v1.2

### ニルフィスク株式会社

**〒222-0033** 

横浜市港北区新横浜2-5-15 新横浜センタービル7F

TEL 045-620-3658

FAX 045-473-2511

サービス TEL 045-620-3659 FAX 042-785-2519

