

VP300 E VP400

A simplicidade redefinida



NILFISK

Facilidade e eficiência em cada utilização

Misture simplicidade com potência e acrescente conveniência — e já está: uma nova fórmula de limpeza. Engenharia de ponta que se apresenta como simples!

A nossa nova gama de aspiradores de depósito seco compactos foi concebida para um desempenho superior, mas é simples de operar, tornando o trabalho mais rápido, confortável e eficiente.

Com um desempenho melhorado de +10% e uma redução do consumo de energia em -12,5% em comparação com os modelos VP300 anteriores, esta gama oferece uma

excelente eficiência. Além disso, os modelos selecionados são feitos com 38% de plásticos reciclados pós-consumo. Ativa o aspirador com um simples toque do pé.

Esta gama ajuda-o a resolver quaisquer problemas que possa ter ao trabalhar em limpeza profissional, de escolas e instituições, hotelaria, retalho, escritórios e cuidados de saúde.



Os controlos intuitivos e a fácil substituição dos sacos tornam a sua utilização e manutenção simples, reduzindo o tempo de inatividade.



Concebido para um desempenho superior com a melhor capacidade de enchimento da sua classe, proporciona mais tempo de limpeza.



Um interruptor de alimentação acessível com o pé e um manuseamento perfeito do cabo facilitam o arranque e a transição para outras áreas.



Os pontos de contacto ergonómicos e o design leve reduzem a tensão — a compactidade é adequada para locais congestionados.



Nilfisk VP300 – um sucesso melhorado

Com o seu vibrante design de nova geração, a nossa Nilfisk VP300 conta agora com uma ergonomia melhorada no punho, no fecho e na extremidade curva, reduzindo a tensão. Oferece uma capacidade de enchimento líder na sua categoria e uma gestão do cabo simples. Ao elevar a experiência do utilizador, garantimos um desempenho excepcional. As características mais destacadas incluem:

- Os pontos de contacto coloridos guiam o utilizador sobre onde interagir com a máquina, facilitando a sua utilização
- A manutenção sem ferramentas facilita o acesso a sacos e filtros
- Interruptor de alimentação acionável com o pé
- Novo armazenamento do cabo – sem necessidade de desenrolar todo o comprimento do cabo
- O funcionamento silencioso alarga as horas de limpeza sem perturbar



Nilfisk VP400 – a nova (e melhor) da sua classe

A Nilfisk VP400 representa uma fórmula totalmente nova para a limpeza. Oferece um desempenho e conforto excepcionais num design compacto, otimizando a poupança de tempo. O seu sistema de enrolamento de cabo, durável e de alta qualidade, garante um funcionamento suave e simples. As características mais destacadas incluem:

- Os pontos de contacto coloridos orientam os utilizadores para onde devem interagir com a máquina
- Pré-filtro e filtro HEPA fáceis de verificar e substituir para manter a potência de aspiração e o desempenho de limpeza
- O interruptor de alimentação acessível com o pé e o enrolamento do cabo sem interrupções facilitam o arranque e a transição para outras áreas
- Compacto e ágil, bem adequado para uma limpeza eficaz em ambientes congestionados
- O funcionamento silencioso alarga as horas de limpeza sem perturbar



Características técnicas

Descrição	Unidade	VP300 HEPA BASIC EU	VP300 HEPA EP S2 EU	VP300 R HEPA T EU	VP300 HEPA TC CH
Tensão/frequência	V/Hz	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Classe de proteção/Proteção IP		II / IP20	II / IP20	II / IP20	II / IP20
Potência Nominal	W	700	700	700	700
Potência de sucção (na extremidade do tubo)	W	225	225	225	225
Fluxo de ar (extremidade do tubo)	l/s	32	32	32	32
Vácuo no bocal	kPa	22	22	22	22
Nível de ruído de funcionamento a 2 m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	51	51	51	51
Nível de pressão sonora a 1 m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	56	56	56	56
Capacidade do saco de pó	L	10	10	10	10
Tipo do filtro principal		HEPA 13	HEPA 14	HEPA 13	HEPA 13
Área do filtro principal	cm ²	2400	2400	2400	2400
Comprimento do cabo		10	10	10	10
Peso (máquina)	Kg	4,5	4,5	4,5	4,5
Dimensões (CxLxA)	mm	398x340x395	398x340x395	398x340x395	398x340x395

Características técnicas

Descrição	Unidade	VP400 HEPA EU	VP400 R HEPA T EU
Tensão/frequência	V/Hz	220-240/50-60	220-240/50-60
Classe de proteção/Proteção IP		II / IP20	II / IP20
Potência Nominal	W	700	700
Potência de sucção (na extremidade do tubo)	W	225	225
Fluxo de ar (extremidade do tubo)	l/s	32	32
Vácuo no bocal	kPa	22	22
Nível de ruído de funcionamento a 2 m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	51	51
Nível de pressão sonora a 1 m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	56	56
Capacidade do saco de pó	L	10	10
Tipo do filtro principal		HEPA 13	HEPA 13
Área do filtro principal	cm ²	2400	2400
Comprimento do cabo	m	15	10
Peso (máquina)	Kg	5,5	5,5
Dimensões (CxLxA)	mm	398x340x395	398x340x395

Nilfisk, Lda.

Impasse Pero Vaz Caminha

15, Armazém B, Linhão · 2710-297 Sintra

Tel. (+351) 219 112 670 · mkt.pt@nilfisk.com

www.nilfisk.pt

NILFISK