

SC550

Succes gennem enkelhed



NILFISK

Din succes er inspirationen til vores **løsninger**

Nilfisk SC550, vores nye walk-behind-gulvvasker, er designet til at hjælpe dit team med at trives og din virksomhed med at få succes. SC550 er enkel og intuitiv at lære at kende, bruge og vedligeholde og får hurtigt dit team i gang efter oplæring. Det ergonomiske design er behageligt for brugeren, og effektiv brug af ressourcer skåner miljøet.



Enkel og intuitiv

SC550 er ganske enkelt intuitiv og gør det nemt at komme i gang efter oplæring.



En model, der kan tilpasses alle

Enhver organisation er unik. Det samme gælder enhver bruger. SC550 kan tilpasses alle.



Større indvirkning med mindre påvirkning

Designet til at reducere negativ påvirkning af planeten.



Enkel og intuitiv

Det startede med et behov for enkelhed. Historisk mangel på arbejdskraft og høj medarbejderudskiftning betyder, at rengøringsudstyr skal være nemt at lære at kende og intuitivt at betjene. SC550 giver selv nye brugere mulighed for at komme hurtigt i gang med at gøre professionelt rent.

- Kvalitetsskærmen på 7" har intuitive betjenings-elementer, som kun viser det, der er brug for. Touchskærmen suppleres med en drejeknap, der er nem at betjene, hvis brugerens hænder er våde, eller hvis vedkommende har handsker på.
- Brugere kommer hurtigt i gang takket være indbyggede vejledninger. Trinvise vedligeholdelsesvejledninger og en daglig vedligeholdelsestjekliste er indbygget i betjeningspanel.
- For serviceteknikere er der servicespecifikke logins, der giver adgang til tekniske detaljer og servicemanualer.
- Farvede touch points viser, hvor brugere skal interagere for effektiv vedligeholdelse. Du kan f.eks. nemt se, hvordan du fjerner sugefoden, og hvor du skal hænge den til tørring.

Designet til dig

Rengøring er et udfordrende job. Derfor har vi designet SC550 til at være så komfortabel og ergonomisk som muligt. Den er designet til at tilpasse sig din organisations specifikke rengøringskrav og de enkelte brugers behov.

- Vælg mellem fire børstedæk baseret på din gulvtype og dine rengøringsbehov (rondel, dobbeltrondel, cylindrisk og REV).
- Justerbar betjeningspanel kan tilpasses brugerens højde, hvilket reducerer belastning og ubehag.
- Personlige pinkoder tilpasser sprog, rengøringsindstillinger og adgangsniveau (grundlæggende, avanceret, leder, service).
- Sikkerheden kommer først – en advarsel projiceres med laser foran gulvvaskeren, så andre kan se, at den er på vej (fås som standard i bestemte varianter).
- Et lyssystem viser status for vigtige parametre som f.eks. batteriniveau, og hvor fulde beholderne er (fås som standard i bestemte varianter).



Større indvirkning med mindre påvirkning



SC550 klarer krævende opgaver, samtidig med at den optimerer brugen af vand, energi og rengøringsmiddel. Faktisk er den udviklet til at mindske den negative indvirkning på planeten.

- Smarte forudindstillinger sikrer optimal ydeevne, samtidig med at brugen af vand og rengøringsmiddel optimeres.
- Takket være vores Ecoflex- og Smartflow-systemer bruger SC550 op til 40 % mindre vand og 60 % mindre rengøringsmiddel sammenlignet med rengøringsmaskiner uden lignende teknologi.*
- Holdbare komponenter holder SC550 kørende i mange år, og den er konstrueret til at være nem at skille ad og genbruge.
- Bruger op til 27 % mindre energi end tidligere modeller.*
- Designet til genanvendelig plast. Kommer i 2025.

**Baseret på interne undersøgelser.*



Tekniske specifikationer

Beskrivelse	Enhed	SC550 D 53	SC550 REV 51	SC550 D 61	SC550 CYL 51
Spænding	V	24	24	24	24
Lydtryksniveau på 1,5 meters afstand (normal/lydløs funktion)	dB(A)	63±3/56±3	63±3/62±3	63±3/61±3	63±3/59±3
Kapacitet teoretisk/praktisk	m²/t	2650/1590	2550/1530	3050/1830	2550/1530
Vaskebredde	mm	530	508	610	508
Tank til opløsning/snavsevand	liter	50/50	50/50	50/50	50/50
Børste-/rondelstørrelse	mm	530/508	-/508	2 x 305	NA
Børstetryk	kg	15/30	22/30	25/30	22
Børstehastighed	omdr./minut	120	30	120	600
Batterirummets størrelse (L x B x H)	mm	350x350x260	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Længde x bredde x højde	mm	1330x540x1050	1360x540x1050	1340x680x1050	1290x590x1050
Vægt (kun maskine)	kg	105	106	115	111
Vægt køreklar	kg	173	174	183	179