

Smidig rengöring i trånga utrymmen

Från fartygskorridorer till lastcontainrar, MC 9P högtryckstvätt är unikt designad för rengöring i trånga utrymmen och byggarbetsplatser med stor effektivitet. Designen på MC 9P gör den perfekt för att manövrera runt på exempelvis fartyg, över ojämna ytor och på rörliga plattformar. MC 9P har även uppgraderat stöd för kranlyft och balansering, för säker och enkel transport på och av fartyg.

- Kraftfull högtrycksrengöring, mellan 350 till 500 bar för tuffa rengöringsjobb
- Användarvänligt gränssnitt, för snabb och enkel översyn på maskinens funktion
- Ett skyddat vatteninlopp, placerat högt för enkel montering och demontering av slangen
- Rostfri stålramkonstruktion för minskat slitage under tuffa marina förhållanden
- 4 stora hjul för enkel manövrering över hinder och ojämnt underlag
- Färgkodade beröringspunkter för ökad säkerhet och intuitiv användning
- Tiltning- och svängfunktion för enklare manövrering både på jämna och ojäma underlag
- Inbyggd förvaring för enkel åtkomst till tillbehör och utrustning
- Avtagbar slangförvaringsmekanism som inte kräver några verktyg för service
- Robust hjulbroms för optimal användarsäkerhet, särskilt på rörliga ytor
- En synlig oljebehållare i glas så att användarna omedelbart kan kontrollera viktiga vätskor
- CE-certifierad enligt SS-EN-standard: 1829-1



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Högtrycksslangar, DN12						
	HOSE 1/2C WP 500 BAR 15M BSPF	700550097	0	•	•	•

Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 9P-500/960 440/3/60
Högtrycksslangar, DN12				
	HOSE 1/2C WP 500 BAR 15M BSPF	700550097	0	•



Smidig rengöring i trånga utrymmen

Modell	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Ref. nr.	107147021	107147022	107147024

PRODUKTEGENSKAPER

Varningssystem för låg oljenivå	•	•	•
Stora hjul och bekvämt handtag	•	•	•
Parkeringsbroms	•	•	•
Elkabelförvaring	•	•	•
Flottörtank	•	•	•
Hållare för spolhandtag	•	•	•
Onboard storage	•	•	•
Crane lifting point	•	•	•

Modell	MC 9P-500/960 440/3/60
Ref. nr.	107147025

PRODUKTEGENSKAPER

Varningssystem för låg oljenivå	•
Stora hjul och bekvämt handtag	•
Parkeringsbroms	•
Elkabelförvaring	•
Flottörtank	•
Hållare för spolhandtag	•
Onboard storage	•
Crane lifting point	•

Tekniska data	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Pumptryck (bar/MPa)	360/36	360/36	500/50
Rengöringskraft (kg)	9.66	9.66	8.67
Pump (RPM)	1460	1760	1460
Effektförbrukning (kW)	18	18	18
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~Hz/A)	400/3/50/32	440/3/60/29	400/3/50/32
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1260	1260	1260
Elkabel (m)	16	16	16
Munstycksstorlek	1505	15045	1503
Max. matarvattentemperatur (°C)	35	35	35
Mått, L x B x H (mm)	1100x500x980	1100x500x980	1100x500x980
Vikt (kg)	245	245	255



Smidig rengöring i trånga utrymmen

Tekniska data		MC 9P-500/960 440/3/60
Pumptryck (bar/MPa)		500/50
Rengöringskraft (kg)		8.67
Pump (RPM)		1760
Effektförbrukning (kW)		18
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)		440/3/60/29
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)		1260
Elkabel (m)		16
Munstycksstorlek		0003
Max. matarvattentemperatur (°C)		35
Mått, L x B x H (mm)		1100x500x980
Vikt (kg)		255

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Högtrycksslangar, DN12						
	HOSE 1/2C WP 500 BAR 15M BSPF	700550097	0	●	●	●
Högtrycksslang						
	VHP HOSE 500BAR 50M Accessory	700550904	1	○	○	○
Andra tillbehör						
	VHP PPE GAITERS 2000 BAR	700799024	1	○	○	○
	VHP PPE S.GEAR APRON STANDARD 2000BAR	700799071	1	○	○	○
	VHP PPE S.GEAR HOSE PROTECT DIA36X750MM	700799097	1	○	○	○
	VHP PPE S.GEAR HOSE PROTECT DIA36X1400MM	700799107	1	○	○	○



Smidig rengöring i trånga utrymmen

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
	VHP PPE SAFETY BALACLAVA	700799082	1	○	○	○
	VHP PPE SAFETY GOGGLES	700799093	1	○	○	○
	VHP PPE SAFETY HELMET W/EAR MUFF-FACE	700799091	1	○	○	○
Ergo System Koppling och Adapter						
	HOSE CONNECTOR 1/2 ACCESSORY	106404745	1	○	○	○
Adapter						
	NOZZLE ADAPTER 1/4 - 1/4 BSPT-M ACCES	106403213	0	○	○	○
Munstycken högtryckstvättar						
	ROTATING NOZZLE 030 G1/4F 500BAR ACCES	106403215	0			○

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 9P-500/960 440/3/60
Högtrycksslangar, DN12				
	HOSE 1/2C WP 500 BAR 15M BSPF	700550097	0	●
Högtrycksslang				
	VHP HOSE 500BAR 50M Accessory	700550904	1	○
Andra tillbehör				
	VHP PPE GAITERS 2000 BAR	700799024	1	○



Smidig rengöring i trånga utrymmen

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 9P-500/960 440/3/60
	VHP PPE S.GEAR APRON STANDARD 2000BAR	700799071	1	○
	VHP PPE S.GEAR HOSE PROTECT DIA36X750MM	700799097	1	○
	VHP PPE S.GEAR HOSE PROTECT DIA36X1400MM	700799107	1	○
	VHP PPE SAFETY BALACLAVA	700799082	1	○
	VHP PPE SAFETY GOGGLES	700799093	1	○
	VHP PPE SAFETY HELMET W/EAR MUFF-FACE	700799091	1	○
Ergo System Koppling och Adapter				
	HOSE CONNECTOR 1/2 ACCESSORY	106404745	1	○
Adapter				
	NOZZLE ADAPTER 1/4 - 1/4 BSPT-M ACCES	106403213	0	○
Munstycken högtryckstvättar				
	ROTATING NOZZLE 030 G1/4F 500BAR ACCES	106403215	0	○