

NILFISK MC1C ET MC2C

Nettoyez efficacement
et facilement !



NILFISK

Plus de puissance pour les pros !

Laissez la place aux nouveaux Nilfisk MC1C et MC2C ! Une gamme de nettoyeurs haute pression eau froide compacts, puissants et très polyvalents pour vous aider à accomplir facilement, rapidement et efficacement toutes les tâches de nettoyage quotidiennes. Les modèles MC1C et MC2C sont conçus sur mesure et ciblés pour tous les professionnels de l'agriculture, du nettoyage et du commerce.

Le pistolet de pulvérisation ergonomique permet à cette machine de travailler plus efficacement avec une pression plus faible tout en économisant de l'énergie et en réduisant le risque de fatigue.

La fonction unique d'embouchure 4 en 1 garantit un meilleur effet de nettoyage avec moins d'effort. Il suffit de cliquer sur l'embouchure pour sélectionner le mode adapté à la tâche et profiter d'une expérience supérieure.

Le flexible à armature en acier résistant à l'usure est facile à enrouler. De plus, le flexible de 15 mètres sur le MC2C augmente le diamètre de travail.

Un système unique activé par la pression et une technologie de pompe éprouvée améliorent l'efficacité, la fiabilité et la satisfaction globale.



Caractéristiques et bénéfices :

- Un pistolet de pulvérisation ergonomique pour un meilleur bien-être de l'utilisateur et une efficacité globale optimale
- Une embouchure 4 en 1 unique s'adapte à diverses tâches de nettoyage, même dans les zones difficiles ou très sales (modèles T et XT)
- Un système unique activé par la pression améliore l'efficacité et minimise les déchets
- Un réservoir de détergent de 2,5 litres permet une plus grande portée de nettoyage sans remplissage (MC2C)
- Un flexible à armature en acier de 10 mètres résistant à l'usure, sans angle et facile à enrouler (modèles XT)
- La fonction de marche/arrêt automatique interrompt le moteur lorsque la gâchette est relâchée
- Un pulvérisateur à mousse pour une application simple, efficace et intuitive du détergent (MC2C)
- Un flexible à armature en acier résistant à l'usure de 15 mètres, sans nœud et facile à enrouler (MC2C)



Prêt pour un combat acharné

Les MC1C et MC2C sont vos outils de référence pour diverses tâches de nettoyage. À la fois en complément d'un nettoyeur haute pression plus puissant ou en version autonome pour des tâches de nettoyage petites à moyennes pour :



Petites fermes de loisirs ou fermes d'animaux

- Nettoyage du matériel et des véhicules agricoles
- Nettoyage des outils et des équipements de traite

Petites entreprises de nettoyage

- Nettoyage léger des parkings et des cours
- Nettoyage des espaces extérieurs
- Nettoyage des allées et des terrasses

Artisans, maçons et peintres

- Nettoyage de petits chantiers
- Nettoyage des outils et des équipements
- Élimination de la boue, du sable et de la saleté incrustée sans eau chaude

Caractéristiques techniques

Description	Unité	MC1C 125/500 XT	MC2C 120/520 T	MC2C 120/520 XT	MC2C 140/610 XT	MC2C 150/650	MC2C 150/650 XT
Pression et débit (pression de service/débit max.)		125/500	120/520	120/520	140/610	150/650 140/650 (Expt.)	150/650
Alimentation	V/~ /Hz/A	230/1/50/9,5	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/12,6	230/1/50/14,5 220/1/60/14,5	230/1/50/14,5
Fusible minimum recommandé requis	A	10	10	10	13	16	16
Puissance	kW	2,1	2,3	2,3	2,9	3,3	3,3
Pompe et pistons		NA01 et acier inoxydable	PRO et acier inoxydable	PRO et acier inoxydable			
Pompe axiale	tr/min	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Pistolet pulvérisateur		Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000
Lance et embouchure		Embouchure 4 en 1	Embouchure 4 en 1	Embouchure 4 en 1	Embouchure 4 en 1	Flexopower 990	Embouchure 4 en 1
Enrouleur de flexible HP		oui	non	oui	oui	non	oui
Longueur du flexible HP	m	10	10	15	15	10	15
Pulvérisateur à mousse		non	Oui	oui	oui	oui	oui
Dimensions (LxLxH)	mm	344x403x707	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Poids	kg	20,3	27,3	28,1	28,1	26,3	28,1

Nilfisk AG

Ringstrasse 19 Stelz/Kirchberg
9500 Wil · Schweiz
T. +41 (0)71 923 84 44
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch

NILFISK