3707/10

強力な連続吸引が可能な 最上位モデル

回数型 製品WEBページは

三相200V 産業用バキュームクリーナー



NILFISK

パワフルな吸引力、高い信頼性で24時間連続運転が可能なヘビーデューティー向けマシン

地下5mまたは地上30mからの吸引作業や100m先の吸引作業をも可能とするパワフルな吸引力で、複数個所の吸引を行う集中集塵システムとしても利用可能。

強い吸引力: 軽い紛体から重い金属まで大量吸引

24時間連続稼働:メンテナンスフリーのバキュームモーター搭載高性能フィルター: HEPA/ULPAフィルター装着可能(オプション)

カスタマイズ: ステンレス仕様・ホッパー取付仕様・連続吸引/自動排出機能など

豊富なオプションパーツ: あらゆるダスト(ドライ&ウェット)の吸引ニーズに対応

注) 発火性のあるマグネシウムや爆発性あるアルミの微粉隊の吸引には適しません。

【オプション例】



吸気側アブソルートフィルター フィルター面積:12.0m²



排気側アブソルートフィルターフィルター面積:17.3m²



スターフィルター 標準:4.5m² オプション:5.7m²



自動フィルターシェイカー



パルスジェット式 カートリッジフィルター



サイクロンプレート より高いサイクロン効果



グリル&ディプレッサー コンテナとチャンバーを同気圧に保つ



グリル&ドレインバルブ 個体と液体を分別して廃棄



型式	3707/10
モーター	三相
定格電圧	200V 50/60 Hz
消費電力	7.5/8.8 kW
最大静圧	25 /20 kPa
最大風量	208 / 250 L/秒
フィルター面積 (標準)	45000 cm ²
フィルター面積 (オプション)	57000 cm ²
騒音レベル(ISO3744)	78 dB(A)
タンク容量	175 L
サイズLxWxH	165x83x180 cm
重量	310 kg
IP保護クラス	IP 55

※仕様・外装は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

ニルフィスク株式会社

3707_230421_v1.1

〒222-0033神奈川県横浜市港北区

新横浜2-5-15 新横浜センタービル7F

電話: 045-620-3658 Fax: 045-473-2511

Email: mail.jp@nilfisk.com Web: https://www.nilfisk.co.jp



