
革新的な洗浄システムを採用した 自走式スクラバー





NILFISK

革新の洗浄システムが清掃コストを低減

SC500は、革新の洗浄システムを採用し生産性向上と清掃コスト低減を両立した自走式スクラバーです。 清掃条件に応じて清水消費量や電力消費量を効率的に抑制するため、長時間の連続作業を可能にすると 同時にコストを低減し、生産性を飛躍的に高めます。

【主な製品特長】

- ▶ 清水フローをマシンの移動速度に連動して自動調整 常に単位面積当たりで一定量の洗浄水を使用し、安定した洗浄効果を発揮します。 旋回中などの低速時は洗浄水量を自動で低減し、水の消費量を抑え、拭き残しのリスクも軽減します。
- ▶ ブラシの回転スピードを床面の状態に合わせて自動調整 無駄な高速回転による電力消費を節約し、フル充電で最大5時間の長時間使用を可能とします。 水跳ねリスクや床面にかかる負担を軽減します。
- ▶ 静音設計のバキュームモーターシステム 静音モードでは日中の作業を可能にすると同時に、電力消費と洗浄水を節約します。
- ▶ オペレーターキーと管理者キーを設定 管理者が事前に清掃条件を設定することで、期待通りの清掃効果を得ることができます。



豊富な情報を表示するディスプレイ。 簡単で分かりやすい操作ボタン。 疲れにくいドライブパドル。



大容量45L/45Lタンク。 ゴミトレイやフロートが取り外し可能で 掃除が簡単な回収タンク。



スプラッシュガード(オプション)を ワンタッチで装着可能。





スクイジーはホースを外さずに脱着可能。 特許技術の弾性ストラップシステムにより ブレードの交換が簡単。

	単位	SC500
バッテリー	V	24
ブラシ/パッド径	mm	530 / 508
ブラシ圧	kg	15 / 30
スクイジー幅	mm	720
清水/回収タンク容量	L	45 / 45
最高速度	km/h	5
清掃能力-理論値/実効値	m²/h	2650 / 1590
最大稼働時間	Hour	約5時間
騒音レベルー静音モード/パワーモード	dB(A)	60 / 63
サイズ LxWxH	cm	128 x 72 x 106
重量一本体/作業時	kg	83 / 207

*仕様は予告なしに変更になる場合がございます。予めご了承ください。

ニルフィスク株式会社

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-15 新横浜センタービル7F

電話: 045-620-3658 Fax: 045-473-2511 Email: mail.jp@nilfisk.com Web: https://www.nilfisk.co.jp





SC500_230421_v1.1