

INHALT

| Trockensauger3 | Zubel |
|----------------------------|--------|
| GD5 Battery3 | |
| GD5 Back CH3 | Kaltw |
| GD103 | MC 10 |
| VP300 HEPA CH4 | MC 20 |
| VP300 HEPA EU14 | MC 30 |
| VP300 R HEPA EU4 | MC 4 |
| VP930 PRO HEPA CH5 | MC 20 |
| GM 80 P LC5 | MC 5 |
| GM 80 C EU5 | MC 5 |
| VU500 12"6 | MC 5 |
| VU500 15" 6 | MC 6 |
| GU700 A6 | MC 6 |
| | MC 71 |
| Nass-/trockensauger7 | MC 7 |
| VL500-35 EDF7 | MC 8 |
| VL500 55-2 EDF CH 7 | |
| VL500 75-2 EDF7 | Heiss |
| AERO 21-01 PC CH 8 | мн з |
| AERO 21-21 PC INOX CH8 | MH 4 |
| AERO 26-2L PC CH8 | MH 4 |
| ATTIX 30-01 CH9 | MH 5 |
| ATTIX 30-21 PC CH9 | MH 6 |
| ATTIX 33-2L IC CH9 | МН 6 |
| ATTIX 44-2L IC CH10 | MH 7 |
| ATTIX 44-2L IC MOBILE CH10 | MH 7 |
| ATTIX 751-11 CH10 | MH 8 |
| ATTIX 751-61 CH10 | |
| ATTIX 761-21 XC CH11 | Statio |
| ATTIX 961-01 PC CH11 | SC UI |
| ATTIX 965-21 SD XC11 | SC UI |
| | SHS |
| Sicherheitsauger12 | SC UI |
| VHS010CB LC ACD 12 | |
| VHS010CB HC ACD12 | Sche |
| VHS010CB HC Z22 EXA13 | SC10 |
| VHS011CB LC Z22 EXA13 | SC25 |
| ATTIX 33-2M IC EU14 | SC35 |
| ATTIX 33-2H IC EU14 | SC37 |
| ATTIX 44-2H IC CH ASBEST14 | 3037 |
| Industriesauger15 | Sche |
| VHS 120CB CHP 15 | SC40 |
| VHS 120CB HC CHP15 | SC50 |
| VHO 200CB CHP15 | SC55 |
| VHS 120CB CC GV CHP 15 | SC65 |
| | |

| Zubehör für Nass- und Trockensauger | . 16 |
|-------------------------------------|------|
| Kaltwasser hochdruckreiniger | . 17 |
| MC 1C-125/500 XT EU | . 17 |
| MC 2C-120/520 XT CH | . 17 |
| MC 3C-170/820 XT | . 17 |
| MC 4M-180/740 XT | . 17 |
| MC 2C-160/740 PET | . 18 |
| MC 5C 240/940 PE | . 18 |
| MC 5M 280/1100 PE | . 18 |
| MC 5M 200/1050 XT | . 19 |
| MC 6P 120/1950 XT | . 19 |
| MC 6P 200/1100 XT | . 19 |
| MC 7P 195/1280 | . 20 |
| MC 7P 195/1280 XT | . 20 |
| MC 8P 160/2500 | . 20 |
| | |
| Heisswasser hochdruckreiniger | . 21 |
| MH 3M-160/770 PA | . 21 |
| MH 4M 180/860 FA | . 21 |
| MH 4M 220/1000 FAX | . 21 |
| MH 5M-210/1100 FAX | .22 |
| MH 6P 175/1250 FA | . 22 |
| MH 6P 175/1250 FAX | . 22 |
| MH 7P 180/1260 FA | . 23 |
| MH 7P 180/1260 FAX | . 23 |
| MH 8P-180/2000 | . 23 |
| | |
| Stationäre hochdruckreiniger | . 24 |
| SC UNO 4M-160/720 PS | |
| SC UNO 5M-200/1050 | . 24 |
| SH SOLAR | |
| SC UNO 7P-180/1200 | . 24 |
| | |
| Scheuersaugmaschinen – kompakt | |
| SC100 E | |
| SC250 Komplett | |
| SC351 Komplett | |
| SC370 43B Komplett | . 26 |
| Scheuersaugmaschinen | . 27 |
| SC401 BD Kombi | |
| SC500 Komplett | |
| SC550 D 61 LI-ION Komplett | |
| SC650 71D Komplett | |
| · | |

| Aufsitz-Scheuersaugmaschinen | 29 |
|--|----|
| SC2000 53B Komplett | |
| BR752 Komplett | |
| SC4000 710C Komplett | |
| SC5000 860D | |
| SC6000 1050D | |
| | |
| Nachläufer-Kehrmaschinen | 31 |
| SW250 | 31 |
| SW750 Komplett (Batterie) | 31 |
| SW900 B Komplett (Batterie) | 31 |
| Aufsitz-Kehrmaschinen | 32 |
| SR1000S B Komplett | 32 |
| SR1101B Komplett | 32 |
| SW4000 B Komplett | 32 |
| SW5500 B | 33 |
| SR1601 B Maxi | 33 |
| CS 7010 1200B Kombinationsmaschine | 33 |
| Einscheibenmaschinen / | |
| Sprühextraktionsgerät / Teppichreinige | |
| FM400 D (Dual Speed) | |
| AX14 | |
| ES300 | 34 |
| Budget-line | 35 |
| VP100 | 35 |
| SC530 BD GO Komplett | 35 |
| SC3500 Komplett | 35 |
| AS1050R G240 SC | 36 |
| ROS1300 G240 OBC | 36 |
| Reinigungsmittel | 37 |
| Anti-Stone | 37 |
| J 25 Multi SV1 | 37 |
| Tornado SV1 | 37 |
| Combi Aktive SV1 | 37 |
| Super Plus SV1 | 37 |
| Service-Optionen | 38 |
| Nachhaltigkeit bei Nilfisk | 39 |
| | |



LIST- 1'464 CHF



GD5 Battery

Art.-Nr.: 41600842

Luftmenge: 21,7/26,7 l/sek
Aufnahmeleistung: 190/465 W
Gewicht: 5.3/8.0 kg
Volumen Filterbeutel: 5 l

- · Niedriger Geräuschpegel
- · Nutzbar für Rechts- und Linkshänder
- Schnellladegerät für GD 5 Battery (Ladezeit von nur 40 min)

LIST-PREIS 595 CHF



GD5 Back CH

Art.-Nr.: 107417925

Luftmenge: 33 l/sek
Aufnahmeleistung: 780 W
Gewicht: 4.5 kg
Volumen Filterbeutel: 5 l

- · Niedriger Geräuschpegel
- · Nutzbar für Rechts- und Linkshänder
- 15 m abnehmbares Netzkabel

LIST-PREIS 693 CHF



GD10

Art.-Nr.: 107417927

Luftmenge: 33 l/sek
Aufnahmeleistung: 780 W
Gewicht: 5 kg
Volumen Filterbeutel: 10 l

- Grosser Staubbeutel 10 Liter
- · Nutzbar für Rechts- und Linkshänder
- 15 m abnehmbares Netzkabel

| Lieferumfang | GD 5 Battery | GD 5 Back CH | GD 10 |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Teleskoprohr Alu Ø 32 mm | 011 8130 500 | 011 8130 500 | 011 8130 500 |
| Hartbodendüse mit Clip Ø 32 x 360 mm | 140 6700 540 | 107413080 | - |
| Bürstendüse Ø 32 mm | 140 8244 500 | - | - |
| Tragegurt Standard GD5 / 10 | - | 147 1090 510 | - |
| Tragegurt kpl. GD5 | 147 1246 500 | - | 147 1246 500 |
| Saugschlauch (leitfähig*) | 147 1449 500* | 147 1236 500 | 147 1236 500 |
| Kombidüse mit Clip RD295P Ø 32 mm | 107417790 | - | 107417790 |
| HEPA-Filter GU 355 DUAL H 13 | - | 147 1250 600 | 147 1250 600 |
| Filtersack | 147 1100 500 | 147 1100 500 | 147 1099 500 |
| Batterie LI 36V 10S4P + Handgriff | 41600872 | - | - |
| Schnellladegerät 500 W | 41600865 | - | - |
| Fugendüse Ø 32 mm | 107408039 | - | 107408039 |
| | | | |



LIST-PRFIS 249.90 CHF

LIST-PRFIS 331.50 CHF

LIST-PRFIS

270.30 CHF



VP300 HEPA CH

Art.-Nr.: 107415320

Luftmenge:32 l/sAufnahmeleistung:800 WGewicht:5.5 kgFiltersackvolumen:10 l

- · Zertifizierter HEPA Filter
- · Robustes Zubehör
- · Stabiler Netzschalter
- · Abriebfeste Stossfänger



VP300 HEPA EU1

Art.-Nr.: 41600870

Luftmenge: 32/25 l/sek
Aufnahmeleistung: 800/400 W
Gewicht: 5.5 kg
Filtersackvolumen: 10 l

- Zertifizierter HEPA Filter
- · Robustes Zubehör
- · Stabiler Netzschalter
- · Steckbares Kabel



VP300 R HEPA EU

Art.-Nr.: 107421140

Luftmenge: 25 l/sek
Aufnahmeleistung: 800 W
Gewicht: 5,5 kg
Filtersackvolumen: 10 l

- · Zertifizierter HEPA Filter
- Geringes Gewicht
- · Ideal für die tägliche Reinigung
- Klassenbester beim Filterbeutelvolumen

| 107417790 | - | - |
|--------------|--|--|
| - | 140 6700 540 | 140 6700 540 |
| 140 8244 500 | 140 8244 500 | 140 8244 500 |
| 147 1432 500 | 147 1432 500 | 147 1432 500 |
| 147 0146 500 | - | - |
| 147 0765 500 | 147 0765 500 | 147 0765 500 |
| 147 1250 500 | 147 1250 500 | 147 1250 600 |
| 140 8246 040 | - | - |
| - | - | 140 8246 040 |
| - | 011 8130 500 | - |
| - | 107402901 | - |
| - | - | 107408039 |
| | 140 8244 500 147 1432 500 147 0146 500 147 0765 500 147 1250 500 | - 140 6700 540 140 8244 500 140 8244 500 147 1432 500 147 1432 500 147 0146 500 - 147 0765 500 147 0765 500 147 1250 500 147 1250 500 140 8246 040 - - 011 8130 500 |



LIST-PREIS 561 CHF



VP930 PRO HEPA CH

Art.-Nr.: 107420629

Luftmenge: 37 l/s
Aufnahmeleistung: 760 W
Gewicht: 7 kg
Filtersackvolumen: 15 l

- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Großer Arbeitsradius durch 15 m langes, abnehmbares Netzkabel
- Extra robustes Metallgehäuse
- · HEPA H13 Hauptfilterelement

LIST- 907.80 CHF



GM 80 P LC

Art.-Nr.: 107418493

Luftmenge: 38 l/s
Aufnahmeleistung: 1200 W
Gewicht: 5 kg
Filtersackvolumen: 7 l

- Grosse Hauptfilterfläche 2100 cm²
- Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern
- Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9.75 l)
- Solides Fahrgestell mit Gummirollen

11ST-PREIS **846.60 CHF**



GM 80 C EU

Art.-Nr.: 107418491

Luftmenge: 38 l/s
Aufnahmeleistung: 780 W
Gewicht: 5 kg
Filtersackvolumen: 7 l

- Grosse Hauptfilterfläche 2100 cm²
- Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern
- Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9.75 l)
- Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion

| Lieferumfang | VP 930 PRO HEPA CH |
|----------------------------------|-----------------------|
| Verlängerungsrohr Alu | 011 6431 500 |
| Schlauch Alu-Griff kpl. 2,5 m | 140 2782 500 |
| Kombidüse RD295P mit Clip | 107417790 |
| HEPA-Filter (XL-Original) | 140 2666 010 |
| Motorfilter | 140 1535 510 |
| Vliesfilterbeutel 5-P | 107420630 |
| Kombidüse klein | 011 3104 500 |
| | |

| Lieferumfang | GM 80 P LC |
|---|---------------|
| Schlauch PVC / Baj. Rohrbogen Metall | 12097500 |
| Stahlrohr gerade Ø 32 / 560 (2x) | 11112401 |
| Schrägrohr, Gummi Ø 32 mm | 81140900 |
| Pinselbürste drehbar Ø 32 / 70 | 147 1385 500 |
| Rollen-Kombidüse | 140 8492 510 |

| Lieferumfang | GM 80 C EU |
|-----------------------------------|---------------|
| Saugschlauch mit geb. Handrohr | 22301500 |
| Rundbürste Black | 22352000 |
| Polsterdüse | 22351900 |
| Gummispitzdüse schwarz | 22302100 |
| Kombidüse mit Parkclip Ø 38 mm | 107418485 |
| Stahlrohr gerade 2x Ø 32 / 560 | 11112401 |



1ST-PREIS **576.30 CHF** LIST- **596.70 CHF**

LIST- **7'119.60 CHF**



VU500 12" Art.-Nr.: 107418426

Luftmenge: 27 l/s
Aufnahmeleistung: 900 W
Gewicht: 8 kg
Filtersackvolumen: 3.5 l

- Netzkabel, steckbar 10 m
- Kompaktes Design
- Netzkabelaufbewahrung mit Sicherung
- · Werkzeugloser Bürstenwalzenwechsel



VU500 15"

Art.-Nr.: 107418433

Luftmenge: 27 l/s
Aufnahmeleistung: 900 W
Gewicht: 8.5 kg
Filtersackvolumen: 3.5 l

- Netzkabel, steckbar 10 m
- Kompaktes Design
- Netzkabelaufbewahrung mit Sicherung
- · Werkzeugloser Bürstenwalzenwechsel



GU700 A


Art.-Nr.: 56330910

Luftmenge: 52 l/s
Aufnahmeleistung: 2250 W
Gewicht: 51 kg
Filtersackvolumen: 35 l

- Wendige, aufrecht stehende Konstruktion
- 64 cm Arbeitsbreite für große Flächenleistung
- Getrennte Antriebe für Bürsten und Saugeinheit
- Eingebauter Schlauch mit Saugrohr für schwer erreichbare Stellen
- Einstellmöglichkeiten von verschiedenen Teppich-Verschmutzungsgraden

| Lieferumfang | VU500 12" | VU500 15" |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Walzenbürste rot | 107407697 | 147 0930 510 |
| Saugschlauch GU355 / 455 | 147 0950 500 | 147 0950 500 |
| Verlängerungsrohr Ø 35 mm | 147 0851 500 | 147 0851 500 |
| Fugendüse 35 mm | 147 1203 500 | 147 1203 500 |
| Polsterdüse | 147 1205 500 | 147 1205 500 |
| Hepa Filter H13 GU355 DUAL | 147 1250 600 | 147 1250 600 |

| Lieferumfang | GU700A |
|---|----------|
| Verlängerungsrohr | 56331153 |
| Schlauch Anschluss-Kit | 56331152 |
| Stofffilterbeutel (ohne Beutelklammer) | 56382850 |
| | |



113.50 CHF



VL500-35 EDF

Art.-Nr.: 107405160

Luftmenge:48 l/sAufnahmeleistung:1350 (W)Gewicht:12.5 kgBehälterinhalt:35 l

- Dual Filter
- · Zubehöraufnahme
- Saugrohrhalterung
- · Verriegelung für Einhandbedienung

LIST-PREIS

1'010 CHF



VL500 55-2 EDF CH

Art.-Nr.: 107405206

Luftmenge: 72 l/s
Aufnahmeleistung: 2500 W
Gewicht: 27.5 kg
Behälterinhalt: 55 l

- Dual Filter
- 2 Motoren
- Zubehöraufnahme
- · Ablassschlauch
- ERGO-Kippsystem

LIST-PREIS

1'064 CHF



VL500 75-2 EDF

Art.-Nr.: 107405164

72 l/s 2500 W 28.5 kg 75 l

- Dual Filter
- 2 Motoren
- · Zubehöraufnahme
- · Ablassschlauch
- ERGO-Kippsystem

| Lieferumfang | VL500-35 EDF |
|-----------------------------------|--------------|
| Saugschlauch komplett | 107407308 |
| Universalbodendüse Gummilippen | 107407310 |
| Bürstenstreifen | 107407311 |
| Rundbürste | 140 8244 500 |
| Fugendüse | 107407334 |
| Filterkassette | 107407297 |
| Nassfilter | 107407299 |
| Verlängerungsrohr (Edelstahl) | 107407309 |

| Lieferumfang | VL500 55-2 EDF CH | VL500 75-2 EDF |
|---------------------------------|-------------------|----------------|
| Filterkassette | 107407300 | 107407300 |
| Nassfilter | 107407302 | 107407302 |
| Saugschlauch D40 – 2.5 m | 107407336 | 107407336 |
| Saugrohr Edelstahl D40 (2 Stk.) | 107407337 | 107407337 |
| Bodendüse m. Gummilippen D40 | 107407338 | 107407338 |
| Hartbodendüse D40 | 107407339 | 107407339 |
| Fugendüse D40 | 107408850 | 107408850 |
| Saugrohrhalterung | 107407335 | 107407335 |
| | | |

290 CHF



AERO 21-01 PC CH

Art.-Nr.: 107406626

Luftmenge: 3600 l/min
Unterdruck: 210 mbar
Aufnahmeleistung: 1250 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 64 dB(A)

- Auswaschbares PET
 Vlies-Filterelement mit einem
 Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Push & Clean Filterabreinigungssystem

LIST-PREIS 375 CHF



AERO 21-21 PC INOX CH

Art.-Nr.: 107406627

Luftmenge: 3600 l/min
Unterdruck: 210 mbar
Aufnahmeleistung: 1250 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 64 dB(A)

- Behälter aus Edelstahl
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- · Schlauchhalterung
- Push & Clean Filterabreinigungssystem

LIST- 468 CHF



AERO 26-2L PC CH

Art.-Nr.: 107420041

Luftmenge: 3700 l/min
Unterdruck: 245 mbar
Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 61 dB(A)

- · Staubklasse L zertifiziert
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- · Behälter mit Handgriff

| Lieferumfang | AERO 21-01 PC CH | AERO 21-21 PC INOX CH | AERO 26-2L PC CH |
|--|------------------|-----------------------|------------------|
| Saugschlauch D32 – 1.9 m | 107405600 | - | - |
| Saugschlauch D32 – 2.5 m | - | 107405599 | - |
| Saugschlauch D32 – 3.5 m | - | - | 107409976 |
| 2 Verlängerungsrohre Edelstahl, D32 | 107400032 | 107400032 | - |
| 2 Verlängerungsrohre verchromt, D36 | - | - | 302000529 |
| Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung | - | 107409977 | 107409977 |
| Bodendüse D36 | 107402706 | 107402706 | 107402706 |
| Saugpinsel rund | - | - | 302002509 |
| Jniversaldüse D36 | 14295 | 14295 | 14295 |
| Fugendüse D36 | 29541 | 29541 | 29541 |
| Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm | 302000490 | 302000490 | 302000490 |
| | | | |



LIST- **550.80 CHF**



ATTIX 30-01 CH

Art.-Nr.: 107413594

Luftmenge: 3700 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 59 dB(A)

- Auswaschbares PET-Vlies-Filterelement, Abscheidegrad ≥ 99.9%
- Ausgestattet mit IP55 Stecker, gemäss ESTI-Vorgaben

LIST-PREIS

670 CHF

PUSH&CLEAN™



ATTIX 30-21 PC CH

Art.-Nr.: 107401384

3700 l/min 250 mbar 1500 max. (W) 59 dB(A)

- Auswaschbares PET-Vlies-Filterelement, Abscheidegrad ≥ 99.9%
- · Softstart
- Antistatisch

LIST- 815 CHF



ATTIX 33-2L IC CH

Art.-Nr.: 107412142

Luftmenge: 4500 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)

- · Staubklasse L zertifiziert
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse

| Lieferumfang | ATTIX 30-01 CH | ATTIX 30-21 PC CH |
|---|-------------------|----------------------|
| Saugschlauch D36 – 3 m | - | 46948 |
| Saugschlauch D32 – 3.5 m | 107409976 | - |
| Verlängerungsrohre Aluminium D36 (2 Stk.) | 107400032 | - |
| Verlängerungsrohre verchromt, D36 (2 St.) | - | 302000529 |
| Bodendüse D36 | 302002331 | - |
| Bodendüse Kunststoff 400 mm | - | 60356 |
| Fugendüse D36 | 6084 | 6084 |
| Kombi-Bodendüse 270 mm | 7270 | - |
| Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm | - | 302000490 |
| | | |

| Lieferumfang | ATTIX 33-2L IC CH |
|--|----------------------|
| Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2 x 505 mm | 107408074 |
| Saugschlauch mit Handrohr D32 – 3.5 m | 107409976 |
| PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse | 107413540 |
| Bodendüse D36 – 300 mm | 302002331 |
| Fugendüse, 200 mm | 29541 |
| Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung | 107409977 |

912.90 CHF



ATTIX 44-2L IC CH

Art.-Nr.: 107412143

Luftmenge: 4500 l/min Unterdruck: 250 mbar Aufnahmeleistung: 1400 max. (W) Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)

- Zertifiziert nach Staubklasse L
- · Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse

1'060 CHF



ATTIX 44-2L IC **MOBILE CH**

Art.-Nr.: 107412173

4500 l/min 250 mbar 1400 max. (W) 60 dB(A)

- Analog ATTIX 44-2L IC CH
- · Inkl. Schubbügel
- PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse

1'346 CHF



ATTIX 751-11 CH

Art.-Nr.: 302001521

Luftmenge: 3600 l/min Unterdruck: 230 mbar Aufnahmeleistung: 1500 max. (W) Arbeitsgeräusch: 57 dB(A)

- 1 Filtersack
- · Antistatisch
- · Gerätesteckdose ohne Einschaltautomatik



3'019 CHF

ATTIX 751-61 CH

Art.-Nr.: 302001527

3600 l/min 230 mbar 1500 max. (W) 57 dB(A)

- Kabelhalterung
- · Softstart
- · Kipp- und herausnehmbarer Behälter
- · Drehzahlregulierung

| Lieferumfang | ATTIX 44-2L IC CH | ATTIX 44-2L IC MOBILE CH |
|---|----------------------|-----------------------------|
| Verlängerungsrohre Edelstahl D36 – 3 x 350 mm | - | 107416995 |
| Verlängerungsrohre Edelstahl D36 – 2 x 505 mm | 107408074 | - |
| Gebogenes Handrohr Edelstahl | 46691 | 46691 |
| Saugschlauch antistatisch rot / schwarz – D32, 4 m | 107413543 | 107413543 |
| PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse | 107413540 | 107413540 |
| Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx/Tanossystainer) | - | 107413551 |
| Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste | 302003666 | 302003666 |
| Universaldüse, 115 mm | - | 14295 |
| Fugendüse, 200 mm | 29541 | - |
| Saugpinsel D36 | - | 302002509 |
| Fugendüse, 200 mm | - | 29541 |
| Werkzeugadapter | 302000535 | - |
| Werkzeugadapter antistatisch | - | 302000535 |

| Lieferumfang | ATTIX 751-11 CH | ATTIX 751-61 CH |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Saugschlauch Ø 36 – 4 m | 25537 | - |
| Gebogenes Handrohr Ø 36 | 46691 | - |
| Schrägrohrdüse Gummi, 190 mm | 5067 | - |
| Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm | 302000490 | - |
| Filtersieb, Edelstahl | - | 15475 |



LIST-PREIS 2'030 CHF



ATTIX 761-21 XC CH

Art.-Nr.: 302001899

Luftmenge: 3600 l/min
Unterdruck: 230 mbar
Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 57 dB(A)

- 1 Filtersack
- Antistatisch
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik

LIST-PREIS 1'826 CHF



ATTIX 961-01 PC CH

Art.-Nr.: 302002909

Luftmenge: 2 x 3600 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 2x1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 67 dB(A)

- Softstart
- Antistatisch
- · Robustes Fahrgestell

LIST- 2'642 CHF



ATTIX 965-21 SD XC

Art.-Nr.: 302002902

Luftmenge: 2 x 3600 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 2x1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 67 dB(A)

- · Softstart
- Antistatisch
- Robustes Fahrgestell

| Lieferumfang | ATTIX 761-21 XC CH | ATTIX 961-01 PC CH | ATTIX 965-21 SD XC |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bodendüse Basic, 400 mm | - | 302002798 | - |
| Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm | - | - | - |
| Filterelement, PET Nanofaser, Ø 275 x 187 mm | 107400562 | 107400562 | 107400562 |
| Fugendüse Kunststoff, 300 mm | - | 302002890 | - |
| Saugschlauch Ø 38 – 4 m | - | 302002796 | - |
| Gebogenes Handrohr Ø 36 | - | - | - |
| Gebogenes Handrohr Ø 38 | - | 302002889 | - |
| Schrägrohrdüse Gummi, 190 mm | - | - | - |
| Saugschlauch Ø 27 – 3.5 m AS | 107406091 | - | - |
| Werkzeugadapter | 107404520 | - | - |
| Verlängerungsrohr Edelstahl Ø 38 (2 St.) | - | 107402474 | - |



LIST-PREIS 2'234 CHF



VHS010CB LC ACD

Art.-Nr.: 4010100132

Schalldruckpegel: 70 dB(A)

Maximaler Luftstrom: 2750 - 165 (I/min - m³/h) Unterdruck max.: 21 - 210 (kPa - mbar)

- 30 L Behälter
- Vliesfiltersack
- HEPA H14 Filterpatrone
- · Gewicht: 18 kg
- Geeignet für brennbare Stäube und gefährliche Stäube L

LIST-PREIS 2'295 CHF



VHS010CB HC ACD

Art.-Nr.: 4010100135

Schalldruckpegel: 70 dB(A)

Maximaler Luftstrom: 2750 - 165 (I/min - m³/h) Unterdruck max.: 21 - 210 (kPa - mbar)

- 30 L Behälter
- Safe Bag System
- HEPA H14 Filterpatrone
- · Gewicht: 18 kg
- Geeignet für brennbare Stäube und gefährliche Stäube H

Achtung: ACD erfordert verpflichtend antistatisches Zubehör!

Lieferumfang



Saugkit

Art.-Nr.: 4072400774

- Flexibler antistatischer Schlauch
 3 m + Schlauchmuffen
- AIS1304 gebogenes Anschlussstück
- Antistatische Schrägrohrdüse
- AIS1304 Fugendüse 300 mm
- · Antistatische Bodendüse 300 mm
- AIS1304 Verlängerungsrohr 2 Teile
- · Runde antistatische Bürste



LIST-PREIS 4'060 CHF



VHS010CB HC Z22 EXA

Art.-Nr.: 4010100133

Schalldruckpegel: 72 dB(A)

Maximaler Luftstrom: 3466 - 208 (I/min - m³/h) Unterdruck max.: 21 - 210 (kPa - mbar)

- 30 L Behälter
- · Geeignet für gefährliche Stäube H
- HEPA H14 Filterpatrone
- · Gewicht: 21 kg

LIST- 4'763 CHF



VHS011CB LC Z22 EXA

Art.-Nr.: 4010100134

Schalldruckpegel: 72 dB(A)

Maximaler Luftstrom: 3466 - 208 (I/min - m³/h) Unterdruck max.: 21 - 210 (kPa - mbar)

- 15 L Behälter
- Pull-Clean-Filterabreinigungssystem
- Geeignet für brennbare Stäube und gefährliche Stäube L
- Gewicht: 21 kg

Die Industriesauger enthalten geprüfte und antistatische Filter, geerdete Materialbauteile, antistatische Räder, IP- und Atex zerifizierte elektrische Komponenten. Solche Maschinentypen sind nur dann vollständig zertifiziert, wenn sie mit "EX tD" gekennzeichnet sind, einschließlich des Gehäuses des elektrischen Schutzkonzepts

Lieferumfang



Saugkit

Art.-Nr.: 4072400824

- · Leitfähiger Schlauch 5m
- EXA gebogenes Anschlussstück AISI304
- EXA AISI304 Schrägrohrdüse
- EXA AISI304 Flachstrahlrohr 300 mm
- EXA AISI304 leitfähige Rundbürste
- EXA Verlängerungsrohr für Bodendüse
- EXA AISI304 Bodendüse 300 mm

LIST-PREIS 1'099 CHF



ATTIX 33-2M IC EU

Art.-Nr.: 107412180

Luftmenge: 4500 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
Behälterinhalt: 33 l

- · Staubklasse M zertifiziert
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- InfiniClean (IC) automatische Filterabrüttelung
- PET Filterelement (M-Klasse)

LIST-PREIS 1'279 CHF



ATTIX 33-2H IC EU

Art.-Nr.: 107412184

Luftmenge: 4500 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
Behälterinhalt: 30 l

- · Staubklasse H zertifiziert
- Softstart
- Antistatisch
- Drehzahlregulierung

LIST-PREIS 1'346 CHF



ATTIX 44-2H IC CH ASBEST

Art.-Nr.: 107412141

4500 l/min 250 mbar 1400 max. (W) 42 l

- Staubklasse H zertifiziert
- FlowSensor mit optischer und akustischer Warnfunktion
- HEPA Filterüberwachung mit LED Warnfunktion

| Lieferumfang | ATTIX 33-2M IC EU | ATTIX 33-2H IC EU | ATTIX 44-2H IC CH ASBEST |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Saugschlauch antistatisch rot D32 – 4 m | 107413543 | - | - |
| Saugschlauch antistatisch rot / schwarz D36 – 4 m | - | 107413544 | 107413544 |
| Verlängerungsrohre Edelstahl D36, 2x 505 mm | 107408074 | 107408074 | 107408074 |
| Gebogenes Handrohr Edelstahl D36 | - | 46691 | 46691 |
| Bodendüse D36, 300 mm | - | 302002331 | - |
| Fugendüse, 200 mm | 29541 | 29541 | 29541 |
| PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse | 107413540 | 107413540 | 107413540 |
| Filterelement, H-Klasse | - | 107413555 | 107413555 |
| Werkzeugadapter antistatisch | 302000535 | 302000535 | 302000535 |
| Profi-Bodendüse, D36, 360 mm | 60356 | - | - |
| Profi-Bodendüse D36, 400 mm | - | - | 302003666 |
| Flexibles Gurtset, 2 Stk. | 107413553 | 107413553 | 107413553 |
| Handrohr gebog. D36, Edelstahl | 46691 | 46691 | 46691 |

LIST- 2'412 CHF



VHS 120CB CHP

Art.-Nr.: 4012300111

Luftmenge: 5520 l/min
Unterdruck: 210 mbar
Aufnahmeleistung: 2000 (W)
Arbeitsgeräusch: 74 dB(A)

- 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- · Abnehmbarer 37 I Behälter
- Manueller Filterrüttler

| Lieferumfang | VHS 120CB CHP |
|--|------------------|
| Reduzierstück Ø 50 – 40 vz. | Z7 22000 |
| Polyurethanschlauch Ø 40; 5 m | Z7 22365 |
| Schlauchverbinder Ø 40 vz. | Z7 21004 |
| Fugendüse Ø 40 vz. | Z7 21027 |
| Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR | Z7 21011 |
| Rundbürste Ø 40 vz. | Z7 22045 |
| Saugrohr Ø 40 vz. 120 mm | Z7 22121 |
| Bodendüse Nass /Trocken Ø 40 vz. 400 mm | Z7 22030 |

LIST- 3'565 CHF



VHS 120CB HC CHP

Art.-Nr.: 4012300113

Luftmenge: 5520 l/min
Unterdruck: 210 mbar
Aufnahmeleistung: 2000 (W)
Arbeitsgeräusch: 74 dB(A)

- 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Longopac
- · Manueller Filterrüttler
- Staubklasse H zertifiziert

| Lieferumfang | VHS 120CB HC CHP |
|---|---------------------|
| Reduzierstück Ø 50 – 40 vz. | Z7 22000 |
| Fugendüse Ø 40 vz. | Z7 21027 |
| Saugrohr Ø 40 vz. 120 mm | Z7 22121 |
| EVAFLEX leitend, Ø 38 / 40; 5 m | 4072200510 |
| Gebogenes Handrohr Ø 40 vz. | Z7 21013 |
| Gummischrägrohrdüse Ø 40 ölbeständig | 40000214 |
| Rundbürste, farbig Ø 38 Rossh antistatisch | 4072400262 |
| Rollendüse Ø 40 400 mm | 4072200651 |

LIST- 2'751 CHF



VHS 120CB CC GV CHP

Art.-Nr.: 4012300137

Luftmenge: 5520 l/min
Unterdruck: 210 mbar
Aufnahmeleistung: 2000 (W)
Arbeitsgeräusch: 74 dB(A)

- Sieb und Ventil zum Trennen der Feststoffe von Flüssigkeiten im Behälter
- · Abnehmbarer 37 I Behälter

| Lieferumfang | VHS 120CB CC GV CHP |
|---|------------------------|
| Polyurethanschlauch Ø 50; 5 m | Z7 22366 |
| Schlauchanschluss Ø 50 vz. | Z7 21003 |
| Gebogenes Handrohr Ø 50 vz. | Z7 21012 |
| Gummischrägrohrdüse Ø 50 ölbeständig | 40000221 |
| Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm | Z7 21080 |
| | |

LIST-PREIS 5'018 CHF



VHO 200CB CHP

Art.-Nr.: 4010400055

Luftmenge: 4500 l/min Unterdruck: 230 mbar Aufnahmeleistung: 2400 (W) Arbeitsgeräusch: 70 dB(A)

- Luftumkehrventil auch / oder Flüssigkeitsaustrag
- Trennen von Feststoffen und Flüssigkeiten während des Saugvorgangs

| Lieferumfang* | VHO 200CB CHP |
|---|------------------|
| Schlauchanschluss Ø 50 vz. | Z7 21003 |
| Gummischlauch ölbeständig Ø 50; 5 m | Z7 24179 |
| Fugendüse Ø 50 vz. | Z7 21026 |
| Gebogenes Handrohr Ø 50 vz. | Z7 21012 |
| Gummischrägrohrdüse Ø 50 ölbeständig | 40000221 |
| Spänekorb VA | 4056000668 |
| Entleerset VHO ÖL | 4056000443 |
| | |

^{*} Standardzubehör im Gesamtpreis mit inbegriffen. Die VHS/VHO CB-Produktvarianten sind mit Zubehör im Set verfügbar.

LIST- 190.55 CHF



| Werkstatt-Set, 6 teilig Ø 36 mm | 302000927 |
|---|-----------|
| Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m | 25537 |
| Gebogenes Handrohr, Edelstahl | 46691 |
| Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2x 500 mm | 107408074 |
| Bodendüse Nass/Trocken Ø 36 mm x 400 mm | 107419503 |
| Fugendüse, Kunststoff, 300 mm | 6084 |
| Schrägrohrdüse, Gummi, 190 mm | 5067 |

LIST- **598.20 CHF**



| Industrie-Set, 4 teilig Ø 36 mm | 63214 |
|--|-----------|
| Saugschlauch 4 m, ölbeständig Quicksystem, Ø 36 | 302001677 |
| Gebogenes Handrohr, Edelstahl | 46691 |
| Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2x 500 mm | 107408074 |
| Grossraumbodendüse, höhenverstellbare Laufräder, Aluminium 450 mm mit Gummilippen | 15349 |

176.95 CHF



| Wassersaug-Set, 3 teilig Ø 36 mm | 7727 |
|---|-----------|
| Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2x 500 mm | 107408074 |
| Spezialbodendüse, Kunststoff, 400 mm | 5149 |
| Fugendüse, Kunststoff, 300 mm | 6084 |

LIST- **129.35 CHF**



| Schlauch-Set, 3 teilig Ø 36 mm | 63210 |
|--|-------|
| Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m | 25537 |
| Gebogenes Handrohr, Edelstahl | 46691 |
| Adapter, Kunststoff, für Saugschläuche mit Quicksystem | 29457 |

197.85 CHF



| Werkstatt-Set antistatisch 6 teilig, Anschluss Ø 36 mm | 107413546 |
|---|-----------|
| Saugschlauch 4 m | 107413544 |
| Verlängerungsrohre 3x 350 mm | 107416995 |
| Bodendüse mit Bürsten 300 mm | 302002331 |
| Gebogenes Handrohr | 46691 |
| Fugendüse | 29541 |
| Werkzeugadapter AS | 302000535 |

LIST- **231.90 CHF**



| Industrie-Set, 5 teilig Ø 38 mm | 302002881 |
|---|-----------|
| Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 38 mm | 302002796 |
| Verlängerungsrohr Edelstahl, 2x 500 mm, Ø 38 mm | 107402474 |
| Gebogenes Handrohr, Edelstahl | 302002889 |
| Bodendüse, Basic, 400 mm mit Bürste und Gummilippen | 302002798 |
| Fugendüse, Spezialkunststoff, 300 mm | 302002890 |

LIST-PREIS 569 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 1C-125/500 XT EU

Art.-Nr.: 128471500

Pumpendruck: 125 bar Wassermenge: 500 Qmax I/h Spannung: 230 V Anschlussleistung: 2.1 kW Gewicht 20,3 kg

- Ergo-Pistole für verbesserte Handhabung und optimales Reinigungsergebnis
- Der Motor stoppt, wenn die Pistole nicht gedrückt ist.
- Vielseitige 4-in-1-Düse für nahezu alle Reinigungsaufgaben und Anwendungen – auch für schwierige oder stark verschmutzte Bereiche

LIST-PREIS 1'065 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 2C-120/520 XT CH

Art.-Nr.: 128471492

Pumpendruck: 120 bar Wassermenge: 520 Qmax I/h Spannung: 230 V Anschlussleistung: 2.3 kW Gewicht 28,1 kg

- Externer Schaumsprüher für das einfache, effiziente und intuitive Auftragen von Reinigungsmitteln
- Grösserer Arbeitsradius dank eines 15 Meter stahlarmierten Schlauches
- Einfachere Druck-/Mengenregulierung erhöht die Effizienz und ist ressourcenschonender

LIST- 1'820 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 3C-170/820 XT

Art.-Nr.: 107146384

Pumpendruck: 170 bar Wassermenge: 820 l/h Spannung: 400 V Anschlussleistung: 4.4 kW

- Schlauchtrommel
- Pistolenhalter
- · Drehbarer Kabelhaken
- · Schlauchtrommel arretierbar
- Schaumsprüher
- Reinigungsmittelkanister 2,5L

LIST- 2'082 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT

MC 4M-180/740 XT

Art.-Nr.: 107146410

Pumpendruck: 180 bar Wassermenge: 740 l/h Spannung: 400 V Anschlussleistung: 4.0 kW

- Schlauchtrommel
- Pistolenhalter
- Drehbarer Kabelhaken
- Schaumsprüher
- Reinigungsmittelkanister 2,5L

| Lieferumfang | MC 1C 125/500 XT EU PROFI | MC 2C 120/520 XT CH INDUSTRIE |
|---|------------------------------|----------------------------------|
| HD-Schlauch (DN6) - 15 m | - | 6528613 |
| HD-Schlauch (DN6) - 10 m | 128502079 | - |
| Ergo 2000 Pistole | 106403122 | 106403122 |
| Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse (0340) | - | 106408252 |
| Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse (0275) | 128502047 | - |
| Schaumsprüher mit 2,5-Liter-Kanister | - | 106408234 |

| Lieferumfang | MC 3C-170/820 XT | MC 4M-180/740 XT |
|---|---------------------|---------------------|
| HD-Schlauch DN6 15 m | 107142542 | 107142542 |
| Ergo 2000 Pistole | 106403122 | 106403122 |
| Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0340 | - | - |
| Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370 | - | 106408252 |
| Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0435 | 106408254 | - |



LIST-PREIS 2'523 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

LIST- 3'341 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

LIST- **4'482 CHF**



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 2C-160/740 PET

Art.-Nr.: 106404532

Pumpendruck: 160 bar Wassermenge: 740 l/h Motor: Kohler SH265 Pumpendrehzahl: 3400 U/min.

- Messingzylinderkopf
- Reiniungsmittelinjektor
- Thermisches Entlastungsventil

MC 5C 240/940 PE

Art.-Nr.: 106404536

Pumpendruck: 240 bar Wassermenge: 940 l/h Motor: Honda GX270 Pumpendrehzahl: 3400 U/min.

- Messingzylinderkopf
- Reiniungsmittelinjektor
- · Thermisches Entlastungsventil

MC 5M 280/1100 PE

Art.-Nr.: 106404540

Pumpendruck: 280 bar Wassermenge: 1100 l/h Motor: Honda GX390 Pumpendrehzahl: 1750 U/min.

- Messingzylinderkopf
- · Reiniungsmittelinjektor
- · Thermisches Entlastungsventil
- Wassermengenregulierung

| Lieferumfang | MC 2C-160/740 PET | MC 5C 240/940 PE | MC 5M 280/1100 PE |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| HD-Schlauch DN6 10 m | 301002275 | - | - |
| HD-Schlauch DN8 10 m | - | 101405770 | 101405770 |
| HD-Schlauch DN8 15 m | - | - | - |
| Ergo 2000 Pistole | 106403122 | 106403122 | 106403122 |
| Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370 | 106408252 | - | - |
| FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse | - | 106402282 | - |
| Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse | - | - | 106403011 |
| TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse | - | - | - |
| Tornado Plus Düse 0370 - Bronze | - | 101119737 | - |
| Tornado Plus Düse 0450 - Lichtblau | - | - | 101119740 |
| Tornado Plus Düse 0500 | - | - | - |
| | | | |



LIST-PREIS 3'393 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

1 1 1

MC 5M 200/1050 XT

Art.-Nr.: 107146716

Pumpendruck: 200 bar Max. Zulauftemp.: 60°C Wassermenge: 1050 l/h Spannung: 400 V

- Reinigungsmittelinjektor/-tank 2.5 l
- Schlauchtrommel
- Parkbremse
- · Automatik Start/Stopp

PREIS 46

4'613 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 6P 120/1950 XT

Art.-Nr.: 107146774

Pumpendruck: 120 bar Max. Zulauftemp.: 80°C Wassermenge: 1950 l/h Spannung: 400 V

- Industriepumpe mit 80°C
 Zulauftemperatur und 4 Keramikkolben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Druck-/Mengenregulierung
- Schlauchtrommel

LIST-PREIS 3'860 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 6P 200/1100 XT

Art.-Nr.: 107146772

Pumpendruck: 200 bar Max. Zulauftemp.: 80°C Wassermenge: 1100 l/h Spannung: 400 V

- Industriepumpe mit 80°C
 Zulauftemperatur und 4 Keramikkolben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- · Druck-/Mengenregulierung
- Schlauchtrommel

| Lieferumfang | MC 5M 200/1050 XT | MC 6P-120/1950 XT | MC 6P-200/1100 XT |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| HD-Schlauch DN8 15 m | 301001100 | - | 301001100 |
| HD-Schlauch DN10 15 m | - | 1402064 (15 m) | - |
| Ergo 2000 Pistole | 106403122 | 106404530 | 106403122 |
| Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse | 106403010 | 106403010 | 106403010 |
| TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse | 106403003 | 106408269 | 106402292 |
| Schlauchtrommel | 106403143 | 106403143 | 106403143 |
| Tornado Plus Düse 0500 | 101119741 | - | - |
| Tornado Plus Düse 0550 | - | - | 101119743 |
| Tornado Plus Düse 1500 | - | 101119762 | - |
| | | | |

19



LIST- 4'900 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 7P 195/1280

Art.-Nr.: 107146800

Pumpendruck: 195 bar Wassermenge: 1280 l/h Spannung: 400 V Anschlussleistung: 8 kW

- C3 Industriepumpe mit 4 Keramikkolben
- Pumpenölstandskontrolle
- · Flussgesteuertes Regelsystem
- · Automatik Start/Stopp
- Verfügbar auch mit Edelstahlrahmen (Art.-Nr. 107146802)

LIST-PREIS 5'241 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 7P 195/1280 XT

Art.-Nr.: 107146801

Pumpendruck: 195 bar Wassermenge: 1280 l/h Spannung: 400 V Anschlussleistung: 8 kW

- C3 Industriepumpe mit 4 Keramikkolben
- Pumpenölstandskontrolle
- Flussgesteuertes Regelsystem
- · Automatik Start/Stopp
- Schlauchtrommel

LIST-PREIS 5'595 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 8P 160/2500

Art.-Nr.: 301002535

Pumpendruck: 180 bar Wassermenge: 2100 l/h Spannung: 400 V Anschlussleistung: 14 kW

- Industriepumpe mit 1450 U/min. und Keramikkolben für lange Lebensdauer
- Leises Arbeitsgeräusch durch SilentPower-Konzept

| Lieferumfang | MC 7P-195/1280 | MC 7P-195/1280 XT | MC 8P-160/2500 |
|---|----------------|-------------------|----------------|
| HD-Schlauch DN10 10 m | 6101766 | - | - |
| HD-Schlauch DN10 15 m | - | 1402064 | - |
| HD-Schlauch DN12 15 m | - | - | 4810213 |
| Ergo 2000 Pistole | 106403122 | 106403122 | - |
| Ergo 3000 Pistole Drehgelenksverriegelung | - | - | 106402190 |
| Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse | 106403010 | 106403010 | 106403010 |
| TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse | - | 106402294 | - |
| Tornado Plus Düse 0680 | 101119747 | 101119747 | - |
| Tornado Plus Düse 1590 | - | - | 301150004 |
| | | | |

LIST- 4'790 CHF

LIST- 5'540 CHF

LIST-PREIS 6'194 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH 3M-160/770 PA

Art.-Nr.: 107146903

Pumpendruck: 160 bar Wassermenge: 770 l/h Spannung: 400 V Anschlussleistung: 4.7 kW

- · Automatik Start/Stopp
- Pumpenölstandskontrolle
- · Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige

MH 4M 180/860 FA

Art.-Nr.: 107146917

Pumpendruck: 180 bar Wassermenge: 860 l/h Spannung: 400 V Anschlussleistung: 5.9 kW

- · Automatik Start/Stopp
- Pumpenölstandskontrolle
- · Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige

MH 4M 220/1000 FAX

Art.-Nr.: 107146940

Pumpendruck: 220 bar Wassermenge: 1000 l/h Spannung: 400 V Anschlussleistung: 7.2 kW

- · Automatik Start/Stopp
- Pumpenölstandskontrolle
- · Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige
- Schlauchtrommel

| Lieferumfang | MH 3M-160/770 PA | MH 4M-180/860 FA | MH 4M-220/1000 FAX |
|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| HD-Schlauch DN6 10 m | 301002275 | - | - |
| HD-Schlauch DN8 10 m | - | 101405770 | - |
| HD-Schlauch DN8 15 m | - | - | 301001100 |
| Ergo 2000 Pistole | 106403122 | 106403122 | 106403122 |
| Universal Plus Strahlrohr ohne Düse | 106403036 | 106403036 | - |
| Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse | - | - | 106403011 |
| Tornado Plus Düse 0400 | 101119738 | - | - |
| Tornado Plus Düse 0500 | - | 101119739 | 101119741 |
| | | | |



LIST- 6'950 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

LIST- 7'980 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

LIST-PREIS 8'510 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH 5M-210/1100 FAX

Art.-Nr.: 107146953

Pumpendruck: 210 bar Wassermenge: 1100 l/h Spannung: 400 V Anschlussleistung: 7.9 kW

- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- · Schlauchtrommel
- Wartungsanzeige
- Pumpenölstandskontrolle
- · Schlauchtrommel

MH 6P 175/1250 FA

Art.-Nr.: 107146960

Pumpendruck: 175 bar Wassermenge: 1250 l/h Spannung: 400 V Anschlussleistung: 8.5 kW

- NA6 Pumpe mit 4 Keramikolben
- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige

MH 6P 175/1250 FAX

Art.-Nr.: 107146963

Pumpendruck: 175 bar Wassermenge: 1250 l/h Spannung: 400 V Anschlussleistung: 8.5 kW

- NA6 Pumpe mit 4 Keramikolben
- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- · Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- · Schlauchtrommel

| Lieferumfang | MH 5M-210/1100 FAX | MH 6P-175/1250 FA | MH 6P-175/1250 FAX |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| HD-Schlauch DN8 20 m | 301001101 | - | - |
| HD-Schlauch DN10 10 m | - | 6101766 | - |
| HD-Schlauch DN10 20 m | - | - | 1402072 |
| Ergo 2000 Pistole | 106403122 | 106403122 | 106403122 |
| Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse | 106403010 | 106403010 | 106403010 |
| Tornado Plus Düse 0550 | 101119743 | - | - |
| Tornado Plus Düse 0750 | - | 101119749 | 101119749 |
| | | | |



8'750 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

8'850 CHF

9'650 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH 7P 180/1260 FA

Art.-Nr.: 107146980

Pumpendruck: 180 bar Wassermenge: 1260 l/h Spannung: 400 V Anschlussleistung: 7.6 kW

- · C3 Industriepumpe mit 4 Keramikkolben – hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- · Pumpenölstandskontrolle

MH 7P 180/1260 FAX

Art.-Nr.: 107146982

Pumpendruck: 180 bar Wassermenge: 1260 l/h Spannung: 400 V Anschlussleistung: 7.6 kW

- · C3 Industriepumpe mit 4 Keramikkolben – hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- · Pumpenölstandskontrolle
- Schlauchtrommel

MH 8P-180/2000

Art.-Nr.: 107146970

Pumpendruck: 180 bar Wassermenge: 2000 l/h Spannung: 400 V Anschlussleistung: 14.7 kW

- · Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- SilentPower Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.

| Lieferumfang | MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX | MH 8P-180/2000 |
|---|-------------------|--------------------|----------------|
| HD-Schlauch DN10 10 m | 6101766 | - | 6101766 |
| HD-Schlauch DN10 20 m | - | 1402072 | - |
| Ergo 2000 Pistole | 106403122 | 106403122 | - |
| Ergo 3000 Pistole Drehgelenksverriegelung | - | - | 106402190 |
| Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse | 106403010 | 106403010 | 106403010 |
| Tornado Plus Düse 0680 | 101119747 | 101119747 | - |
| Tornado Plus Düse 1200 | - | - | 301001786 |

LIST-PREIS 1'896 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

SC UNO 4M-160/720 PS

Art.-Nr.: 107340501

Pumpendruck: 160 bar Wassermenge: 720 l/h Spannung: 400 V Anschlussleistung: 3.5 kW

- · Öltank mit Ölstandsanzeige
- · Messingzylinderkopf

LIST- 4'070 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

SC UNO 5M-200/1050

Art.-Nr.: 107340512

Pumpendruck: 200 bar Max. Zulauftemp.: 60°C Wassermenge: 1050 l/h Spannung: 400 V

- Pumpenölstandskontrolle
- · Wandmontage
- Hartschaumgehäuse
- Motorkontrollleuchte
- · Optional auch in Edelstahl erhältlich

LIST- 5'702 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

SC UNO 7P-180/1200

Art.-Nr.: 107340541

Pumpendruck: 180 bar Max. Zulauftemp.: 85°C Wassermenge: 1200 l/h Spannung: 400 V

- Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Heisswasserzulauf 60° 80°C für maximale Reinigungswirkung
- Optional auch in Edelstahl erhältlich

| Lieferumfang | SC UNO 4M-160/720 PS | SC UNO 5M-200/1050 | SC UNO 7P-180/1200 |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| HD-Schlauch DN6 10 m | 301002275 | - | - |
| HD-Schlauch DN8 10 m | - | 101405770 | - |
| HD-Schlauch DN10 10 m | - | - | 6101766 |
| Ergo 2000 Pistole | 106403122 | 106403122 | 106403122 |
| FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse | 106402282 | - | - |
| Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse | - | 106403010 | 106403010 |
| Tornado Plus Düse 0400 | 101119738 | - | - |
| Tornado Plus Düse 0500 | - | 101119741 | - |
| Tornado Plus Düse 0640 | - | - | 101119745 |
| | | | |

Preis auf Anfrage Heisswasser

SH SOLAR

Elektrisch betriebene stationäre Heizung für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, in Industrie, Lebensmittelverarbeitung und Logistik. Die elektrische Heizung ist abgas- und schadstofffrei.

Dieselbetriebene stationäre Heizung für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, Industrie und Logistik, wo die Reinigung immer in Innenräumen an einem bestimmten Ort stattfindet oder wo die Anlage in einem vom Ort der Reinigung getrennten Technikraum untergebracht werden soll. Das Wasser wird in diesem Fall über ein Leitungssystem oder einen langen Schlauch zugeführt.

Gasbetriebene stationäre Heisswasser Hochdruckreiniger für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, verschiedenen Industriezweigen sowie an Standorten mit Gasversorgungsleitung, sodass keine Versorgung mit Dieselkraftstoff benötigt wird.



LIST-PREIS 1'290 CHF



SC100 EArt.-Nr.: 107408100

Reinigungsbreite: 310 mm
Breite Saugleiste: 310 mm
Flächenleistung theor.: 620 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 3/4 l

- 10 m abnehmbares Netzkabel in Signalfarbe
- Automatische Frischwasserabschaltung
- Frischwasseranzeige
- Voll ausgestattet zum sofortigen Einsatz

LIST- 3'315 CHF



SC250 Komplett

Art.-Nr.: 9087380020

Reinigungsbreite: 340 mm
Breite Saugleiste: 360 mm
Flächenleistung theor.: 1360 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 6/6 l

- · Walzenbürste (1 Stk.)
- Mühelos auch groben Schmutz aufnehmen
- · Eingebautes Ladegerät
- · Vorwärts- und rückwärts reinigen
- · Mit Schmutzfangbehälter
- Mit hochwertiger Li-Ion Batterie

| Lieferumfang | SC100 E |
|------------------------------|-----------|
| Walzenbürste medium (310 mm) | 107411860 |
| Saugleistenkit (321 mm) | 107411867 |
| Zwei-Hand-Griff | 107413470 |
| 10 m abnehmbares Netzkabel | 107413490 |

| Lieferumfang | SC250 Komplett |
|--|----------------|
| Bürste Nylon, weiss (340 mm) | 9100002066 |
| Saugleisten-Kit (360 mm) | 9100002064 |
| Batterie (36 V / 7,8 Ah) inkl. Ladegerät | 9100002056 |
| Schmutzauffangbehälter | 9100001964 |
| | |

25



LIST-PREIS 3'890 CHF



SC351 Komplett

Art.-Nr.: 9087341020

Reinigungsbreite: 370 mm
Breite Saugleiste: 470 mm
Flächenleistung theor.: 1480 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 11/11 l

- Batterieversion
- · Eingebautes Ladegerät
- Batterieanzeige
- Automatische Bürstenabschaltung
- · Auch in Li-Ion Version erhältlich

LIST-PREIS 4'386 CHF



SC370 43B Komplett

Art.-Nr.: 50000627

Reinigungsbreite: 432 mm
Breite Saugleiste: 570 mm
Flächenleistung theor.: 1720 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 25/25 l

- Ergonomischer, verstellbarer und einklappbarer Griff
- · Äußerst kompakte Bauweise
- Leichter Transport und einfache Aufbewahrung

| Lieferumfang | SC351 Komplett |
|-------------------------|----------------|
| Bürste (370 mm) | 9099999000 |
| Sauglippen-Kit (370 mm) | 9100000077 |
| Batterie (12 V / 55 Ah) | 9100001664 |
| Einbauladegerät (12 V) | 9100000713 |

| Lieferumfang | SC370 43B Komplett |
|--------------------------------------|--------------------|
| Batt.12 V / 70 Ah AGM C5 (Fullriver) | 80565521 |
| Padhalter 17" 432 mm | 9100000144 |
| Tellerbürste 430 mm 17" Prolene Blau | 9097469000 |
| Spritz Schutz Bürstendeck | VS15439 |
| Sauglippen Kit Gummi | 55942487 |



LIST-

6'890 CHF



SC401 BD Kombi

Art.-Nr.: 9087398020

Reinigungsbreite: 430 mm
Breite Saugleiste: 720 mm
Flächenleistung theor.: 2150 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 30/30 l

- Batterieversion
- · Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme
- Grobschmutzkorb
- Werkzeugloser Sauglippenwechsel
- · Auch in Li-Ion Version erhältlich

LIST-PREIS

9'900 CHF

ECOFLEX™ SMARTFLOW™



SC500 Komplett

Art.-Nr.: 9087400020

Reinigungsbreite: 530 mm

Breite Saugleiste: 720 mm

Flächenleistung theor.: 2650 m²/h

Frisch/Schmutzwassertank: 45/45 l

- Kompakte Bauweise und optimale Wendigkeit
- · HACCP-konform
- Ecoflex[™]
- · Auch in Li-Ion Version erhältlich

| Lieferumfang | SC401 BD Kombi |
|--|----------------|
| Füllschlauch | 9097290000 |
| Schlauch-Schnellverbindung | 9100002572 |
| Saugleiste 730 mm, 29" Gummiset | 9100002541 |
| Padhalter flach 17" 430 mm | 9100002050 |
| Bürste D. 430 Prolene ppl | L08812891 |
| Set Betriebsstundenzähler 24 V | 9100002257 |
| Set System für Reinigungslösung | 9100002531 |
| Batterie 12 V / 76 Ah Gel | 80564310 |
| Set Einbau-Ladegerät 24 V 13 A 100-230 V | 9100002545 |

| Lieferumfang | SC500 Komplett |
|-----------------------------------|----------------|
| Sauglippen-Set, Gummi 29", 740 mm | 9100000810 |
| Grobschmutzkorb | 9100000795 |
| Füllschlauch | 9100000703 |
| Batterie (12 V – 105 Ah) | 80564400 |
| Bürste D 530mm Prolene blau | L08837025 |
| EcoFlex | 9100002395 |
| Einbauladegerät | 9099995000 |
| Operator Schlüssel | 56116518 |
| Superuser Schlüssel | 56116519 |



LIST-PRFIS

11'590 CHF

ECOFLEX™ SMARTFLOW™



SC550 D 61 LI-ION Komplett - Doppelscheibe

Art.-Nr.: 50000651

Reinigungsbreite: 610 mm
Breite Saugleiste: 810 mm
Flächenleistung theor.: 3050 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 50/50 l

- Intuitiv und benutzerfreundlich mit PIN-Code-Freigabe, One-Touch-Taste und Steuerung aller Hauptreinigungsfunktionen
- Silent-Mode für geräuscharmen Betrieb
- Bis zu 27 % energieeffizienter als Vorgängermodelle, basierend auf interne Stunden
- Weitere Modelle erhältlich: einzelne Tellerbürste, Walzenbürste oder oszillierende Bürste (REV)

LIST-PREIS

16'140 CHF

ECOFLEX™ SMARTFLOW™



SC650 71D Komplett - Doppelscheibe

Art.-Nr.: CM50000631-02

Reinigungsbreite: 710 mm
Breite Saugleiste: 890 mm
Flächenleistung theor.: 3976 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 80 l

- Intuitiv und benutzerfreundlich mit PIN-Code-Freigabe, One-Touch-Taste und Steuerung aller Hauptreinigungsfunktionen
- Silent-Mode für geräuscharmen Betrieb
- · Auch mit Li-Ion Batterien erhältlich

| SC550 D 61 LI-ION Komplett |
|----------------------------|
| 55945459 |
| 55945037 |
| 55945450 |
| 55944925 |
| 55945045 |
| 55945043 |
| 55944967 |
| 55944918 |
| L08603842 |
| 9099670000 |
| |

| Lieferumfang | SC650 71D Komplett |
|------------------------------------|--------------------|
| Einbauladegerät | 55943457 |
| EcoFlex | 55943426 |
| 4x Batterie 6 V / 240 Ah Gel | 80564100 |
| 2x Bürsten 370 mm, Prolene blau | 909 5333 000 |
| 2x Padhalter, 355 mm, 14" | 9100000143 |
| 5x EcoPad, 355 mm, 14" | 10001920 |

LIST-PRFIS

12'950 CHF

ECOFLEX™ SMARTFLOW™ LIST-PREI

19'000 CHF

ECOFLEX™

30'290 CHF

ECOFLEX™ SMARTFLOW™



SC2000 53B Komplett

Art.-Nr.: 9087411020

Reinigungsbreite: 530 mm
Breite Saugleiste: 720 mm
Flächenleistung theor.: 3180 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 70/70 l

- Kompakte Bauweise und optimale Wendigkeit
- HACCP-konform
- Ecoflex™
- · Auch mit Li-Ion Batterien erhältlich



BR752 Komplett

Art.-Nr.: CM9087263020-02

Reinigungsbreite: 710 mm
Breite Saugleiste: 890 mm
Flächenleistung theor.: 4260 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 80/80 l

- Rückfahralarm
- · Ecoflex Kit

I:-f-....

• Automatische Geschwindigkeitskontrolle



Weitere Modelle verfügbar

SC4000 710C Komplett

Art.-Nr.: CM56120401-02

Reinigungsbreite: 710 mm
Breite Saugleiste: 833 mm
Flächenleistung theor.: 5713 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 125/125 l

- · SmartKey-Bedienung
- Walzenausführung inkl. Schmutzfangbehälter
- · Ecoflex-System
- · SmartFlow-System

| Lieferumfang | SC2000 53B Komplett |
|---|------------------------|
| Sauglippen-Set, Gummi 29", 740 mm | 9100000490 |
| Grobschmutzkorb | 9100000795 |
| Füllschlauch | 9100000952 |
| Batterie (12 V / 105 Ah), Gel 2 Stk. | 80564400 |
| Bürste D 530 mm Prolene blau | L08837025 |
| EcoFlex | 9100002389 |
| Einbauladegerät | 9100000940 |
| | |

| Lieferumfang | Komplett |
|--------------------------------------|-----------------|
| Sauglippen-Kit (890 mm) | 9099855000 |
| Einbauladegerät | 9098198000 |
| Gel-Batterien (4x 6 V / 180 Ah, Gel) | 80564000 |
| Spritzschutz (750 mm) | 909 5345 000 |
| Grobschmutzkorb-Kit | 9098712000 |
| Ecoflex-Kit | 9097818000 |

DD750

| Lieferumfang | SC4000 710C Komplett |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Seitenschürze | 56120341 |
| Grobschmutzbehälter | |
| Sauglippen-Set Linatex-M | 56120334 |
| Batterie 234AH AGM | 41023A |
| Einbauladegerät | 56120506 |
| EcoFlex | 56120349 |
| Polypropylene Bürstenwalze rot | 56412046 |
| Operator Schlüssel | 56116518 |
| Superuser Schlüssel | 56116519 |
| Warnleuchte | 56120309 |

Preis auf Anfrage



ECOFLEX™ SMARTFLOW™

SC5000 860D

Art.-Nr.: 56117805

Reinigungsbreite: 860 mm
Breite Saugleiste: 1090 mm
Flächenleistung theor.: 7310 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 140/147 l

- 30% mehr Produktivität pro Tankfüllung durch SmartFlow-System, SmartKey inklusive
- Bis zu 4.5 Stunden Laufzeit (je nach Batterie)
- ± 63 dB(A) Betriebsgeräusch
- · Walzenausführung erhältlich

| Lieferumfang | SC5000 860D |
|-------------------------|-------------|
| Sauglippen Kit, Linatex | 56116704 |
| Seitenschürzen, PU | 56116709 |
| Operator Schlüssel | 56116518 |
| Superuser Schlüssel | 56116519 |
| | |

Preis auf Anfrage



ECOFLEX™ SMARTFLOW™

SC6000 1050D

Art.-Nr.: 56116004

Reinigungsbreite: 1016 mm
Breite Saugleiste: 1230 mm
Flächenleistung theor.: 9450 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 190/190 l

- · Grobschmutzkorb inklusive
- · Armlehne rechts; Sitz und Lenkrad verstellbar
- · Anfahrgeschütztes Bürstendeck
- · Rundumleuchte und Rückfahralarm
- · Walzenausführung erhältlich

| Lieferumfang | SC6000 1050D |
|-------------------------------------|--------------|
| Seitenschürzen-Kit Gummi, rot | 56116706 |
| Operator Schlüssel | 56116518 |
| Superuser Schlüssel | 56116519 |
| Sauglippen-Kit (1050 mm) Gummi, rot | 56116705 |
| Grobschmutzkorb | 56116722 |

Entdecken Sie unsere autonomen Reinigungsmaschinen



Hier mehr erfahren







SC25

SC50

SC60



LIST-PREIS 695 CHF



SW250

Art.-Nr.: 50000494

Antriebsart: Manuell
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 920 mm
Kehrgutbehälter: 38 l
Gewicht: 20 kg

- Werkzeuglose Kehrwalzeneinstellung
- 1 einstellbarer Seitenbesen; Grosse Räder
- Einstellbarer/umklappbarer Schubbügel

LIST-PREIS 3'560 CHF



SW750 Komplett (Batterie)

Art.-Nr.: 908 4701 010

Spannung: 12 V Hauptkehrwalze: 500x200 mm Kehrgutbehälter: 60 l Gewicht: 68 kg

- Batterieanzeige LED
- Kompaktes Design
- Direktkehrprinzip
- · Nicht markierende Räder

LIST- 8'211 CHF



SW900 B Komplett (Batterie)

Art.-Nr.: CM9084110010-01

Spannung: 12 V
Hauptkehrwalze: 500x256 mm
Kehrgutbehälter: 60 I
Gewicht: 143 kg

- Staubabsaugung
- · Elektrischer Filterrüttler
- Batterieanzeige
- · Saugluftabschaltung
- · Eingebautes Ladegerät

| Lieferumfang | SW250 |
|--------------|---------|
| Seitenbesen | VP11406 |
| Kehrwalze | VP11211 |
| Filter | VP11902 |

| Lieferumfang | SW750 Komplett (Batterie) |
|--|------------------------------|
| Polyesterfilter-Kit | 1463161000 |
| Hauptkehrwalze (200 mm x 500 mm) | 146 3174 000 |
| Seitenbesen (109 mm x 315 mm) | 146 3035 000 |
| Batterie (12 V / 49 Ah) | 1464483000 |
| Einbauladegerät (12 V 6A 100-230 V) | 146 3051 000 |

| Lieferumfang | SW900 B Komplett (Batterie) |
|--|--------------------------------|
| Polyesterfilter-Kit | 1464691000 |
| Hauptkehrwalze (256 x 500 mm) | 1465215000 |
| Seitenbesen (109 x 315 mm) | 146 3035 000 |
| Batterie (6 V / 180 Ah), 2x | 80564000 |
| Einbauladegerät (12 V 6A 100-230 V) | 1466519000 |
| Betriebsstundenzähler 24 V | 9096951000 |
| Elektr. Filterrüttler-Kit | 1467677000 |



13'770 CHF

LIST- 20'250 CHF

Preis auf Anfrage



SR1000S B Komplett

Art.-Nr.: CM908 4201 010-01

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1000 mm Hauptkehrwalze: 265 x 600 mm Kehrgutbehälter: 50 l Gewicht: 224 kg

- · Grobschmutzklappe
- · Sitz und Lenkrad verstellbar
- Elektrischer Filterrüttler
- Schlüsselhalter
- · Mit Batterieantrieb



SR1101B Komplett

Art.-Nr.: CM9084310010-24

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1260 mm Hauptkehrwalze: 700 x 300 mm Kehrgutbehälter: 70 l Gewicht: 465 kg

- Grobschmutzklappe
- · Sitz und Lenkrad verstellbar
- Elektrischer Filterrüttler
- · Schlüsselhalter
- · Mit Batterieantrieb



SW4000 B Komplett

Art.-Nr.: CM9084400010-17

Hauptkehrwalze: 700 x 340 mm Steigfähigkeit: 20% Kehrgutbehälter: 75 l Gewicht: 824 kg

- Grobschmutzklappe
- · Elektrischer Filterrüttler
- Betriebsstundenanzeige
- Batterieanzeige
- Mit Batterieantrieb

| Lieferumfang | SR1000S B Komplett (Batterie) |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Papierfilter | 146 1888 000 |
| Hauptkehrwalze (265 mm x 600 mm) | 146 0748 000 |
| Seitenbesen (180 mm x 350 mm) | 146 0678 000 |
| Batterie (12 V / 105 Ah), Gel, 2x | 80564400 |
| Ladegerät | 146452700 |

| Lieferumfang | SR1101B Komplett |
|-------------------------------------|---------------------|
| Papierfilter | 1463523000 |
| Hauptkehrwalze (300 mm x 700 mm) | 145 4879 000 |
| Seitenbesen links | 1463970000 |
| Batterie (6 V / 180 Ah), Gel, 4x | 80564000 |
| Ladegerät | 146 2052 000 |

| Lieferumfang | SW4000 B Komplett (Batterie) |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Polyesterfilter-Kit | 1464839000 |
| Hauptkehrwalze (340 mm x 700 mm) | 1463913000 |
| Seitenbesen (280 mm x 450 mm) | 1465318000 |
| Warnleuchte | 1464948000 |
| Fussmatten-Kit | 1464957000 |



Preis auf Anfrage



SW5500 B

Art.-Nr.: 9084410010

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1500 mm Steigfähigkeit: 20% Kehrgutbehälter: 150 I 757 kg Gewicht:

- · Grobschmutzklappe
- · Elektrischer Filterrüttler
- Betriebsstundenanzeige
- Batterie/Treibstoffanzeige
- · MIt Batterieantrieb

Preis auf Anfrage



SR1601 B Maxi

Art.-Nr.: 13300149

Antriebsart: Batterie, 48V 25%h Steigfähigkeit: Kehrgutbehälter: 3151 Gewicht: 980 kg

- · Seitenbesen links, PPL
- Servolenkung
- · Einstellbares Lenkrad
- DustGuard™ Staubbindesystem
- · MIt Batterieantrieb

Preis auf Anfrage



CS 7010 1200B Kombinationsmaschine

Art.-Nr.: 56511816

Antriebsart: Batterie, 36 V Schrubbbreite: 1245 mm Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1540 mm Steigfähigkeit: 17.6% 198 I Kehrgutbehälter:

- · Innovativ: Federnd aufgehängtes Schrubbdeck und flexible Saugleiste
- · Variable Hochentleerung
- · Sicher: Automatische Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven

| Lieferumfang | SW5500 B |
|---|------------|
| Papierfilter-Kit | 1467174000 |
| Hauptkehrwalze (360 mm x 850 mm) PPL | 1465717000 |
| Seitenbesen (302 mm x 500 mm) | 1466670000 |
| Warnleuchte | 1464948000 |

| Lieferumfang | SR1601 B Maxi |
|----------------------------|------------------|
| Filter Cellulose Ultra-Web | 8-24-04139-1 |
| Kehrwalze Chevron PPL | 33018853 |
| Seitenbesen PPL | 33021313 |
| Seitenbesen-Kit, links | 33019173 |
| Warnleuchte | 56507038 |
| Armlehnen-Kit, rechts | 33019556 |
| DustGuard™ Svstem-Kit 48 V | 33019377 |

| Lieferumfang | CS 7010 1200B |
|--|------------------|
| Filterelement synthetisch | 56510354 |
| Kehrwalze Spiral PL 0.5, 310 x 900 mm | 33018858 |
| Seitenbesen Poly | 56510707 |
| Sauglippen-Kit (1250 mm) seitl., rot | 56510374 |
| Sauglippen-Kit (1350 mm) hinten, rot | 56510371 |
| Armlehne rechts | 56383189 |
| Rückfahralarm | 56511843 |

LIST-PREIS

2'540 CHF



FM400 D (Dual Speed)

Art.-Nr.: 56380061

Bürsten-/Pad-Durchmesser: 430 mm
Bürsten-/Padanpressdruck: 28.6 g/cm²
Bürstendrehmoment: 58/40 nm
Elektrokabel: 15 m

- Sprühreinigung
- · Schamponieren
- Schleifen
- Netzkabelaufbewahrung

LIST-PRFIS

1'430 CHF



AX14

Art.-Nr.: CH12405101

Reinigungsbreite: 220 mm Breite Saugleiste: 220 mm Luftmenge: 60 l/s Frisch/Schmutzwassertank: 14/14 l

- Leistungsstark Saugmotor mit 1000 W
- Kompakt Optimale Bauweise sorgt für Wendigkeit

LIST-PREIS

5'900 CHF



ES300

Art.-Nr.: 56265503

Arbeitsbreite: 410 mm Absaugbreite: 480 mm Flächenleistung: 159 m²/h Gewicht: 46.3 kg

- Handsprühset
- Komplett entnehmbarer Schmutzwassertank
- · Einstellbarer Griff

| Benötigtes Zubehör | FM400 D | | |
|--|----------|--|--|
| Frischwassertank-Set 12lt. | 10104A | | |
| Padhalter Lowspeed, 430 mm | 11315A | | |
| Padhalter Highspeed, flexibel, 130 mm | | | |
| Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5 | 10001941 | | |
| Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5 | 10001939 | | |
| Bürste 430 mm, mittel / schwer | 11299A | | |
| Polierbürste 430 mm | 11296A | | |
| Shamponierbürste 430 mm | 56383868 | | |

| Lieferumfang | AX14 |
|----------------------|----------|
| Ersatzschlauch 2,5 m | 20000012 |
| Manschette | 20000019 |
| Bodenabsaugdüse | 20000020 |
| Handdüse m. Schlauch | 20000021 |
| | |

| Benötigtes Zubehör | ES300 | | |
|------------------------|----------|--|--|
| Handsprüh-Set | 56265767 | | |
| Teppich-Standardbürste | 56265044 | | |



198.90 CHF

8'058 CHF

18'920 CHF



VP100

Art.-Nr.: 50000470

Luftmenge: 30 l/s
Aufnahmeleistung: 880 W
Gewicht: 5.2 kg
Volumen Filterbeutel: 8.5 l

- Leicht bedienbare Ein/Aus-Taste
- Kompakte Netzkabelaufnahme
- Zubehörhalterung
- Einfacher Filterbeutelwechsel



SC530 BD GO Komplett

Art.-Nr.: CM50000335-03

Reinigungsbreite: 530 mm
Breite Saugleiste: 760 mm
Frisch/Schmutzwassertank: 61/61 l
Bürstengeschwindigkeit: 150 U/min.
Batterieversion

- Ergonomischer Griff mit zwei Sicherheitsschaltern
- · Werkzeugloser Sauglippenwechsel



SC3500 Komplett

Art.-Nr.: CM50000557-06

Reinigungsbreite: 710 mm
Breite Saugleiste: 1050 mm
Flächenleistung theor.: 4260 m²/h
Gewicht: 545 kg

- OneTouch™ Tasten
- Komfortable Bürstenabwurffunktion
- Autom. Anheben von Bürstendeck und Saugleiste

| Lieferumfang | VP100 | |
|---|-----------------|--|
| Saugschlauch Komplett, 1.9 m (Ø 32 mm) | 147 0765 500 | |
| Pinseldüse (Ø 32 mm) | 140 8244 500 | |
| Fugendüse, konisch (Ø 32 mm) | 147 0146 500 | |
| Hauptfilterkorb, Synthetikvlies | VA81235 | |
| Motorschutzfilter | VA85064 | |
| Ausblasfilter | VA81413 | |
| Saugrohr, Stahl, 2x 0.5 m (Ø 32 mm) | 140 8246 040 | |
| Kombibodendüse | 107411677 | |

| Lieferumfang | SC530 BD GO Komplett | |
|-----------------------------|-------------------------|--|
| Bürste PPN mittel, 530 mm | L08837025 | |
| Sauglippen-Set, 740 mm, 29" | 9100000279 | |
| Einbauladegerät | VS10267 | |
| Battery 12 V / 105 Ah | 8056440 | |
| Reinigungsmittel System | 9097160000 | |

| Lieferumfang | SC3500 Komplett VR31052 | |
|--|-------------------------------|--|
| Integriertes Ladegerät | | |
| Grobschmutzkorb | 9100000795 | |
| Schrubb-Bürste Prolene 355 mm, 2 Stk. | 56505805 | |
| Batterien (4x 6 V / 180 Ah) Gel | 80564000 | |
| Saugleistenset | 56382738 | |
| Reinigungsmittel System | 9100002963 | |
| | | |



LIST-

26'010 CHF



AS1050R G240 SC

Art.-Nr.: CM50000594-02

Reinigungsbreite: 980 mm
Breite Saugleiste: 1103 mm
Flächenleistung theor.: 7840 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 200/200 l

- Intuitives Display und große Tasten
- Sicherheitsrelevante Funktionen, wie automatische Geschwindigkeitsdrosselung beim Wenden, mechanische Fußbremse, Notausschalter und ein ergonomischer Sitz mit Sicherheitsschalter

LIST-PREIS

19'650 CHF



ROS1300 G240 OBC

Art.-Nr.: CM50000605-04

Arbeitsbreite: 1350 mm
Flächenleistung theor.: 8100 m²/h
Kehrgutbehälter: 130 l
Max. Steigfähigkeit: 16%

- Hohe Produktivität durch optimaler Staub- und Schmutzaufnahme, sowie leistungsstarkem Hinterradantrieb
- 130-Liter-Behälter und optional drei Minibehälter für eine bequeme Entleerung
- Dust-Guard Staubbinde-System

| Lieferumfang | AS1050R G240 SC |
|------------------------------------|-----------------|
| Bürste 510 mm, 20", 2 Stk. | VF82056 |
| Padhalter 508 mm, 20", 2 Stk. | VF82097 |
| Grobschmutzkorb | VS14744 |
| Sauglippe vorne, Gummi | VR41322 |
| Sauglippe hinten, Gummi | VR41323 |
| Rundumleuchte | VR41633 |
| Seitengummi | VR41206 |
| Batterien 6 V / 240 Ah Gel, 6 Stk. | 80564100 |
| Einbauladegerät | 80543626 |

| Lieferumfang | ROS1300 G240 OBC | |
|---|------------------|--|
| Seitenbesen-Kit 300x500 PPL 0.8, 2 Stk. | 55940587 | |
| Hauptkehrwalze 300x700 PPL 0.5 55940604 | | |
| Warnleuchten-Kit | 55940539 | |
| Sprühnebel-Wassersystem | 55940858 | |
| Batterien 6 V / 180 Ah Gel, 4 Stk. 80564000 | | |
| Einbauladegerät | 55940100 | |
| Mini Container – Set, 3 Stk. | 55940439 | |
| | | |

Anti-Stone

Kalkschutzkonzentrat

Kalkschutzkonzentrat für Heisswasser-Hochdruckreiniger zur Vermeidung von Kalkablagerungen und Korossion an wasserführenden Teilen. Lebensmittelgeeignet. 6 x 1 Liter

Bestellnr. 105301631

10 Liter

Bestellnr. 105301632

25 Liter

Bestellnr. 105301633



79.80 CHF

6 liter: 79.80 CHF 10 liter: 104.75 CHF 25 liter: 243.50 CHF

J 25 Multi SV1

Alkalischer Allroundreiniger

Alkalischer Allroundreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf industriellen und gewerblichen Böden, Stahlteilen, Fahrzeugen uvm. 10 Liter

Bestellnr. 105301649

25 Liter

Bestellnr. 105301650



LIST-DDFIQ 70.95 CHF

10 liter: 70.95 CHF 25 liter: 169.15 CHF

Tornado SV1

Grundreiniger für sämtliche Böden

Grundreinigung von robusten Gewerbe- und Industrieböden zur Entfernung von Beschichtungen, Filmen oder sehr starken Verschmutzungen. 10 Liter

Bestellnr. 105301675

25 Liter

Bestellnr. 105301676



OF PREIS 90.90 CHF

10 liter: 90.90 CHF 25 liter: 211.70 CHF

Combi Aktive SV1

Alkalischer Allroundreiniger

Alkalischer Allroundreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf industriellen und gewerblichen Böden, Stahlteilen, Fahrzeugen uvm. 10 Liter

Bestellnr. 105301638

25 Liter

Bestellnr. 10530163



ST- 7

77.60 CHF

10 liter: 77.60 CHF 25 liter: 185.40 CHF

Super Plus SV1

Alkalischer Schaumreiniger

Alkalischer Schaumreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf PKW, LKW, Bus und Nutzfahrzeugen. 10 Liter

Bestellnr. 105301666

25 Liter

Bestellnr. 105301667



LIST-

94.00CHF

10 liter: 94.00 CHF 25 liter: 244.20 CHF



Zertifizierter Qualitätsservice. Für alle Ihre Anforderungen

Nilfisk bietet vier Servicelösungen an, jede mit einzigartigen Angeboten, die von geschulten, ausgebildeten und zertifizierten Technikern durchgeführt werden.

| | PRO | PLUS | PREMIUM | PREMIUM POWER |
|---|---------|---------|---------|------------------|
| Wartung | | | | |
| Jährliche Wartungsbesuche | 1-6 | 1-6 | 2-6 | 2-6 |
| Anreise / Fahrtkosten | • | • | • | • |
| Arbeitskosten – geplante Wartung | • | • | • | |
| Reparaturen | | | | |
| Reaktionszeit | 48 Std. | 48 Std. | 24 Std. | 24 Std. |
| Anreise / Fahrtkosten | | • | • | • |
| Arbeitskosten – Inspektion und Reparaturen | | | | |
| Teile | | | | |
| Ersatzteile | | • | | |
| Verbrauchsmaterialien | | | • | |
| Batterien und Ladegeräte | | | | |
| Zusätzliche Vorteile | | | | |
| Erweiterte Garantie | +1 Jahr | +1 Jahr | +1 Jahr | +1 Jahr |
| Serviceberichte | • | | • | |
| Zugewiesene Techniker | • | | | |

Die Bedingungen und Einzelheiten für die einzelnen Elemente der Nilfisk Serviceangebote können sich örtlich unterscheiden.

Nachhaltige Reinigung ist wichtig für Ihr Unternehmen

Ein nachhaltiger Ansatz für die Reinigung. Wir arbeiten mehr denn je daran, nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, damit Sie Ihre Ziele leichter erreichen können. Wir sind gerne für Sie da.



Ecovadis gold erreicht!

Unter den Top 5 % aller Unternehmen, die von EcoVadis bewertet werden.



CDP a - bewertung erreicht!

In das globale
Offenlegungssystem für
Unternehmen zur Verwaltung
ihrer Umweltauswirkungen
aufgenommen.



Umweltziele SBTI geprüft!

Wir haben uns Ziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen aus direkten und zugekauften Energiequellen (Scope 1 und 2) und aus der Nutzung verkaufter Produkte (Scope 3) gesetzt.



3636 12/2024

Über Nilfisk

Nilfisk wurde 1906 von dem dänischen Ingenieur P.A. Fisker gegründet. Heute ist das Unternehmen ein weltweit führender Anbieter von professionellen Reinigungsgeräten und Serviceleistungen. Mehr als 90 Prozent des Umsatzes entfallen auf den professionellen Bereich, während der verbleibende Teil des Geschäfts, der sich an Verbraucher richtet, Bodenreinigungsgeräte, Sauger und Hochdruckreiniger umfasst.

Die Produkte und Dienstleistungen von Nilfisk werden in mehr als 100 Ländern verkauft und an 10 Produktionsstandorten auf der ganzen Welt produziert. Die wichtigsten Standorte befinden sich in den USA, Mexiko, Ungarn, Italien und China. Rund 4.700 Mitarbeiter erzielten 2022 einen Umsatz von 1'069.5 Mio. EUR.











Scannen, um das gesamte Produktsortiment zu entdecken

Nilfisk AG

Ringstrasse 19 Stelz/Kirchberg 9500 Wil • Schweiz T. +41 (0)71 923 84 44 F. +41 (0)71 923 52 83 info.ch@nilfisk.com

Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer und Versandkosten. Preise gültig bis auf Widerruf – längstens jedoch bis 31.12.2025. Änderungen technischer Daten, Preise und Angaben ohne Voranküdigung vorbehalten. Aus Angaben können keine Ansprüche geltend gemacht werden.

