

VP300 OG VP400

En ny formel for enkelhet



NILFISK

Start ganske enkelt det enkle

Kombiner enkel med kraftig, suppler med brukervennlig, og du får en ny formel for rengjøring. Enestående ingeniørkunst forkledd som enkelheten selv!

Vår nye serie kompakte tørrstøvsugere er utviklet med tanke på optimal ytelse og brukervennlighet, slik at du får utført jobben raskere og mer effektivt. Med forbedret ytelse på +10 % og et redusert energiforbruk på -12,5 % sammenlignet med tidligere VP300-modeller, gir denne serien enestående effektivitet. I tillegg er utvalgte

modeller laget av 38 % resirkulert plast. Start ganske enkelt det enkle – med foten.

Denne støvsugerserien passer perfekt for bruk i alt fra skolevesen, hoteller og restauranter til detaljhandel, kontormiljøer og helseinstitusjoner.



Intuitive betjeningsorganer og enkelt posebytte gir problemfri bruk og vedlikehold, og reduserer nedetiden.



Utviklet for overlegen ytelse med et klasseledende stort posevolum som gir lengre rengjøringstid.



En fotbetjent på/av-bryter og enkel ledningshåndtering gjør det lett å komme i gang og flytte seg fra sted til sted.



De ergonomiske berøringspunktene og den kompakte designen gir mindre belastning, og gjør at maskinen egner seg godt på overfylte steder.



Nilfisk VP300 – en enda større suksess

Nilfisk VP300 har nå forbedret ergonomi på håndtak, lås og bøyd ende. Dette reduserer belastningen på brukeren. I tillegg har støvsugerposen meget stor kapasitet og ledningen er enkel å håndtere. Bare ved å gi brukeropplevelsen et løft sikrer du økt produktivitet. Støvsugerens nøkkelfunksjoner:

- Fargede berøringspunkter viser brukeren hvor han eller hun skal interagere med maskinen, noe som gjør den brukervennlig
- Verktøyfritt vedlikehold gir enkel atkomst til poser og filtre
- Fotbetjent på/av-bryter gjør det enkelt å starte/stoppe støvsugingen
- Ny ledningsoppbevaring – ikke nødvendig å rulle ut den lange strømledningen
- Stillegående drift gjør det mulig å rengjøre uten å forstyrre



Nilfisk VP400 – ny (og best) i klassen

Nilfisk VP400 er en helt ny formel for rengjøring. Ganske enkelt enestående ytelse og brukervennlighet i en kompakt beholder for tidsbesparende produktivitet. Et slitesterkt ledningsoppullingssystem av høy kvalitet sikrer enkel og brukervennlig betjening. Nøkkelfunksjoner:

- Fargede berøringspunkter viser brukerne hvor de skal interagere med maskinen
- Enkelt å sjekke og skifte forfilter og HEPA-filter for å opprettholde sugeskraft og rengjøringsytelse
- Fotbetjent på/av-bryter og enkel ledningsoppulling gjør det lett å komme i gang og forflytte seg til andre områder
- Kompakt og smidig, velegnet for effektiv rengjøring i overfylte omgivelser
- Stillegående drift gjør det mulig å rengjøre uten å forstyrre



Tekniske spesifikasjoner

Beskrivelse	Enhet	VP300 HEPA BASIC EU	VP300 HEPA EP S2 EU	VP300 R HEPA T EU	VP300 HEPA TC CH
Spenning/frekvens	V/Hz	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Beskyttelsesklasse / IP-beskyttelse		II / IP20	II / IP20	II / IP20	II / IP20
Merkeeffekt	W	700	700	700	700
Sugekraft (ende av rør)	W	225	225	225	225
Luftstrøm (ende av rør)	l/s	32	32	32	32
Vakuüm ved munnstykke	kPa	22	22	22	22
Lydtrykknivå ved 2 m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	51	51	51	51
Lydtrykknivå ved 1 m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	56	56	56	56
Kapasitet støvpose	L	10	10	10	10
Hovedfiltertyper		HEPA 13	HEPA 14	HEPA 13	HEPA 13
Hovedfilterareal	cm ²	2400	2400	2400	2400
Ledningslengde		10	10	10	10
Vekt (maskin)	Kg	4,5	4,5	4,5	4,5
Mål (LxBxH)	mm	398x340x395	398x340x395	398x340x395	398x340x395

Tekniske spesifikasjoner

Beskrivelse	Enhet	VP400 HEPA EU	VP400 R HEPA T EU
Spenning/frekvens	V/Hz	220-240/50-60	220-240/50-60
Beskyttelsesklasse / IP-beskyttelse		II / IP20	II / IP20
Merkeeffekt	W	700	700
Sugekraft (ende av rør)	W	225	225
Luftstrøm (ende av rør)	l/s	32	32
Vakuüm ved munnstykke	kPa	22	22
Lydtrykknivå ved 2 m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	51	51
Lydtrykknivå ved 1 m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	56	56
Kapasitet støvpose	L	10	10
Hovedfiltertyper		HEPA 13	HEPA 13
Hovedfilterareal	cm ²	2400	2400
Ledningslengde	m	15	10
Vekt (maskin)	Kg	5,5	5,5
Mål (LxBxH)	mm	398x340x395	398x340x395