

Geniş tank haznesi ile kesintisiz temizlik performansı

Viper AS5160 ve sürüş motorlu modeli AS5160T yüksek verimliliğe sahip arkadan iticili zemin otomatlarıdır, yüksek tank kapasitesi ve güçlü aküleri sayesinde saatlerce temizlik yapabilmeyi sağlar. Ergonomik tasarımı sayesinde kolay ve rahat temizlik yaparsınız.

Otel, restoranlar, metro ve otobüs istasyonları, fabrikalar, süper marketler, AVM'ler, hastaneler, okullar ve diğer ticari kuruluşların temizliği için ideal bir tercihtir.

51cm yıkama genişliği ve 450 Watt lık güçlü fırça motoru sayesinde, AS5160 işinizin hızlı ve kolayca yapılmasını sağlar. Özellikle Sürüş motorlu modeli (T-Traction) seçerseniz, 150 Watt lık sürüş motoru ileri yönde size ek bir hız kazandıracaktır. 2x12 Volt aküleri ve 61 litrelik kirli ve temiz su tankları sayesinde saatleri durmaksızın temizlik yapabilirsiniz.




Büyük ve güçlü tekerleri sayesinde, 61 litrelik AS5160'ın manevra kabiliyeti ve dengesi oldukça yüksektir. Çalışma saati sayacı ve su seviye göstergesi makineye dair bilgileri görmeye yardımcı olur.



Resim, gerçek modelden farklılık gösterebilir.




- Taşınması ve manevrası kolay: Büyük tekerleri sayesinde makine dengesi oldukça iyidir
- Kolay ve elverişli kullanım: 2 adet güvenlik sviçi
- Rahat öğrenilebilen kontrol paneli, kullanım kolaylığı
- Üretken: Çalışma genişliği 51 cm
- Fırça ve ped tutucusu otomatik takılıp çıkarılabilir
- Saat sayacı: Makinenizin ne kadar süredir çalıştığını takip edebilmeyi için
- Hazne üzerindeki su seviyesini gösteren şeffaf boru
- Üretkenliği arttırmak için yüksek tank hacmi: 61litrelik temiz su tankı/ 61 litrelik kirli su tankı
- Güçlü
- Dayanıklı: Ağır kulanıma uygun 79cm alüminyum silici lastik
- Aksesuarlar: Fırça, ped tutucu, aküler 12V x2 ve dahili şarj cihazı
- Opsiyonel fırça sıçratma koruma kiti ile su sıçratma önlenir
- AS5160T - Sürüş Motorlu Model: 150W sürüş motoru

• Standard equipment






DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160-UK SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160-US SCRUBBER 20INCH 60L 24V
Ped tutucular						
	20INCH PAD HOLDER	VF90454	1			•
Disk fırça						
	20BRUSH	VF90417	1	•		
Squeegee Blade						
	20 BLADE FRONT	VF90119	1	•		•



Geniş tank haznesi ile kesintisiz temizlik performansı


DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160-UK SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160-US SCRUBBER 20INCH 60L 24V
	20 BLADE REAR	VF90120	1	•		•
DAHİLİ ŞARJ ALETİ						
	CHARGER 24V 10A	VR27041	1	•		
Silici lastikler, yan lastik ve sıçrama önleyici						
	SKIRT KIT	VS10151	1			

• Standard equipment







DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	AS5160-TR SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T-UK SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION
Ped tutucular						
	20INCH PAD HOLDER	VF90454	1			
Disk fırça						
	20BRUSH	VF90417	1	•	•	
Squeegee Blade						
	20 BLADE FRONT	VF90119	1	•	•	
	20 BLADE REAR	VF90120	1	•	•	
DAHİLİ ŞARJ ALETİ						
	CHARGER 24V 10A	VR27041	1	•	•	
Silici lastikler, yan lastik ve sıçrama önleyici						



Geniş tank haznesi ile kesintisiz temizlik performansı

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	AS5160-TR SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T-UK SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION
	SKIRT KIT	VS10151	1			







• Standard equipment

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	AS5160T-US SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T-TR SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160-CAN FOR CANADA
Ped tutucular						
	20INCH PAD HOLDER	VF90454	1	•		•
Disk fırça						
	20BRUSH	VF90417	1		•	
Squeegee Blade						
	20 BLADE FRONT	VF90119	1	•	•	•
	20 BLADE REAR	VF90120	1	•	•	•
DAHİLİ ŞARJ ALETİ						
	CHARGER 24V 10A	VR27041	1		•	
Silici lastikler, yan lastik ve sıçrama önleyici						
	SKIRT KIT	VS10151	1			



Geniş tank haznesi ile kesintisiz temizlik performansı

• Standard equipment

DAHİLİ AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	AS5160T-CAN FOR CANADA	AS5160-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
Ped tutucular					
 20INCH PAD HOLDER	VF90454	1	•		
Disk fırça					
 20BRUSH	VF90417	1			
Squeegee Blade					
 20 BLADE FRONT	VF90119	1	•		•
 20 BLADE REAR	VF90120	1	•		•
DAHİLİ ŞARJ ALETİ					
 CHARGER 24V 10A	VR27041	1			
Silici lastikler, yan lastik ve sıçrama önleyici					
 SKIRT KIT	VS10151	1			

MODEL	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160-UK SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160-US SCRUBBER 20INCH 60L 24V
ÜRÜN KODU	50000398	50000399	50000401

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Saat sayacı	•	•	•
Akülü versiyon	•	•	•
Kirli su haznesi tahliye hortumları	•	•	•
Su seviye göstergesi	•	•	•
Traction drive			
Orbital Scrubbing			



Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Geniş tank haznesi ile kesintisiz temizlik performansı

MODEL	AS5160-TR SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T-UK SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION
ÜRÜN KODU	50000402	50000403	50000404
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Saat sayacı	•	•	
Akülü versiyon	•	•	
Kirli su haznesi tahliye hortumları	•	•	
Su seviye göstergesi	•	•	
Traction drive		•	•
Orbital Scrubbing			

MODEL	AS5160T-US SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T-TR SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160-CAN FOR CANADA
ÜRÜN KODU	50000406	50000407	50000430
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Saat sayacı	•	•	•
Akülü versiyon	•	•	•
Kirli su haznesi tahliye hortumları	•	•	•
Su seviye göstergesi	•	•	•
Traction drive	•	•	
Orbital Scrubbing			

MODEL	AS5160T-CAN FOR CANADA	AS5160-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
ÜRÜN KODU	50000431	50000532	50000533
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Saat sayacı	•	•	•
Akülü versiyon	•	•	•
Kirli su haznesi tahliye hortumları	•	•	•
Su seviye göstergesi	•	•	•
Traction drive	•		•
Orbital Scrubbing			



Geniş tank haznesi ile kesintisiz temizlik performansı

TEKNİK ÖZELLİKLER	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160-UK SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160-US SCRUBBER 20INCH 60L 24V
Çalışma hızı (KM/SAAT)	N/A	N/A	N/A
Akü voltajı (V)	24	24	24
Fırça motoru (W)	450	450	450
Traksiyon motoru gücü (W)	N/A	N/A	N/A
Vakum motoru gücü (W)	350	350	350
Akü tipi	2x12V 100Ah/C20 AGM	2x12V 100Ah/C20 AGM	Option
Vakum (MMH2O)	1200	1200	1200
Ses basınç seviyesi	69	69	69
Maksimum tirmanma eğimi (%)	2%	2%	2%
Su debisi (L/DAK.)	0-2.4L/min	0-2.4L/min	0-0.63gal
Silici lastik genişliği (MM)	790	790	31in
Fırça/ped çapı (MM)	510	510	20in
Fırça basıncı (KG)	27	27	60lbs
Fırça hızı (RPM)	150	150	150
Ebatlar uxgxy (MM)	1370x600x1220	1370x600x1220	52x22x39in
Akü bölmesi ölçüleri (UXGXY) (MM)	350x350x300	350x350x300	14x14x48in
Net ağırlık (KG)	85	85	187lbs
Brüt araç ağırlığı (kg)	214.8	214.8	474lbs
Yükleme ağırlığı (KG)	175	175	254lbs
Temiz/kirli su tank kapasitesi	61/61L	61/61L	16/16gall

TEKNİK ÖZELLİKLER	AS5160-TR SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T-UK SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION
Çalışma hızı (KM/SAAT)	N/A	0-4.5	0-4.5
Akü voltajı (V)	24	24	24
Fırça motoru (W)	450	450	450
Traksiyon motoru gücü (W)	N/A	150	150
Vakum motoru gücü (W)	350	350	350
Akü tipi	2x12V 100Ah/C20 AGM	2x12V 100Ah/C20 AGM	2x12V 100Ah/C20 AGM
Vakum (MMH2O)	1200	1200	1200
Ses basınç seviyesi	69	69	69
Maksimum tirmanma eğimi (%)	2%	2%	2%
Su debisi (L/DAK.)	0-2.4L/min	0-2.4L/min	0-2.4L/min
Silici lastik genişliği (MM)	790	790	790
Fırça/ped çapı (MM)	510	510	510
Fırça basıncı (KG)	27	23	23



Geniş tank haznesi ile kesintisiz temizlik performansı

TEKNİK ÖZELLİKLER	AS5160-TR SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T-UK SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION
Fırça hızı (RPM)	150	150	150
Ebatlar uxgxy (MM)	1370x600x1220	1370x600x1220	1370x600x1220
Akü bölmesi ölçüleri (UXGXY) (MM)	350x350x300	350x350x300	350x350x300
Net ağırlık (KG)	85	93	93
Brüt araç ağırlığı (kg)	214.8	222.8	222.8
Yükleme ağırlığı (KG)	175	183	183
Temiz/kirli su tank kapasitesi	61/61L	61/61L	61/61L




TEKNİK ÖZELLİKLER	AS5160T-US SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T-TR SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160-CAN FOR CANADA
Çalışma hızı (KM/SAAT)	0-41ft/s	0-4.5	N/A
Akü voltajı (V)	24	24	24
Fırça motoru (W)	450	450	450
Traksiyon motoru gücü (W)	150	150	N/A
Vakum motoru gücü (W)	350	350	350
Akü tipi	Option	2x12V 100Ah/C20 AGM	Option
Vakum (MMH2O)	1200	1200	1200
Ses basınç seviyesi	69	69	69
Maksimum tırmanma eğimi (%)	2%	2%	2%
Su debisi (L/DAK.)	0-0.63gal	0-2.4L/min	0-0.63gal
Silici lastik genişliği (MM)	31in	790	31in
Fırça/ped çapı (MM)	20in	510	20in
Fırça basıncı (KG)	50lbs	23	60lbs
Fırça hızı (RPM)	150	150	150
Ebatlar uxgxy (MM)	52x22x39in	1370x600x1220	52x22x39in
Akü bölmesi ölçüleri (UXGXY) (MM)	14x14x48in	350x350x300	14x14x48in
Net ağırlık (KG)	205lbs	93	187lbs
Brüt araç ağırlığı (kg)	491lbs	222.8	474lbs
Yükleme ağırlığı (KG)	271lbs	183	254lbs
Temiz/kirli su tank kapasitesi	16/16gall	61/61L	16/16gall



Geniş tank haznesi ile kesintisiz temizlik performansı











TEKNİK ÖZELLİKLER	AS5160T-CAN FOR CANADA	AS5160-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
Çalışma hızı (KM/SAAT)	0-41ft/s	N/A	0-4.5
Akü voltajı (V)	24	24	24
Fırça motoru (W)	450	450	450
Traksiyon motoru gücü (W)	150	N/A	150
Vakum motoru gücü (W)	350	350	350
Akü tipi	Option	2x12V 100Ah/C20 AGM	2x12V 100Ah/C20 AGM
Vakum (MMH2O)	1200	1200	1200
Ses basınç seviyesi	69	69	69
Maksimum tirmanma eğimi (%)	2%	2%	2%
Su debisi (L/DAK.)	0-0.63gal	0-2.4L/min	0-2.4L/min
Silici lastik genişliği (MM)	31in	790	790
Fırça/ped çapı (MM)	20in	510	510
Fırça basıncı (KG)	50lbs	27	23
Fırça hızı (RPM)	150	150	150
Ebatlar uxgxy (MM)	52x22x39in	1370x600x1220	1370x600x1220
Akü bölmesi ölçüleri (UXGXY) (MM)	14x14x48in	350x350x300	350x350x300
Net ağırlık (KG)	205lbs	85	93
Brüt araç ağırlığı (kg)	491lbs	214.8	222.8
Yükleme ağırlığı (KG)	271lbs	175	123
Temiz/kirli su tank kapasitesi	16/16gall	61/61L	61/61L

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160-UK SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160-US SCRUBBER 20INCH 60L 24V
Pad Boost					
	PAD-BLACK-14X20-5/CS	997022	0		○
	PAD-BLUE-14X20-5/CS	997021	0		○
	PAD-MAROON-14X20-10/CS	997024	0		○
	PAD-RED-14X20-5/CS	997020	0		○
	PAD-WHITE-14X20-5/CS	997023	0		○











Geniş tank haznesi ile kesintisiz temizlik performansı

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160-UK SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160-US SCRUBBER 20INCH 60L 24V
Aküler						
	ak 12V 84 Ah AGM	1464853000	2	○		
Diğerleri						
	VELCRO 2 SIDED SHT14X20 BOOST	30793A	0			
Squeegee Blade						
	20 BLADE FRONT	VF90119	1	●		●
	20 BLADE REAR	VF90120	1	●		●
	SQUEEGEE BLADE FRONT PU - AS510	VF90148	1	○		○
	SQUEEGEE BLADE REAR PU - AS510	VF90149	1	○		○
Disk fırça						
	20BRUSH	VF90417	1	●		○
Ped tutucular						
	20INCH PAD HOLDER	VF90416	1	○		○
	20INCH PAD HOLDER	VF90454	1	○		●
Silici lastikler, yan lastik ve sıçrama önleyici						
	SKIRT KIT	VS10151	1	○	○	○
DAHİLİ ŞARJ ALETİ						
	CHARGER 24V 10A	VR27041	1	●		





Geniş tank haznesi ile kesintisiz temizlik performansı

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment




AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MINİMUM GEREKLİ ADET	AS5160-TR SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T-UK SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION
Pad Boost					
	PAD-BLACK-14X20-5/CS	997022	0		
	PAD-BLUE-14X20-5/CS	997021	0		
	PAD-MAROON-14X20-10/CS	997024	0		
	PAD-RED-14X20-5/CS	997020	0		
	PAD-WHITE-14X20-5/CS	997023	0		
Aküler					
	ak◆ 12V 84 Ah AGM	1464853000	2	○	○
Diğerleri					
	VELCRO 2 SIDED SHT14X20 BOOST	30793A	0		
Squeegee Blade					
	20 BLADE FRONT	VF90119	1	●	●
	20 BLADE REAR	VF90120	1	●	●
	SQUEEGEE BLADE FRONT PU - AS510	VF90148	1	○	○
	SQUEEGEE BLADE REAR PU - AS510	VF90149	1	○	○
Disk fırça					
	20BRUSH	VF90417	1	●	●
Ped tutucular					



Geniş tank haznesi ile kesintisiz temizlik performansı



AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	AS5160-TR SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T-UK SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION
	20INCH PAD HOLDER	VF90416	1	○	○	○
	20INCH PAD HOLDER	VF90454	1	○	○	○
Silici lastikler, yan lastik ve sıçrama önleyici						
	SKIRT KIT	VS10151	1	○	○	○
DAHİLİ ŞARJ ALETİ						
	CHARGER 24V 10A	VR27041	1	●	●	

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	AS5160T-US SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T-TR SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160-CAN FOR CANADA
Pad Boost						
	PAD-BLACK-14X20-5/CS	997022	0	○		○
	PAD-BLUE-14X20-5/CS	997021	0	○		○
	PAD-MAROON-14X20-10/CS	997024	0	○		○
	PAD-RED-14X20-5/CS	997020	0	○		○
	PAD-WHITE-14X20-5/CS	997023	0	○		○
Aküler						
	ak ◆ 12V 84 Ah AGM	1464853000	2		○	
Diğerleri						
	VELCRO 2 SIDED SHT14X20 BOOST	30793A	0			
Squeegee Blade						











Geniş tank haznesi ile kesintisiz temizlik performansı

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	AS5160T-US SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T-TR SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160-CAN FOR CANADA
	20 BLADE FRONT	VF90119	1	•	•	•
	20 BLADE REAR	VF90120	1	•	•	•
	SQUEEGEE BLADE FRONT PU - AS510	VF90148	1	○	○	○
	SQUEEGEE BLADE REAR PU - AS510	VF90149	1	○	○	○
Disk fırça						
	20BRUSH	VF90417	1	○	•	○
Ped tutucular						
	20INCH PAD HOLDER	VF90416	1	○	○	○
	20INCH PAD HOLDER	VF90454	1	•	○	•
Silici lastikler, yan lastik ve sıçrama önleyici						
	SKIRT KIT	VS10151	1	○	○	○
DAHİLİ ŞARJ ALETİ						
	CHARGER 24V 10A	VR27041	1		•	







Geniş tank haznesi ile kesintisiz temizlik performansı

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	AS5160T-CAN FOR CANADA	AS5160-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
Pad Boost					
	PAD-BLACK-14X20-5/CS	997022	0	○	○
	PAD-BLUE-14X20-5/CS	997021	0	○	○
	PAD-MAROON-14X20-10/CS	997024	0	○	○
	PAD-RED-14X20-5/CS	997020	0	○	○
	PAD-WHITE-14X20-5/CS	997023	0	○	○
Aküler					
	ak◆ 12V 84 Ah AGM	1464853000	2		
Diğerleri					
	VELCRO 2 SIDED SHT14X20 BOOST	30793A	0		
Squeegee Blade					
	20 BLADE FRONT	VF90119	1	●	○
	20 BLADE REAR	VF90120	1	●	●
	SQUEEGEE BLADE FRONT PU - AS510	VF90148	1	○	○
	SQUEEGEE BLADE REAR PU - AS510	VF90149	1	○	○
Disk fırça					
	20BRUSH	VF90417	1	○	○
Ped tutucular					



Geniş tank haznesi ile kesintisiz temizlik performansı

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	AS5160T-CAN FOR CANADA	AS5160-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
	20INCH PAD HOLDER	VF90416	1	○	○	○
	20INCH PAD HOLDER	VF90454	1	●	○	○
Silici lastikler, yan lastik ve sıçrama önleyici						
	SKIRT KIT	VS10151	1	○	○	○
DAHİLİ ŞARJ ALETİ						
	CHARGER 24V 10A	VR27041	1			

