

PRO KAŽDODENNÍ ÚKLID A ČIŠTĚNÍ

# Výběr z produktového katalogu



**NILFISK**

# OBSAH

<b>Vysavače do sucha..... 3</b>	<b>Studenovodní vysokotlaké stroje ..... 15</b>	<b>Zametačí stroje s chodící obsluhou .... 25</b>
VP300 HEPA ..... 3	MC 2C-150/650 XT ..... 15	SW250 ..... 25
VP600 HEPA ..... 3	MC 3C-170/820 XT ..... 15	SW750 Full PKG (baterie)..... 25
VP930 PRO HEPA ..... 3	MC 4M-180/740 XT ..... 15	SW900 B..... 25
GD5 – bateriová verze ..... 4	MC 2C-160/740 PET ..... 16	
GD5 BACK HEPA BASIC..... 4	MC 5C 240/940 PE..... 16	<b>Zametačí stroje se sedící obsluhou..... 26</b>
GD10 BACK HEPA ..... 4	MC 5M 280/1100 PE ..... 16	SR1000S B (baterie)..... 26
GM 80 P LC ..... 5	MC 5M 200/1000 XT ..... 16	SW4000 B (baterie) ..... 26
GM 80 C..... 5	MC 6P 200/1100 FAXT..... 17	SW5500 Diesel..... 27
VU500 12" ..... 5	MC 6P 120/1950 FAXT..... 17	SR1601 D3 Maxi Diesel ..... 27
VU500 15" ..... 5	MC 7P 195/1280 FA..... 17	CS7010 Baterie ..... 27
	MC 7P 195/1280 FAXT..... 17	
	MC 8P-160/2500 ..... 17	<b>Jednokotoučové stroje ..... 28</b>
<b>Mokro-suché vysavače..... 6</b>		FM400 D (dvourychlostní) ..... 28
AERO 21-01 PC ..... 6	<b>Horkovodní vysokotlaké stroje..... 18</b>	
AERO 21-21 PC INOX..... 6	MH 3C-145/600 PA ..... 18	<b>Kobercové extraktory..... 28</b>
AERO 26-2L PC ..... 6	MH 4M-180/860 FA ..... 18	TW300 ..... 28
VL200 20 PC..... 7	MH 4M-220/1000 FAX..... 18	ES300..... 28
VL500 55-2 EDF ..... 7	MH 5M-210/1100 FAX..... 18	
VL500 75-2 EDF ..... 7	MH 6P-175/1250 FA ..... 19	<b>Ekonomická řada..... 29</b>
ATTIX 30-01 ..... 8	MH 6P-175/1250 FAX..... 19	VP100 EU Go-Line ..... 29
ATTIX 30-21 PC..... 8	MH 7P-180/1260 FA ..... 19	SC450 B..... 29
ATTIX 33-2L IC ..... 8	MH 7P-180/1260 FAX..... 19	SC530 BD GO Full PKG..... 29
ATTIX 33-2L IC MOBILE ..... 9	MH 8P-180/2000 FA ..... 19	SC3500 Full PKG..... 29
ATTIX 44-2L IC ..... 9		AS530R se sedící obsluhou..... 30
ATTIX 44-2L IC MOBILE ..... 9	<b>Stacionární vysokotlaké stroje..... 20</b>	AS1050R se sedící obsluhou..... 30
ATTIX 751-11..... 10	SC UNO 4M-160/720 PS..... 20	ROS1300 se sedící obsluhou ..... 30
ATTIX 751-61 LIQUID VAC ..... 10	SC UNO 5M-200/1050..... 20	
ATTIX 761-21 XC ..... 10	SC UNO 7P-180/1200..... 20	<b>Čisticí chemie..... 31</b>
ATTIX 961-01 PC ..... 11	Solar Booster..... 20	
ATTIX 965-21 SD XC ..... 11		<b>Nilfisk..... 32</b>
	<b>Podlahové mycí stroje kompaktní ..... 21</b>	
<b>Bezpečnostní vysavače ..... 12</b>	SC100 E..... 21	
AERO 26-W2M PC ..... 12	SC250 Full PKG..... 21	
AERO 21-0H PC..... 12	SC351 Full PKG..... 21	
ATTIX 33-2H PC..... 12	SC 370 ..... 21	
	<b>Podlahové mycí stroje ..... 22</b>	
<b>Příslušenství pro mokro-suché vysavače ..... 13</b>	SC401 BD Full PKG..... 22	
	SC500 Li-ion Full PKG ..... 22	
<b>Průmyslové vysavače ..... 14</b>	SC650 66D ..... 22	
VHS 120CB ..... 14	<b>Mycí stroje se sedící obsluhou..... 23</b>	
VHS 120CB HC..... 14	SC2000 Li-ion Full PKG..... 23	
VHS 120CB CC GV ..... 14	BR752 ..... 23	
VHO 200CB..... 14	SC4000 ..... 23	
	SC5000 860D ..... 24	
	SC6000 1050D ..... 24	





### VP300 HEPA

Průtok vzduchu:	32 l/s
Příkon:	400/800 W
Hmotnost:	5,5 kg
Objem filtračního sáčku:	10 l
Napájecí kabel:	10 m
Hladina hluku (BS 5415):	62 dB(A)
Objednací číslo:	41600871



### VP600 HEPA

Průtok vzduchu:	30/24 l/s
Příkon:	730/330 W
Hmotnost:	7 kg
Objem prachového sáčku:	10 l
Napájecí kabel:	15 m
Hladina hluku (BS 5415):	74 dB(A)
Objednací číslo:	41600860



NOVINKA

### VP930 PRO HEPA

Průtok vzduchu:	37 l/s
Příkon:	760 W
Hmotnost:	7 kg
Objem filtračního sáčku:	15 l
Napájecí kabel:	15 m
Hladina hluku (BS 5415):	50 dB(A)
Objednací číslo:	107420622



#### Vlastnosti vysavače

- Certifikovaný HEPA filtr
- Robustní příslušenství
- Nebarvící ochrana hran
- Nízká hmotnost
- Odpojitelný napájecí kabel

#### Vlastnosti vysavače

- Certifikovaný HEPA filtr
- Robustní příslušenství
- Nízká hladina hluku
- Odpojitelný napájecí kabel

#### Vlastnosti vysavače

- Nízká hladina hluku
- Mimořádná odolnost díky ocelové nádobě
- Vysoce kvalitní komponenty
- Vysoká kapacita 15 l filtračního sáčku
- HEPA filtr H13 je dodáván standardně

Standardní příslušenství	VP300 HEPA
Podlahová hubice Ø 32 x 300 mm s klipem	140 6700 540
Kartáčová kulatá hubice Ø 32 mm	140 8244 500
Textilní filtr	147 1432 500
Sací hadice 2,5 m kompl.	147 0765 500
HEPA filtr H13	147 1250 500
Teleskopická trubice, hliník, Ø 32 mm	011 8130 500
Napájecí kabel zásuvný, oranžový (15 m)	107402901

Standardní příslušenství	VP600 HEPA
Podlahová hubice s klipem	107413075
Kartáčová kulatá hubice Ø 32 mm	140 8244 500
Hepa filtr H14	147 1250 600
Sací hadice 2,5 m kompl.	147 0765 500
Teleskopická trubice, hliník, Ø 32 mm	011 8130 500
Napájecí kabel zásuvný, oranžový (15 m)	107402901

Standardní příslušenství	VP930 PRO HEPA
Prodlužovací hliníková trubice Ø 32 x 500 mm	011 6431 500
Kombi hubice malá	011 3104 500
Kombi hubice s klipem RD295P Ø 32 mm	107417790
Hadice z PVC kompl.UZ 930 Ø 32 x 1900 mm	140 2782 500

# VYSAVAČE DO SUCHA



## GD5 – bateriová verze

Průtok vzduchu:	32 l/sec
Příkon:	190/465 W
Hmotnost:	5,3/8,0 kg
Objem filtračního sáčku:	5 l
Napájecí kabel:	-
Výdrž baterie:	30/60 min
Hladina hluku:	60/65 dB(A)
Objednací číslo:	41600841



## GD5 BACK HEPA BASIC

Průtok vzduchu:	33 l/sec
Příkon:	780 W
Hmotnost:	4,5 kg
Objem filtračního sáčku:	5 l
Napájecí kabel:	15 m
Hladina hluku:	67/76 dB(A)
Objednací číslo:	107417934



## GD10 BACK HEPA

Průtok vzduchu:	33 l/sec
Příkon:	780 W
Hmotnost:	5 kg
Objem filtračního sáčku:	10 l
Napájecí kabel:	15 m
Hladina hluku:	64/76 dB(A)
Objednací číslo:	107417927



## Vlastnosti vysavače

- Nízká hladina hluku pro práci v oblastech citlivých na hluk
- Snadno instalovatelný HEPA filtr pro použití v hygienických prostorách (antialergický filtr)
- Velké sáčky na prach o objemu 5 a 10 litrů
- Použitelné pro praváky i leváky
- Rychlonabíječka pro GD5 – bateriová verze (doba nabíjení pouze 40 min)
- 15m odpojitelný napájecí kabel pro GD5 Back a GD10
- Provozní doba 30/60 minut (v případě GD5 – bateriová verze)

### Standardní příslušenství

	GD5 – bateriová verze	GD5 BACK HEPA BASIC	GD10 BACK HEPA
Teleskopická trubice, hliník, Ø 32 mm	011 8130 500	011 6431 500	011 8130 500
Podlahová hubice s klipem Ø 32 x 360 mm	140 6700 540	107417790	
Kartáčová hubice Ø 32 mm	140 8244 500		
Popruh Standard GD5/10		147 1090 510	
Popruh kompl. GD5	147 1246 500		147 1246 500
Sací hadice (vodivá*)	147 1449 500*	147 1236 500	147 1236 500
Kombi hubice s klipem RD295P Ø 32 mm	107417790		107417790
HEPA filtr GU 355 DUAL H 13		147 1250 600	147 1250 600
Filtrační sáček	147 1100 500	147 1100 500	147 1099 500
Baterie LI 36V 10S4P	41600872		
Rychlonabíječka 500 W	41600865		
Štěrbinová hubice Ø 32 mm	107408039		107408039



### GM 80 P LC

Průtok vzduchu:	38 l/s
Příkon:	1200 W
Hmotnost:	8 kg
Objem filtračního sáčku:	6,25 l
Napájecí kabel:	10 m
Hladina hluku:	66 dB(A)
Objednáací číslo:	107418493



### GM 80 C

Průtok vzduchu:	38 l/s
Příkon:	780 W
Hmotnost:	5 kg
Objem filtračního sáčku:	6,25 l
Napájecí kabel:	10 m
Hladina hluku:	66 dB(A)
Objednáací číslo:	107418491



### VU500

### 12"

### 15"

Průtok vzduchu:	27 l/s	27 l/s
Příkon:	810 W	810 W
Hmotnost:	8 kg	8,5 kg
Objem filtračního sáčku:	3,5 l	3,5 l
Napájecí kabel:	10 m	10 m
Hladina hluku:	64 dB(A)	64 dB(A)
Objednáací číslo:	107418426	107418433



### Vlastnosti vysavače

- Velká plocha hlavního filtru 2100 cm<sup>2</sup>
- Volitelně s filtry HEPA, ULPA, Gore, Nomex nebo Epitropik
- Použitelné s filtračním sáčkem (6,25 l) i bez něj
- Robustní celokovová hliníková konstrukce
- Pevný podvozek s gumovými kolečky

### Vlastnosti vysavače

- Velká plocha hlavního filtru 2100 cm<sup>2</sup>
- Volitelně s filtry HEPA, ULPA, Gore, Nomex nebo Epitropik
- Použitelné s filtračním sáčkem (9,75 l) i bez něj
- Robustní celokovová hliníková konstrukce

### Vlastnosti vysavače

- Napájecí kabel, odpojitelný, 10 m
- Kompaktní design
- Úložný prostor pro napájecí kabel s pojistkou
- Výměna válcového kartáče bez použití nářadí
- Ergonomická rukojeť
- Nebarvící ochrana hran

Standardní příslušenství	GM 80 P LC
PVC hadice s kovovou rukojetí	12097500
Ocelová trubka Ø 32/560 (2x)	11112401
Štěrbinová hubice, pryž, Ø 32 mm	81140900
Kulatý kartáč otočný Ø 32/70	147 1385 500
Kombi hubice s kolečky GD 2000	140 8492 510

Standardní příslušenství	GM 80 C
Sací hadice s ohnutou ruční trubkou	22301500
Kulatý kartáč Black King D	22352000
Hubice na čalounění	22351900
Hubice s gumovou špičkou černá	22302100
Kombi hubice s parkovacím klipem Ø 38 mm	107418485
Ocelová trubka rovná 2 x Ø 32/560	11112401

Standardní příslušenství	VU500 12"/15"
Válcový kartáč červený pro VU500 12"	107407697
Válcový kartáč červený pro VU500 15"	147 0930 510
Sací hadice GU355/455	147 0950 500
Prodlužovací trubka Ø 35 mm	147 0851 500
Štěrbinová hubice 35 mm	147 1203 500
Hubice na čalounění	147 1205 500
Hepa filtr GU355 DUAL H 13	147 1250 600

# MOKRO-SUCHÉ VYSAVAČE



PUSH&CLEAN™

## AERO 21-01 PC

Průtok vzduchu:	3600 l/min
Podtlak:	210 mbar
Příkon:	1250 max. (W)
Hladina hluku:	64 dB(A)
Objem nádoby:	20 l
Hmotnost:	7,5 kg
Typ krytí:	IP55
Objednací číslo:	107406600



PUSH&CLEAN™

## AERO 21-21 PC INOX

Průtok vzduchu:	3600 l/min
Podtlak:	210 mbar
Příkon:	1250 max. (W)
Hladina hluku:	64 dB(A)
Objem nádoby:	20 l
Hmotnost:	8,5 kg
Typ krytí:	IP55
Objednací číslo:	107406603



PUSH&CLEAN™

## AERO 26-2L PC

Průtok vzduchu:	3700 l/min
Podtlak:	245 mbar
Příkon:	1500 max. (W)
Hladina hluku:	61 dB(A)
Objem nádoby:	25 l
Hmotnost:	10 kg
Typ krytí:	IP55
Objednací číslo:	107420040



### Vlastnosti vysavače

- Omyvatelný filtr PET
- Systém čištění filtrů Push & Clean
- Konstruován s krytím IP55 v souladu se zákonným požadavkem

### Vlastnosti vysavače

- Nádoba z nerezové oceli
- Zásuvka pro nářadí s automatickým zapínáním
- Držák hadice
- Omyvatelný filtr PET
- Nádoba s rukojetí
- Systém čištění filtrů Push & Clean
- Konstruován s krytím IP55 v souladu se zákonným požadavkem

### Vlastnosti vysavače

- Certifikát třídy prašnosti L
- Soft start
- Regulace výkonu
- Zásuvka pro nářadí s automatickým zapínáním
- Omyvatelný filtr PET
- Nádoba s rukojetí
- Systém čištění filtrů Push & Clean
- Konstruován s krytím IP55 v souladu se zákonným požadavkem

Standardní příslušenství	AERO 21-01 PC
Sací hadice D32 – 1,9 m	107405600
2 prodlužovací trubky, nerezová ocel, D32	107400032
Podlahová hubice D36	107402706
Univerzální hubice D36	14295
Štěrbinová hubice D36	29541
Filtr, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

Standardní příslušenství	AERO 21-21 PC INOX
Sací hadice D32 – 2,5 m	107405599
2 prodlužovací trubky, nerezová ocel, D32	107400032
Adaptér pro připojení nářadí s regulací sacího výkonu	107409977
Podlahová hubice D36	107402706
Univerzální hubice D36	14295
Štěrbinová hubice D36	29541
Filtr, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

Standardní příslušenství	AERO 26-2L PC
Sací hadice D32 – 3,5 m	107409976
2 prodlužovací trubky, chromované, D36	302000529
Adaptér pro připojení nářadí s regulací sacího výkonu	107409977
Podlahová hubice D36	107402706
Sací kulatá hubice	302002509
Univerzální hubice D36	14295
Štěrbinová hubice D36	29541
Filtr, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490





## VL200 20 PC

Průtok vzduchu:	48 l/s
Příkon:	1200 W
Hmotnost:	9,5 kg
Objem nádoby:	20 l
Napájecí kabel:	10 m
Hladina hluku:	62 db(A)
Typ krytí:	IP55
Objednací číslo:	107420059




## VL500 55-2 EDF

Průtok vzduchu:	72 l/s
Příkon:	2500 W
Hmotnost:	27,5 kg
Objem nádoby:	55 l
Napájecí kabel:	10 m
Hladina hluku:	66 dB(A)
Typ krytí:	IP55
Objednací číslo:	107405162



## VL500 75-2 EDF

Průtok vzduchu:	72 l/s
Příkon:	2500 W
Hmotnost:	28,5 kg
Objem nádoby:	75 l
Napájecí kabel:	10 m
Hladina hluku:	66 dB(A)
Typ krytí:	IP55
Objednací číslo:	107405164



### Vlastnosti vysavače

- Duální filtr
- Držák příslušenství
- Držák sací trubice
- Pojistka pro ovládání jednou rukou
- Konstruován s krytím IP55 v souladu se zákonným požadavkem

### Vlastnosti vysavače

- Duální filtr
- 2 motory
- Držák příslušenství
- Vypouštěcí hadice
- Držák sací trubice
- Systém sklápění ERGO
- Držák sací trubice
- Pojistka pro ovládání jednou rukou
- Konstruován s krytím IP55 v souladu se zákonným požadavkem

### Vlastnosti vysavače

- Duální filtr
- 2 motory
- Držák příslušenství
- Vypouštěcí hadice
- Držák sací trubice
- Systém sklápění ERGO
- Držák sací trubice
- Připojovací systém MultiFit
- Pojistka pro ovládání jednou rukou
- Nastavitelná rukojeť
- Konstruován s krytím IP55 v souladu se zákonným požadavkem

Standardní příslušenství	VL200 20 PC
Sací hadice komplet	107407308
Univerzální podlahová hubice s pryžovou manžetou	107407312
Kartáčky	107407311
Kulatý kartáč	107407312
Štěrbinová hubice	107407334
Filtrační kazeta	302000490
Prodlužovací trubka teleskopická	107409978

Standardní příslušenství	VL500 55-2 EDF
Filtrační kazeta	107407300
Mokrý filtr	107407302
Sací hadice D40 – 2,5 m	107407336
Sací trubka z nerezové oceli D40 (2 ks)	107407337
Podlahová hubice s pryžovou manžetou D40	107416577
Podlahová hubice D40	107407339
Štěrbinová hubice D40	107408850
Držák sací trubice	107407335


Standardní příslušenství	VL500 75-2 EDF
Filtrační kazeta	107407300
Mokrý filtr	107407302
Sací hadice D40 – 2,5 m	107407336
Sací trubka z nerezové oceli D40 (2 ks)	107407337
Podlahová hubice s pryžovou manžetou D40	107416577
Podlahová hubice D40	107407339
Štěrbinová hubice D40	107408850
Držák sací trubice	107407335

# MOKRO-SUCHÉ VYSAVAČE



## ATTIX 30-01

Průtok vzduchu: 3700 l/min  
 Podtlak: 250 mbar  
 Příkon: 1500 max. W  
 Hladina hluku: 59 dB(A)  
 Objem nádoby: 30 l  
 Hmotnost: 10 kg  
 Typ krytí: IP55  
 Objednáací číslo: 107413590



### Vlastnosti vysavače

- Omyvatelný filtr PET
- Konstruován s krytím IP55 v souladu se zákonným požadavkem

Standardní příslušenství	ATTIX 30-01
Sací hadice D32 – 3,5 m	107409976
Prodlužovací trubky, hliník, D36 (2 ks)	107400032
Podlahová hubice D36	107402706
Štěrbínová hubice D36	6084



## ATTIX 30-21 PC

Průtok vzduchu: 3700 l/min  
 Podtlak: 250 mbar  
 Příkon: 1500 max. W  
 Hladina hluku: 59 dB(A)  
 Objem nádoby: 30 l  
 Hmotnost: 10 kg  
 Typ krytí: IP55  
 Objednáací číslo: 107407544



### Vlastnosti vysavače

- Omyvatelný filtr PET
- Soft start
- Antistatická úprava
- Regulace výkonu
- Zásuvka pro nářadí s automatickým zapínáním
- Systém ručního čištění filtrů Push&Clean
- Konstruován s krytím IP55 v souladu se zákonným požadavkem

Standardní příslušenství	ATTIX 30-21 PC
Sací hadice D36 – 3,5 m	107409976
Prodlužovací trubka, chromovaná, D36 (2 ks)	302000529
Podlahová hubice, plast, 400 mm	302003666
Štěrbínová hubice D36	6084
Filtr, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490



## ATTIX 33-2L IC

Průtok vzduchu: 4500 l/min  
 Podtlak: 250 mbar  
 Příkon: 1400 max. W  
 Hladina hluku: 60 dB(A)  
 Objem nádoby: 30 l  
 Hmotnost: 14,5 kg  
 Typ krytí: IP55  
 Objednáací číslo: 107412103



### Vlastnosti vysavače

- Certifikováno podle třídy prašnosti L
- Zásuvka pro nářadí s automatickým zapínáním (doba doběhu 5 sekund)
- Soft start
- Regulace výkonu
- Držák příslušenství
- InfiniClean – plně automatický systém čištění filtrů s minimální ztrátou sacího výkonu během čištění
- Konstruován s krytím IP55 v souladu se zákonným požadavkem

Standardní příslušenství	ATTIX 33 2L IC
Prodlužovací trubka, nerezová ocel, D36 2 x 505 mm	107408074
Sací hadice s rukojetí D32 – 3,5 m	107409976
PTFE plochý skládaný filtr třídy M	107413540
Podlahová hubice D36 – 300 mm	302002331
Štěrbínová hubice, 200 mm	29541
Adaptér pro připojení nářadí s regulací sacího výkonu	107409977





INFINICLEAN™



### ATTIX 33-2L IC MOBILE

Průtok vzduchu:	4500 l/min
Podtlak:	250 mbar
Příkon:	1400 max. (W)
Hladina hluku:	60 dB(A)
Objem nádoby:	30 l
Hmotnost:	16 kg
Typ krytí:	IP55*
Objednací číslo:	107412104



#### Vlastnosti vysavače

- Certifikováno podle třídy prašnosti L
- Zásuvka pro nářadí s automatickým zapnutím (doba doběhu 5 sekund)
- Soft start
- Regulace výkonu
- Držák příslušenství
- Madlo
- Antistatické provedení
- InfiniClean – plně automatický systém čištění filtrů s minimální ztrátou sacího výkonu během čištění

Standardní příslušenství	ATTIX 33-2L IC MOBILE
Prodlužovací trubka, nerezová ocel, D36 3 x 350 mm	107416995
Rukojeť, nerezová ocel	46691
Sací hadice Antistatická, červená/černá – D32 4 m	107413543
PTFE plochý skládaný filtr třídy M	107413540
Sada adaptéru pro kufr (L-Boxx/Tanossystainer)	107413551
Podlahová hubice D36 – 300 mm	302002331
Univerzální hubice, 115 mm	14295
Sací kulatá hubice D36	302002509
Štěrbinová hubice, 200 mm	29541
Adaptér pro připojení nářadí Antistatický	302000535



INFINICLEAN™



### ATTIX 44-2L IC

Průtok vzduchu:	4500 l/min
Podtlak:	250 mbar
Příkon:	1400 max. (W)
Hladina hluku:	60 dB(A)
Objem nádoby:	42 l
Hmotnost:	16 kg
Typ krytí:	IP55*
Objednací číslo:	107412106



#### Vlastnosti vysavače

- Certifikováno podle třídy prašnosti L
- Zásuvka pro nářadí s automatickým zapnutím (doba doběhu 5 sekund)
- Soft start
- Regulace výkonu
- Držák příslušenství
- InfiniClean – plně automatický systém čištění filtrů s minimální ztrátou sacího výkonu během čištění

Standardní příslušenství	ATTIX 44 2L-IC
Prodlužovací trubka, nerezová ocel, D36 – 2 x 505 mm	107408074
Sací hadice černá – D32 3,5 m	107409976
PTFE plochý skládaný filtr třídy M	107413540
Průmyslová podlahová hubice D36, 400 mm s kartáčovou lištou	302003666
Štěrbinová hubice, 200 mm	29541
Adaptér pro připojení nářadí	107409977



INFINICLEAN™



### ATTIX 44-2L IC MOBILE

Průtok vzduchu:	4500 l/min
Podtlak:	250 mbar
Příkon:	1400 max. (W)
Hladina hluku:	60 dB(A)
Objem nádoby:	42 l
Hmotnost:	17,5 kg
Typ krytí:	IP55*
Objednací číslo:	107412107



#### Vlastnosti vysavače

- Certifikováno podle třídy prašnosti L
- Zásuvka pro nářadí s automatickým zapnutím (doba doběhu 5 sekund)
- Soft start
- Regulace výkonu
- Držák příslušenství
- Antistatické provedení
- Madlo
- InfiniClean – plně automatický systém čištění filtrů s minimální ztrátou sacího výkonu během čištění

Standardní příslušenství	ATTIX 44 2L-IC MOBILE
Prodlužovací trubka, nerezová ocel, D36 – 3 x 350 mm	107416995
Rukojeť, nerezová ocel	46691
Sací hadice Antistatická, červená/černá – D32 4 m	107413543
PTFE plochý skládaný filtr třídy M	107413540
Sada adaptéru pro kufr (L-Boxx/Tanossystainer)	107413551
Průmyslová podlahová hubice D36, 400 mm s kartáčovou lištou	302003666
Univerzální hubice, 115 mm	14295
Sací kulatá hubice D36	302002509
Štěrbinová hubice, 200 mm	29541
Adaptér pro připojení nářadí Antistatický	302000535

\*Konstruováno s krytím IP55 v souladu se zákonným požadavkem

# MOKRO-SUCHÉ VYSAVAČE



## ATTIX 751-11

Průtok vzduchu: 3600 l/min  
 Podtlak: 230 mbar  
 Příkon: 1500 max. (W)  
 Hladina hluku: 57 dB(A)  
 Objem nádoby: 70 l  
 Hmotnost: 25 kg  
 Typ krytí: IP55  
 Objednáací číslo: 302001523

## ATTIX 751-61 LIQUID VAC

Průtok vzduchu: 3600 l/min  
 Podtlak: 230 mbar  
 Příkon: 1500 max. (W)  
 Hladina hluku: 57 dB(A)  
 Objem nádoby: 70 l  
 Hmotnost: 33 kg  
 Typ krytí: IP55  
 Objednáací číslo: 302001529

## ATTIX 761-21 XC

Průtok vzduchu: 3600 l/min  
 Podtlak: 230 mbar  
 Příkon: 1500 max. (W)  
 Hladina hluku: 57 dB(A)  
 Objem nádoby: 70 l  
 Hmotnost: 27 kg  
 Typ krytí: IP55  
 Objednáací číslo: 302001533



### Vlastnosti vysavače

- Antistatické provedení
- Zásuvka pro nářadí bez automatického zapínání
- Výklopná a vyjímatelná nádoba
- Konstruováno s krytím IP55 v souladu se zákonným požadavkem

### Vlastnosti vysavače

- Držák kabelu
- Soft start
- Výklopná a vyjímatelná nádoba
- Regulace výkonu
- Robustní podvozek
- Automatické vypouštěcí čerpadlo (300 l/min)
- Konstruováno s krytím IP55 v souladu se zákonným požadavkem

### Vlastnosti vysavače

- Antistatické provedení
- Zásuvka pro nářadí s automatickým zapínáním
- Regulace výkonu
- Výklopná a vyjímatelná nádoba
- Konstruováno s krytím IP55 v souladu se zákonným požadavkem

#### Standardní příslušenství

	ATTIX 751-11	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 761-21 XC
Sací hadice D36 – 4 m	25537		
Rukojeť D36	46691		
Zkosená hubice pryžová 190 mm	5067		
Sací hadice D27 – 3,5 m AS			107406091
Adaptér pro připojení nářadí			107404520
Filtr, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490		
Filtr, PET nanovlákn, Ø 275 x 187 mm			107400562
Filtrační sito, nerezová ocel		15475	



**PUSH&CLEAN™**

2 motory



**XTREMECLEAN™**

2 motory

## ATTIX 961-01 PC

Průtok vzduchu:	2 x 3600 l/min
Podtlak:	250 mbar
Příkon:	2 x 1500 max. (W)
Hladina hluku:	67 dB(A)
Objem nádoby:	70 l
Hmotnost:	30 kg
Typ krytí:	IP55
Objednávací číslo:	302002900

## ATTIX 965-21 SD XC

Průtok vzduchu:	2 x 3600 l/min
Podtlak:	250 mbar
Příkon:	2 x 1500 max. (W)
Hladina hluku:	67 dB(A)
Objem nádoby:	50 l
Hmotnost:	45 kg
Typ krytí:	IP55
Objednávací číslo:	302002902



### Vlastnosti vysavače

- Soft start
- Antistatické provedení
- Robustní podvozek
- Omyvatelný filtr PET
- Výklopná a vyjímatelná nádoba
- Konstruováno s krytím IP55 v souladu se zákonným požadavkem

### Vlastnosti vysavače

- Soft start
- Antistatické provedení
- Robustní podvozek
- Zásuvka pro spotřebiče s automatickým zapínáním
- Vyjímatelná nádoba s kolečky
- Pytel pro likvidaci 1 ks
- Konstruováno s krytím IP55 v souladu se zákonným požadavkem

#### Standardní příslušenství

#### ATTIX 961-01 PC

Sací hadice D38 – 4 m	302002796
Ohnutá ruční trubka D38	302002889
Prodlužovací trubka, nerezová ocel, D38 (2 ks)	107402474
Podlahová hubice Basic, 400 mm	302002798
Štěrbinová hubice, plast, 300 mm	302002890
Filtr, PET nanovláknno, Ø 275 x 187 mm	107400562

#### Standardní příslušenství

#### ATTIX 965-21 SD XC

Filtr, PET nanovláknno, Ø 275 x 187 mm	107400562
--	-----------

Nepřehlédněte sady příslušenství na straně 13.



# BEZPEČNOSTNÍ VYSAVAČE



## AERO 26-W2M PC

Průtok vzduchu:	3700 l/min
Podtlak:	245 mbar
Příkon:	1500 max. (W)
Hladina hluku:	61 dB(A)
Objem nádoby:	25 l
Hmotnost:	10 kg
Typ krytí:	IP55
Objednávací číslo:	107420047



### Vlastnosti vysavače

- Zásuvka pro nářadí s automatickým zapínáním
- Systém čištění filtrů Push&Clean
- Filtr PET (třída M)
- Dálkové ovládání Bluetooth s funkcí AutoSense
- Robustní podvozek
- Nízká hlučnost
- Konstruováno s krytím IP55 v souladu se zákonným požadavkem

Standardní příslušenství	AERO 26-W2M PC
Sací hadice, Antistatická červená D32 x 4 m	107413543
Chromované sací trubky	302000529
Filtr PET, Ø185x140 mm	302000490
Univerzální podlahová hubice	14295
Podlahová hubice na mokré/ suché vysávání	107402331
Kartáčová kulatá hubice	302002509
Adaptér pro připojení nářadí s Quicksystem	302000535



## AERO 21-0H PC

Průtok vzduchu:	3600 l/min
Podtlak:	210 mbar
Příkon:	1200 max. (W)
Hladina hluku:	61 dB(A)
Objem nádoby:	20 l
Hmotnost:	8,5 kg
Typ krytí:	IP55
Objednávací číslo:	107420062



### Vlastnosti vysavače

- Systém čištění filtrů Push&Clean
- Filtr PET (třída H)
- Robustní podvozek
- Nízká hlučnost

Standardní příslušenství	AERO 21-0H PC
Sací hadice D32 x 1800 mm	107405600
Nerezové sací trubky	302000529
Filtrační vložka PTFE, HEPA H	307420373
Podlahová hubice D36 W/D	07402331
Podlahová hubice na mokré/ suché vysávání	107402331
Univerzální hubice D36 x 115	14295
Štěrbínová hubice D36 x 200	29541



## ATTIX

## 33-2H PC

Průtok vzduchu:	4500 l/min
Podtlak:	250 mbar
Příkon:	1400 max. (W)
Hladina hluku:	60 dB(A)
Objem nádoby:	30 l
Hmotnost:	14,5 kg
Typ krytí:	IP55
Objednávací číslo:	107412183



### Vlastnosti vysavače

- Třída prašnosti H
- Soft start
- Antistatické provedení
- Regulace výkonu
- Zásuvka pro nářadí s automatickým zapínáním
- Držák příslušenství
- Systém čištění filtrů Push&Clean

Standardní příslušenství	ATTIX 33-2H PC
Sací hadice Antistatická červená/černá D36 – 4 m	107413544
Prodlužovací trubka, nerezová ocel, D36 2 x 505 mm	107408074
Rukojeť, nerezová ocel, D36	46691
Podlahová hubice D36 300 mm	302002331
Štěrbínová hubice, 200 mm	29541
PTFE plochý skládaný filtr třídy M	107413540
Filtr, třída H	107413555
Adaptér pro připojení nářadí Antistatický	302000535
Profesionální podlahová hubice D36 400 mm	-
Sada pružných popruhů 2 ks	-

# PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MOKRO-SUCHÉ VYSAVAČE



<b>Dílečná sada, 6dílná Připojení Ø 36 mm</b>	<b>30200927</b>
Sací hadice Ø 36 mm x 4 m	25537
Rukojeť, nerezová ocel	46691
Prodlužovací trubka, nerezová ocel, 2 x 500 mm	107408074
Podlahová hubice pro mokré/ suché použití Ø 36 mm x 300 mm	6056
Štěrbínová hubice, plast, 300 mm	6084
Zkosená hubice, pryž, 190 mm	5067



<b>Průmyslová sada, 4dílná Připojení Ø 36 mm</b>	<b>63214</b>
Sací hadice 4 m, olejvzdorná, Quicksystem, Ø 36	61779
Rukojeť, nerezová ocel	46691
Prodlužovací trubka, nerezová ocel, 2 x 500 mm	107408074
Podlahová hubice, výškové nastavitelná kolečka, hliník, 450 mm s pryžovou manžetou	15349



<b>Sada na odsávání vody, 3dílná Připojení Ø 36 mm</b>	<b>7727</b>
Prodlužovací trubka, nerezová ocel, 2 x 500 mm	107408074
Speciální podlahová hubice, plast, 400 mm	5149
Štěrbínová hubice, plast, 300 mm	6084



<b>Dílečná sada ANTISTATICKÁ 6 dílná, připojení Ø 36 mm</b>	<b>107413546</b>
Sací hadice 4 m	107413543
Prodlužovací trubka 3 x 350 mm	107416995
Podlahová hubice s kartáči 300 mm	302002331
Rukojeť	46691
Štěrbínová hubice	29541
Adaptér pro připojení nářadí AS	302000535



<b>Průmyslová sada, 5dílná Připojení Ø 38 mm</b>	<b>302002881</b>
Sací hadice 4 m, univerzální, Ø 38 mm	302002796
Prodlužovací trubka, nerezová ocel, 2 x 500 mm, Ø 38 mm	107402474
Rukojeť, nerezová ocel	302002889
Podlahová hubice, Basic, 400 mm s kartáčem a pryžovou manžetou	302002798
Štěrbínová hubice, speciální plast, 300 mm	302002890



<b>Sada hadic, 3dílná Připojení Ø 36 mm</b>	<b>63210</b>
Sací hadice Ø 36 mm x 4 m	25537
Rukojeť, nerezová ocel	46691
Adaptér, plast, pro sací hadice s Quicksystem	29457



Je možné dodat další příslušenství. Kontaktujte nás nebo navštivte naši domovskou stránku: [www.nilfisk.cz](http://www.nilfisk.cz)

# PRŮMYSLOVÉ VYSAVAČE



## VHS 120CB

Průtok vzduchu:	5200 l/min
Podtlak:	210 mbar
Příkon:	2000 (W)
Hladina hluku:	74 dB(A)
Objem nádoby:	37 l
Hmotnost:	38 kg
Typ krytí:	IP55
Objednávací číslo:	4012300068

## VHS 120CB HC

Průtok vzduchu:	5200 l/min
Podtlak:	210 mbar
Příkon:	2000 (W)
Hladina hluku:	74 dB(A)
Objem nádoby:	37 l
Hmotnost:	38 kg
Typ krytí:	IP55
Objednávací číslo:	4012300070

## VHS 120CB CC GV

Průtok vzduchu:	5200 l/min
Podtlak:	210 mbar
Příkon:	2000 (W)
Hladina hluku:	74 dB(A)
Objem nádrže:	37 l
Hmotnost:	38 kg
Typ krytí:	IP55
Objednávací číslo:	4012300135

## VHO 200CB

Průtok vzduchu:	4500 l/min
Podtlak:	230 mbar
Příkon:	2400 (W)
Hladina hluku:	70 dB(A)
Objem nádrže:	75 l / 53 l (kapalina) / 22 l (pevné látky)
Hmotnost:	60 kg
Typ krytí:	IP55
Objednávací číslo:	4010400054



### Vlastnosti stroje

- 2 bypass motory pro náročné úkoly v oblasti čištění
- Vyjímatelná nádoba o objemu 37 l
- Ruční oklep filtru
- Konstruováno s krytím IP55 v souladu se zákonným požadavkem

### Vlastnosti stroje

- 2 bypass motory pro náročné úkoly v oblasti čištění
- Vyjímatelná nádoba o objemu 37 l
- Ruční oklep filtru
- Certifikováno pro třídu prašnosti H
- Systém Longopac
- Konstruováno s krytím IP55 v souladu se zákonným požadavkem

### Vlastnosti stroje

- Síto a ventil pro oddělení pevných látek od kapalin v nádobě
- 2 bypass motory pro náročné úkoly v oblasti čištění
- Vyjímatelná nádoba o objemu 37 l
- Konstruováno s krytím IP55 v souladu se zákonným požadavkem

### Vlastnosti stroje

- Zpětný ventil pro vytlačování kapalin
- Oddělování pevných a kapalných látek při odsávání
- Robustní průmyslová konstrukce s dobře ovladatelným podvozkem
- Konstruováno s krytím IP55 v souladu se zákonným požadavkem

### Standardní příslušenství

	VHS 120CB	VHS 120CB HC
Redukční kus Ø 50 – 40 poz.	Z7 22000	Z7 22000
Polyuretanová hadice Ø 40; 5 m	Z7 22365	
Hadicová spojka Ø 40 poz.	Z7 21004	
Štěrbínová hubice Ø 40 poz.	Z7 21027	Z7 21027
Zkosená hubice pryžová Ø 40 NBR	Z7 21011	
Kulatý kartáč Ø 40 poz.	Z7 22045	
Sací trubka Ø 40 poz. 120 mm	Z7 22121	Z7 22121
Podlahová hubice na mokré/suché vysávání Ø 40 poz. 400 mm	Z7 22030	
EVAFLEX vodivý, Ø 38 / 40; 5 m		4072200510
Ohnutá ruční trubka Ø 40 poz.		Z7 21013
Zkosená hubice pryžová Ø 40, olejivzdorná		40000214
Kulatý kartáč, barevný Ø 38 Rossh, Antistatický		4072400262
Hubice s kolečky D40 400 mm		4072200651

### Standardní příslušenství

	VHS 120CB CC GV	VHO 200CB
Hadicová propojka Ø 50 poz.	Z7 21003	Z7 21003
Gumová hadice, olejivzdorná, Ø 50; 5 m		Z7 24179
Štěrbínová hubice Ø 50 poz.		Z7 21026
Ohnutá ruční trubka Ø 50 poz.	Z7 21012	Z7 21012
Zkosená hubice pryžová Ø 50, olejivzdorná	40000221	40000221
Koš na špony VA		4056000668
Vypouštěcí sada VHO OIL		4056000443
Polyuretanová hadice Ø 50; 5 m	Z7 22366	
Pryžová hubice Ø 50, délka 120 mm, černá	Z7 21080	

Tyto varianty produktů VHS/VHO CB jsou k dispozici s příslušenstvím v sadě.





## MC 2C-150/650 XT

Tlak čerpadla:	150 bar
Průtok vody:	650 l/h
Napětí:	230 V
Příkon:	3,3 kW
Otáčky čerpadla:	2800 ot/min.
Hmotnost:	32,8 kg
Objednací číslo:	128471359



ČETNOST POUŽITÍ HODIN ZA DEN



### Vlastnosti stroje

- Mosazná hlava čerpadla
- Automatický start/stop pro dlouhou životnost
- Regulace průtoku vody
- Nástavec Universal Plus s tryskou 4V1
- Vysokotlaká hadice s ocelovou výztuží
- Pěnovací nástavec s nádobou na čisticí prostředek
- Konstruováno s krytím IP55 v souladu se zákonným požadavkem



## MC 3C-170/820 XT

Tlak čerpadla:	170 bar
Průtok vody:	820 l/h
Napětí:	400 V
Příkon:	4,4 kW
Otáčky čerpadla:	2800 ot/min.
Hmotnost:	38 kg
Objednací číslo:	107146384



ČETNOST POUŽITÍ HODIN ZA DEN



### Vlastnosti stroje

- Naviják hadice
- Držák pistole
- Držák kabelu, otočný
- Naviják hadice s aretací
- Pěnovací nástavec
- Nádoba na čisticí prostředky 2,5 l



## MC 4M-180/740 XT

Tlak čerpadla:	180 bar
Průtok vody:	740 l/h
Napětí:	400 V
Příkon:	4,0 kW
Otáčky čerpadla:	1450 ot/min.
Hmotnost:	42 kg
Objednací číslo:	107146410



ČETNOST POUŽITÍ HODIN ZA DEN



### Vlastnosti stroje

- Naviják hadice
- Držák pistole
- Držák kabelu, otočný
- Pěnovací nástavec
- Nádoba na čisticí prostředky 2,5 l

#### Standardní příslušenství

	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-180/740 XT
HD hadice DN6 15 m	101406176	107142542	107142542
Stříkací pistole Ergo 2000	106403122	106403122	106403122
Univerzální ocelová trubka Plus s tryskou 4 v 1 0340	106408250		
Univerzální ocelová trubka Plus s tryskou 4 v 1 0370			106408252
Univerzální ocelová trubka Plus s tryskou 4 v 1 0435		106408254	

# STUDENOVODNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE



## MC 2C-160/740 PET

Tlak čerpadla: 160 bar  
 Průtok vody: 740 l/h  
 Motor: Kohler SH265  
 Otáčky čerpadla: 3400 ot/min.  
 Hmotnost: 30,2 kg  
 Objednáací číslo: 106404532



## MC 5C 240/940 PE

Tlak čerpadla: 240 bar  
 Průtok vody: 940 l/h  
 Motor: Honda GX270  
 Otáčky čerpadla: 3400 ot/min.  
 Hmotnost: 44,8 kg  
 Objednáací číslo: 106404536



## MC 5M 280/1100 PE

Tlak čerpadla: 280 bar  
 Průtok vody: 1100 l/h  
 Motor: Honda GX390  
 Otáčky čerpadla: 1750 ot/min.  
 Hmotnost: 61 kg  
 Objednáací číslo: 106404540





## MC 5M 200/1000 XT

Tlak čerpadla: 200 bar  
 Max. vstupní teplota: 60 °C  
 Průtok vody: 1000 l/h  
 Napětí: 400 V  
 Příkon: 6,1 kW  
 Otáčky čerpadla: 1450 ot/min.  
 Hmotnost: 76 kg  
 Objednáací číslo: 107146728

ČETNOST POUŽITÍ HODIN ZA DEN

ČETNOST POUŽITÍ HODIN ZA DEN

ČETNOST POUŽITÍ HODIN ZA DEN



### Vlastnosti stroje

- Mosazná hlava čerpadla
- Injektor čisticího prostředku
- Tepelný pojistný ventil
- Nezávislý pohon bez elektřiny

### Vlastnosti stroje

- Mosazná hlava čerpadla
- Injektor čisticího prostředku
- Tepelný pojistný ventil
- Nezávislý pohon bez elektřiny

### Vlastnosti stroje

- Mosazná hlava čerpadla
- Injektor čisticího prostředku
- Tepelný pojistný ventil
- Regulace průtoku vody
- Nezávislý pohon bez elektřiny

### Vlastnosti stroje

- Naviják hadice
- Automatický start/stop

### Standardní příslušenství

	MC 2C-160/740 PET	MC 5C 240/940 PE	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M 200/1000 XT
HD hadice DN6 10 m	301002275			
HD hadice DN8 10 m		101405770	101405770	
HD hadice DN6 15 m				101406175
Stříkací pistole Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122
Nástavec Univesal Plus s tryskou 4v1 0370	106408252			
Nástavec FlexoPower Plus bez trysky		106402282		
Nástavec trubka Tornado Plus bez trysky			106403011	106408227
Nástavec trubka TurboHammer Plus s tryskou				106403003
Tryska Tornado Plus 0370 – bronzová		101119737		
Tryska Tornado Plus 0450 – světle modrá			101119740	
Tryska Tornado Plus 0500				101119741



## MC 6P 200/1100 FAXT 120/1950 FAXT

Tlak čerpadla:	200 bar	120 bar
Max. vstupní teplota:	80 °C	80 °C
Průtok vody:	1100 l/h	1950 l/h
Napětí:	400 V	400 V
Příkon:	7,3 kW	7,5 kW
Otáčky čerpadla:	1450 ot/min.	1450 ot/min.
Hmotnost:	85 kg	96 kg
Objednací číslo:	107146772	107146774

## MC 7P 195/1280 FA 195/1280 FAXT

Tlak čerpadla:	195 bar	195 bar
Max. vstupní teplota:	85 °C	85 °C
Průtok vody:	1280 l/h	1280 l/h
Napětí:	400 V	400 V
Příkon:	8 kW	8 kW
Otáčky čerpadla:	1450 ot/min.	1450 ot/min.
Hmotnost:	89 kg	95 kg
Objednací číslo:	107146800	107146801

## MC 8P-160/2500

Tlak čerpadla:	180 bar
Max. vstupní teplota:	50 °C
Průtok vody:	2100 l/h
Napětí:	400 V
Příkon:	14 kW
Otáčky čerpadla:	1450 ot/min.
Hmotnost:	130 kg
Objednací číslo:	301002535

ČETNOST POUŽITÍ HODIN ZA DEN

ČETNOST POUŽITÍ HODIN ZA DEN

ČETNOST POUŽITÍ HODIN ZA DEN



### Vlastnosti stroje

- Průmyslové čerpadlo se vstupní teplotou 80 °C a 4 keramickými písty
- Odolný a stabilní ocelový rám 30 mm
- Skládací přepravní rukojeť a madla pro snadnější zvedání
- Regulace tlaku/průtoku

### Vlastnosti stroje

- Průmyslové čerpadlo C3 se 4 keramickými písty
- Kontrola hladiny oleje v čerpadle
- Regulace průtoku vody
- Automatický start/stop

### Vlastnosti stroje

- Průmyslové čerpadlo s 1450 ot/min a keramickým pístem pro dlouhou životnost
- Nízká hladina hluku díky koncepci SilentPower
- Regulace tlaku/průtoku, parkovací brzda
- HD hadice 15 m
- Snadná a pohodlná manipulace
- K dispozici také v nerezovém provedení

### Standardní příslušenství

	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-120/1950 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 8P-160/2500
HD hadice DN8 15 m	301001100				
HD hadice DN10 10 m			6101766		
HD hadice DN10 15 m		1402064 (15 m)		1402064	
HD hadice DN12 15 m					4810213
Pistole Ergo 2000	106403122	106404530	106403122	106403122	
Pistole Ergo 3000 s otočným čepem					106402190
Nástavec Tornado Plus bez trysky	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Nástavec TurboHammer Plus s tryskou	106402292	106408269		106402294	
Naviják hadice		106403143			
Tryska Tornado Plus 0550	101119743				
Tryska Tornado Plus 0680			101119747	101119747	
Tryska Tornado Plus 1500		101119762			
Tryska Tornado Plus 1590					301150004

- Všechny modely XT obsahují naviják hadice a turbokladivo



# HORKOVODNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE



## MH 3C-145/600 PA

Tlak čerpadla: 45 bar  
 Průtok vody: 600 l/h  
 Napětí: 220 V  
 Příkon: 3,7 kW  
 Otáčky čerpadla: 2800 ot/min.  
 Hmotnost: 115 kg  
 Objednáací číslo: 107146880



## MH 4M-180/860 FA

Tlak čerpadla: 180 bar  
 Průtok vody: 860 l/h  
 Napětí: 400 V  
 Příkon: 5,9 kW  
 Otáčky čerpadla: 1450 ot/min.  
 Hmotnost: 133 kg  
 Objednáací číslo: 107146917



## MH 4M-220/1000 FAX

Tlak čerpadla: 220 bar  
 Průtok vody: 1000 l/h  
 Napětí: 400 V  
 Příkon: 7,2 kW  
 Otáčky čerpadla: 1450 ot/min.  
 Hmotnost: 149 kg  
 Objednáací číslo: 107146940



## MH 5M-210/1100 FAX




Tlak čerpadla: 210 bar  
 Průtok vody: 1100 l/h  
 Napětí: 400 V  
 Příkon: 7,9 kW  
 Otáčky čerpadla: 1450 ot/min.  
 Hmotnost: 179 kg  
 Objednáací číslo: 107146953

CESTNOST POUŽITÍ HODIN ZA DEN

CESTNOST POUŽITÍ HODIN ZA DEN

CESTNOST POUŽITÍ HODIN ZA DEN

CESTNOST POUŽITÍ HODIN ZA DEN



### Vlastnosti stroje

- Automatický start/stop
- Kontrola hladiny oleje v čerpadle
- Ukazatel hladiny paliva
- Indikátor potřeby servisu
- Senzor plamene

### Vlastnosti stroje

- Automatický start/stop
- Kontrola hladiny oleje v čerpadle
- Ukazatel hladiny paliva
- Indikátor potřeby servisu
- Senzor plamene

### Vlastnosti stroje

- Automatický start/stop
- Kontrola hladiny oleje v čerpadle
- Ukazatel hladiny paliva
- Indikátor potřeby servisu
- Senzor plamene
- Naviják hadice

### Vlastnosti stroje

- Vysoce účinný výměník EcoPower
- Naviják hadice
- Indikátor potřeby servisu
- Kontrola hladiny oleje v čerpadle
- Automatický start/stop
- Senzor plamene

### Standardní příslušenství

	MH 3C-145/600 PA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-220/1000 FAX	MH 5M-210/1100 FAX
HD hadice DN6 10 m	101406069			
HD hadice DN8 10 m		101405770		
HD hadice DN8 15 m			301001100	
HD hadice DN8 20 m				301001101
Pistole Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122
Nástavec Universal Plus bez trysky	106403036	106403036		
Nástavec Tornado Plus bez trysky			106403011	106403010
Tryska Tornado Plus 0340	101119735			
Tryska Tornado Plus 0475		101119739	101119739	
Tryska Tornado Plus 0550				101119743



MH 6P-175/1250 FA	FAX
Tlak čerpadla:	175 bar
Průtok vody:	1250 l/h
Napětí:	400 V
Příkon:	8,5 kW
Otáčky čerpadla (ot/min):	1450
Hmotnost:	180 kg
Objednáací číslo:	107146960

ČETNOST POUŽITÍ HODIN ZA DEN



MH 7P-180/1260 FA	FAX
Tlak čerpadla:	180 bar
Průtok vody:	1260 l/h
Napětí:	400 V
Příkon:	7,6 kW
Otáčky čerpadla (ot/min):	1450
Hmotnost:	195 kg
Objednáací číslo:	107146980

ČETNOST POUŽITÍ HODIN ZA DEN



MH 8P-180/2000 FA	
Tlak čerpadla:	180 bar
Průtok vody:	2000 l/h
Napětí:	400 V
Příkon:	14,7 kW
Otáčky čerpadla:	1450 ot/min.
Hmotnost:	219 kg
Objednáací číslo:	107146970

ČETNOST POUŽITÍ HODIN ZA DEN



## Vlastnosti stroje

- Čerpadlo NA6 se 4 keramickými písky
- Vysoce účinný výměník EcoPower
- Kontrola hladiny oleje v čerpadle
- Indikátor potřeby servisu
- Automatický start/stop
- Senzor plamene
- Regulace průtoku vody
- Navíc u **MH 6P-175/1250 FAX**: naviják hadice

## Vlastnosti stroje

- C3 průmyslové čerpadlo se 4 keramickými písky
- Vysoce účinný výměník tepla EcoPower
- Kontrola hladiny oleje v čerpadle
- Indikátor potřeby servisu
- Automatický start/stop
- Senzor plamene
- Regulace průtoku vody
- Navíc u **MH 7P-180/1260 FAX**: naviják hadice

## Vlastnosti stroje

- Vysoce účinný výměník EcoPower
- SilentPower – jednotka motoru a čerpadla 1450 otáček za minutu
- Systém dávkování čisticího prostředku WDK
- Kontrola hladiny oleje v čerpadle
- Indikátor potřeby servisu
- Automatický start/stop
- Senzor plamene

Standardní příslušenství	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000 FA
HD hadice DN10 10 m	6101766		6101766		6101766
HD hadice DN10 20 m		1402072		1402072	
Pistole Ergo 2000	106403122	106403122	106403122	106403122	
Pistole Ergo 3000 s otočným čepem					106402190
Nástavec Tornado Plus bez trysky	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Tryska Tornado Plus 0680			101119747	101119747	
Tryska Tornado Plus 0750	101119749	101119749			
Tryska Tornado Plus 1200					301001786

# STACIONÁRNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

Studenovodní



## SC UNO 4M-160/720 PS

Tlak čerpadla:	160 bar
Průtok vody:	720 l/h
Napětí:	400 V
Příkon:	3,5 kW
Otáčky čerpadla:	1450 ot/min.
Hmotnost:	34 kg
Objednací číslo:	107340501

SC UNO 4M



Studenovodní



## SC UNO 5M-200/1050 7P-180/1200

Tlak čerpadla:	200 bar	180 bar
Max. vstupní teplota:	60 °C	80 °C
Průtok vody:	1050 l/h	1200 l/h
Napětí:	400 V	400 V
Příkon:	6,1 kW	6,7 kW
Otáčky čerpadla:	1450 ot/min.	1450 ot/min.
Čerpadlo:	3 keramické písty C3 průmyslové čerpadlo	4 keramické písty
Hmotnost:	74 kg	81 kg
Objednací číslo:	107340512	107340541

SC UNO 5M



SC UNO 7P



Horkovodní



## SOLAR BOOSTER

### Elektrický stacionární ohřev

pro maximální čistící účinek v automobilovém odvětví, průmyslu, potravinářství a logistice. U elektrického ohřevu nedochází k úniku výfukových plynů a škodlivin.

### Stacionární dieselový ohřev

pro maximální čistící účinek v automobilovém odvětví, průmyslu a logistice, kde čištění probíhá vždy na určitém místě ve vnitřních prostorech, nebo tam, kde má být systém umístěn v technické místnosti mimo místo čištění.

### Stacionární horkovodní vysokotlakové stroje s plynovým ohřevem

pro maximální čistící účinek v automobilovém odvětví, v různých průmyslových odvětvích i v místech s přívodem plynu, takže není nutné zajišťovat dodávky nafty.

## Vlastnosti stroje

- Nádrž na čistící prostředek 2,5 l
- Pěnovací nástavec
- Olejová nádrž s ukazatelem hladiny oleje
- Montáž na stěnu (použití jako stacionární jednotka i jako přenosné zařízení)
- Mosazná hlava válce

## Vlastnosti stroje

- Kontrola hladiny oleje v čerpadle
- Montáž na stěnu
- Kryt stroje z tvrdé pěny
- Kontrolka motoru
- Výstražná kontrolka poruchy
- Mosazná hlava válce a keramické písty
- Přívod horké vody 60°– 80°C pro maximální čistící účinek

### Standardní příslušenství

	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 7P-180/1200
HD hadice DN6 10 m	301002275		
HD hadice DN8 10 m		101405770	
HD hadice DN10 10 m			6101766
Pistole Ergo 2000	106403122	106403122	106403122
Nástavec FlexoPower Plus bez trysky	106402282		
Nástavec Tornado Plus bez trysky		106403010	106403010
Tryska Tornado Plus 0400	101119738		
Tryska Tornado Plus 0500		101119741	
Tryska Tornado Plus 0640			101119745



# PODLAHOVÉ MYCÍ STROJE – KOMPAKTNÍ




## SC100 E

Mycí záběr: 310 mm  
 Šířka stěrky: 310 mm  
 Praktický plošný výkon: 310 m<sup>2</sup>/h  
 Nádobu na čistou/  
 špinavou vodu: 3/4 l  
 Otáčky kartáče: 2100 ot/min.  
 Hmotnost: 15 kg  
 Objednací číslo: 107408100


### SC100 E Full PKG (se sadou na čištění koberců)

Objednací číslo: 107408103



## SC250 Full PKG

Mycí záběr: 340 mm  
 Šířka stěrky: 360 mm  
 Praktický plošný výkon: 680 m<sup>2</sup>/h  
 Nádobu na čistou/  
 špinavou vodu: 6/6 l  
 Otáčky kartáče: 1000 ot/min.  
 Hmotnost: 25 kg  
 Objednací číslo: 9087380020



NOVINKA

Ve verzi také  
 i s Li-ion

## SC351 Full PKG

Mycí záběr: 370 mm  
 Šířka stěrky: 470 mm  
 Praktický plošný výkon: 890 m<sup>2</sup>/h  
 Nádobu na čistou/  
 špinavou vodu: 11/11 l  
 Otáčky kartáče: 140 ot/min.  
 Hmotnost: 73 kg  
 Objednací číslo: 9087341020



NOVINKA

## SC370 43B

Mycí záběr: 432 mm  
 Šířka stěrky: 570 mm  
 Praktický plošný výkon: 1720 m<sup>2</sup>/h  
 Nádobu na čistou/  
 špinavou vodu: 25/25 l  
 Otáčky kartáče: 140 ot/min.  
 Hmotnost: 134 kg  
 Objednací číslo: 50000627



### Vlastnosti stroje

- 10m odpojitelny napájecí kabel v oranžové barvě
- Automatické vypnutí čisté vody
- Indikátor čisté vody
- Kompletní sada – připraveno k provozu
- Systém nádrží v nádrži
- Mytí a sání při pohybu vpřed i vzad
- Madlo na obě ruce

### Vlastnosti stroje

- Válcový kartáč (1 ks)
- Snadno posbírání i hrubé nečistoty
- Vestavěná nabíječka
- Li-ion baterie
- Kompaktní a snadno přenosný
- Systém nádrží v nádrži
- Indikátor baterie
- Mytí a sání při pohybu vpřed i vzad

### Vlastnosti stroje

- Verze na baterie
- Vestavěná nabíječka
- Indikátor baterie
- Automatické vypínání kartáčů
- Automatické vypnutí čisté vody
- Boční odvalovací kolečko
- Otočná stěrka
- Mytí a sání při pohybu vpřed i vzad

### Vlastnosti stroje

- Verze na baterie
- Vestavěná nabíječka
- Indikátor baterie
- Automatické vypínání kartáčů
- Automatické vypnutí čisté vody
- Boční odvalovací kolečko

### Standardní příslušenství

Standardní příslušenství	SC100 E	SC250 Full PKG	SC351 Full PKG	SC370 43B
Válcový kartáč střední (310 mm)	107411860			
Stírací lišty	107411867 (321 mm)	9100002064 (360 mm)		
Madlo na obě ruce	107413470			
10m odpojitelny napájecí kabel	107413490			
Nylonový kartáč, bílý (340 mm)		9100002066		
Baterie		9100002056 (36 V/7, 8 Ah, včetně nabíječky)	9100001664 (12 V/55 Ah)	80565521 (2x 12 V/55 Ah)
Nádobu na hrubé nečistoty		9100001964		
Kartáč (370 mm)			9099999000	9097469000
Stírací lišty (370 mm)			9100000077	55942487
Vestavěná nabíječka (12 V)			9100000713	
Držák padu 17"				9100000144

# PODLAHOVÉ MYCÍ STROJE



## SC401 BD Full PKG

Mycí záběr:	430 mm
Šířka stěrky:	720 mm
Praktický plošný výkon:	1290 m <sup>2</sup> /h
Nádoba na čistou/špinavou vodu:	30/30 l
Přítlak kartáče:	25 kg
Hmotnost:	166 kg
Objednací číslo:	9087398020



### Vlastnosti stroje

- Verze na baterie
- Autom. spuštění/vypnutí kartáče
- Filtr na hrubé nečistoty
- Výměna stěrky bez použití nářadí
- Jednodotykové ovládání
- Nilfisk SilentTech™ – velmi tichý chod
- Systém dávkování čistícího prostředku
- Verze s pojezdem BD
- Verze bez pojezdu B
- Funkce Smart Key – verze BD

Standardní příslušenství	SC401 BD Full PKG
Plnicí hadice	9097290000
Rychlospojka na hadici	9100002572
Stěrka 730 mm 29, pryžová sada	9100002541
Držák paďu plochý 17" 430 mm	9100002050
Kartáč D. 430 Prolene ppl	L08812891
Sada počítadla provozních hodin 24 V	9100002257
Systém nastavení čistícího roztoku	9100002531
Baterie 12 V-76 Ah Gel Monobloc	80564310
Sada Vestavěná nabíječka 24 V 13 A 100–230 V	9100002545



S li-ion bateriemi

NOVINKA

## SC500 Li-ion Full PKG

Mycí záběr:	530 mm
Šířka stěrky:	720 mm
Praktický plošný výkon:	1580 m <sup>2</sup> /h
Nádoba na čistou/špinavou vodu:	45/45 l
Rychlost kartáče:	155 ot/min.
Hmotnost:	184 kg
Objednací číslo:	CM9087401020-10



### Vlastnosti stroje

- Kompaktní konstrukce a optimální manipulace
- V souladu s HACCP
- Ecoflex™
- Funkce Smart Key
- Automatické spuštění a zvedání kartáče
- Ovládání stěrky nožním pedálem
- Plastová stěrka s patentovaným systémem stěrek
- Pojezd vpřed i vzad
- Obzvláště tichý chod
- Nilfisk SilentTech™ – velmi tichý chod

Standardní příslušenství	SC500 Li-ion Full PKG
Sada manžet, pryž, 29", 740 mm	9100000810
Filtr na hrubé nečistoty	9100000795
Plnicí hadice	9100000703
Baterie Li-ion, 24V, 7S20P	106479002
Kartáč D 530mm Prolene modrý	L08837025
Ecoflex™	9100002395
Vestavěná nabíječka	909995000



Ve verzi také i s Li-ion

NOVINKA

## SC650 66D

Mycí záběr:	660 mm
Šířka stěrky:	890 mm
Praktický plošný výkon:	2400 m <sup>2</sup> /h
Nádoba na čistou/špinavou vodu:	80 l
Rychlost kartáče:	220 ot/min.
Hmotnost:	441 kg
Objednací číslo:	50000629



### Vlastnosti stroje

- Kompaktní konstrukce a optimální manipulace
- V souladu s HACCP
- Ecoflex™
- Funkce PIN kód
- Automatické spuštění a zvedání kartáče
- Pojezd vpřed i vzad
- Obzvláště tichý chod
- Nilfisk SilentTech™ – velmi tichý chod

Standardní příslušenství	SC650 66D
Sada stíracích gum, 29", 740 mm	9100000281
Plnicí hadice	9100000703
Baterie Li-ion, 24V, 7S20P	106479002
Kartáče D 330mm Prolene	909 5332 000
Ecoflex™	55943426
Vestavěná nabíječka	55943457

# PODLAHOVÉ MYCÍ STROJE SE SEDÍCÍ OBSLUHOU

S Li-ion bateriemi  
**NOVINKA**



## SC2000 Li-ion Full PKG

Mycí záběr:	530 mm
Šířka stěrky:	720 mm
Praktický plošný výkon:	2230 m <sup>2</sup> /h
Nádoba na čistou/špinavou vodu:	70/70 l
Rychlost kartáče:	155 ot/min.
Hmotnost:	342 kg
Objednací číslo:	CM9087410020-08



### Vlastnosti stroje

- Kompaktní konstrukce a optimální manipulace
- V souladu s HACCP
- Ecoflex™
- Funkce Smart Key
- Automatické spuštění a zvedání kartáčů a stěrky
- Automatické zvedání sací stěrky při couvání
- Plastová stěrka s patentovaným systémem stěrek
- Nové nastavení množství čisté vody, které se automaticky přizpůsobí rychlosti jízdy
- Nilfisk SilentTech™ – velmi tichý chod

Standardní příslušenství	SC2000 Li-ion Full PKG
Sada manžet, pryž, 29", 740 mm	9100000810
Filtr na hrubé nečistoty	9100000795
Plnicí hadice	9100000703
Baterie Li-ion, 24V, 7S20P	106479002
Kartáč D 530mm Prolene modrý	L08837025
Ecoflex™	9100002389
Vestavěná nabíječka	909995000



## BR752

Mycí záběr:	710 mm
Šířka stěrky:	890 mm
Praktický plošný výkon:	2980 m <sup>2</sup> /h
Nádoba na čistou/špinavou vodu:	80/80 l
Otáčky kartáče:	230 ot/min.
Hmotnost:	448 kg
Objednací číslo:	9087262020



### Vlastnosti stroje

- Výstražný signál zpátečky
- Ecoflex™ (volitelně)
- Automatická regulace rychlosti
- Plovoucí systém mycí hlavy, bočních lišt
- Mycí hlava chráněná proti nárazu
- Volant s integrovanými funkcemi
- Stírací lišta je součástí dodávky

Volitelné příslušenství	BR752
Stírací lišty (890 mm)	9099855000
Vestavěná nabíječka	9098198000
Gelové baterie (4 x6V/180 Ah, gel)	MC0000103
Ochrana rozstříku (750 mm)	909 5345 000
Nádoba na hrubé nečistoty	9098712000
Ecoflex™	9097818000

Ve verzi také i s Li-ion  
**NOVINKA**



## SC4000

Mycí záběr:	860 mm
Šířka stěrky:	1060 mm
Teoretický plošný výkon:	6020 m <sup>2</sup> /h
Nádoba na čistou/špinavou vodu:	125/125 l
Otáčky kartáče:	250 ot/min.
Hmotnost:	759 kg
Objednací číslo:	56120007



### Vlastnosti stroje

- Ovládání OneTouch™ – zapínání a vypínání stroje jedním tlačítkem
- V souladu s HACCP
- Ecoflex™ (volitelně)
- Výstražný signál zpátečky
- Integrovaný třístupňový sací systém snižuje hlučnost na pouhých 67,8 dB(A)
- Robustní konstrukce, ideální i pro komerční a průmyslové čištění

Volitelné příslušenství	SC4000
Boční stírací guma	56120341
Nádoba na hrubé nečistoty	56117529
Stírací lišty	56112338
Wet baterie (36V/240Ah)	VA0007103
Externí nabíječ E36/45	VD0000614
Ecoflex™	56120349
Kartáč PPN 1 ks	56505784



# PODLAHOVÉ MYCÍ STROJE SE SEDÍCÍ OBSLUHOU



Ve verzi také  
i s Li-ion

**ECOFLEX™**

## SC5000 860D

Mycí záběr:	860 mm
Šířka stěrky:	1090 mm
Praktický plošný výkon:	5120 m <sup>2</sup> /h
Nádoba na čistou/špinavou vodu:	140/147 l
Otáčky kartáče:	250 ot/min.
Hmotnost:	640 kg
Objednávací číslo:	56117805



### Vlastnosti stroje

- O 30 % vyšší produktivita na jedno naplnění nádrže díky systému SmartFlow, včetně SmartKey
- Doba provozu až 6 hodin (podle baterie)
- Hlučnost ± 63 dB(A)
- Maximální provozní rychlost 8,5 km/h
- Alternativně je k dispozici také stroj s cylindrickými kartáči: 81 cm (cylindrický kartáč); 91 cm (cylindrický kartáč)
- Koš na hrubé nečistoty a stírací lišta je součástí dodávky
- **SC5000 810C** válcová verze s pravým bočním zametacím kartáčem je k dispozici jako volitelné příslušenství

Standardní příslušenství	SC5000 860D
Stírací guma, Linatex	56116704
Boční stírací guma, PU	56116709
Klíč obsluhy	56116518
Klíč superuživatele	56116519



Ve verzi také  
i s Li-ion

**ECOFLEX™**

## SC6000 1050D

Mycí záběr:	1016 mm
Šířka stěrky:	1050 mm
Praktický plošný výkon:	6620 m <sup>2</sup> /h
Nádoba na čistou/špinavou vodu:	190/190 l
Otáčky kartáče:	250 ot/min.
Hmotnost:	1070 kg
Objednávací číslo:	56116004



### Vlastnosti stroje

- Koš na hrubé nečistoty je součástí dodávky
- Loketní opěrka vpravo; nastavitelné sedadlo a volant; výstražný signál zpátečky
- Kartáčová hlava chráněná proti nárazu
- Výstražný maják
- Automatické vypínání kartáče a zvedání stěrky
- Integrovaný diagnostický systém
- Stírací guma lze použít až 4krát
- Systém SmartFlow zajišťuje úsporný provoz a delší provozní dobu na jedno naplnění nádrže
- **SC6000 910C** volitelně je k dispozici válcová verze s pravým bočním zametacím kartáčem

Standardní příslušenství	SC6000 1050D
Sada bočních stíracích gum, Linatex	56116706
Klíč obsluhy	56116518
Klíč superuživatele	56116519
Stírací lišty (1050 mm), Linatex	56116705
Nádoba na hrubé nečistoty	56116722



## SW250

Typ pohonu:	Manuální
Rozměry D x Š x V (cm):	147 x 85 x 112
Šíře záběru 2 bočních zametacích kartáčů:	920 mm
Praktický plošný výkon s jedním bočním zametacím kartáčem:	1840 m <sup>2</sup> /h
Nádoba na nečistoty:	38 l
Hmotnost:	20 kg
Objednací číslo:	50000494



### Vlastnosti stroje

- Nastavení zametacího válce bez použití nářadí
- 2 nastavitelné boční kartáče
- Nastavitelné/skládací madlo
- Vestavěný filtr pro optimální zachytávání prachu
- Skladovací poloha
- SW200 s bočním kartáčem (50000493)

Standardní příslušenství	SW250
Boční kartáč	VP11406
Zametačí válec	VP11211
Filtr	VP11902



## SW750 Full PKG (baterie)

Napětí:	12 V
Hlavní zametací válec:	500x200 mm
Pracovní šířka s bočním kartáčem:	720 mm
Praktický plošný výkon s bočním zametacím kartáčem:	1730 m <sup>2</sup> /h
Nádoba na nečistoty:	60 l
Hmotnost:	68 kg
Objednací číslo:	908 4701 010



### Vlastnosti stroje

- LED indikátor baterie
- Kompaktní design
- Princip přímého zametání
- Neznačující kola
- Nastavitelná rukojeť pro ideální ergonomii
- Manuální oklep filtru
- Vestavěná nabíječka

Standardní příslušenství	SW750 Full PKG (baterie)
Filtr polyester	1463161000
Hlavní zametací kartáč (200 mm x 500 mm)	146 3174 000
Boční kartáč (109 mm x 315 mm)	146 3035 000
Baterie (12 V/49 Ah)	1464483000
Vestavěná nabíječka (12 V 6A 100–230 V)	146 3051 000



K dispozici také v benzinové verzi

## SW900 B

Napětí:	12 V
Hlavní zametací válec:	600 mm
Pracovní šířka s bočním kartáčem:	825 mm
Praktický plošný výkon s bočním zametacím kartáčem:	2230 m <sup>2</sup> /h
Nádoba na nečistoty:	60 l
Hmotnost:	143 kg
Objednací číslo:	9084110010
<b>SW900 P - k dispozici také v benzinové verzi</b>	
Objednací číslo:	9084111010



### Vlastnosti stroje

- Odsávání prachu
- Elektrický oklep filtru
- Indikátor baterie
- Vypnutí sacího vzduchu

Standardní příslušenství	SW900 B
Filtr polyester	1464691000
Hlavní zametací kartáč (256 x 500 mm)	1465215000
Boční kartáč (109 x 315 mm)	146 3035 000
Baterie (6 V/180 Ah), 2x	MC0000103
Vestavěná nabíječka (12 V 6A 100–230 V)	1466519000
Počítadlo provozních hodin 24V	9096951000
Elektr. oklep filtru – sada	1467677000

# ZAMETACÍ STROJE SE SEDÍCÍ OBSLUHOU



K dispozici také v benzínové verzi

## SR1000S B (baterie)

Šíře záběru 2 bočních zametacích kartáčů:	1000 mm
Hlavní zametací váleček:	265 x 600 mm
Sklon:	16 %
Praktický plošný výkon 2 bočních kartáčů:	3850 m <sup>2</sup> /h
Nádoba na nečistoty:	50 l
Hmotnost:	224 kg
Objednávací číslo:	908 4201 010

### SR1000 P - k dispozici také v benzínové verzi

Objednávací číslo:	908 4205 010
--------------------	--------------



K dispozici také v benzínové verzi

## SW4000 B (baterie)

Šíře záběru 2 bočních zametacích kartáčů:	1250 mm
Hlavní zametací váleček:	700 x 340 mm
Sklon:	20 %
Praktický plošný výkon 2 bočních kartáčů:	6125 m <sup>2</sup> /h
Nádoba na nečistoty:	75 l
Hmotnost:	824 kg
Objednávací číslo:	9084400010

### SW4000 P - k dispozici také v benzínové verzi

Objednávací číslo:	9084401010
--------------------	------------



## Vlastnosti stroje

- Klapka na hrubé nečistoty
- Nastavitelné sedadlo a volant
- Elektrický oklep filtru
- Nádoba na nečistoty s kolečky a rukojetí
- Spínač s klíčem
- Parkovací brzda
- Vypnutí sacího vzduchu

## Vlastnosti stroje

- Klapka na hrubé nečistoty
- Elektrický oklep filtru
- Zobrazení provozních hodin
- Indikátor baterie
- Variabilní rychlé vyprázdnění
- Vypnutí sacího vzduchu
- Filtr polyester je součástí dodávky
- Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

### Volitelné příslušenství

	SR1000S B (baterie)
Papírový filtr	146 1888 000
Hlavní zametací kartáč (265 mm x 600 mm)	146 0748 000
Boční kartáč (180 mm x 350 mm)	146 0678 000
Baterie (12 V/105 Ah), gel	80564400
Nabíječka	146452700

### Volitelné příslušenství

	SW4000 B (baterie)
Filtr polyester	1464839000
Hlavní zametací kartáč (340 mm x 700 mm)	1463913000
Boční kartáč (280 mm x 450 mm)	1465318000
Výstražný maják	1464948000
Baterie (24 V/360 Ah)	VA0005421



# ZAMETACÍ STROJE SE SEDÍCÍ OBSLUHOU/KOMBINOVANÉ STROJE

K dispozici také v bateriové verzi



## SW5500 Diesel

Typ pohonu:	Diesel, 4,1 kW
Šíře záběru 2 bočních zametacích kartáčů:	1500 mm
Stoupavost:	20 %
Praktický plošný výkon se 2 bočními kartáči:	10500 m <sup>2</sup> /h
Nádoba na nečistoty:	150 l
Hmotnost:	838 kg
Objednací číslo:	9084412010



### Vlastnosti stroje

- Klapka na hrubé nečistoty
- Elektrický oklep filtru
- Zobrazení provozních hodin
- Indikátor stavu baterie/paliva
- Variabilní rychlé vyprázdnění
- Vypnutí sacího vzduchu; parkovací brzda
- Neznačující kola
- Konfigurovatelný také jako dieselový hybridní stroj nebo k dispozici v bateriové verzi (objednací číslo 9084410010)

Standardní příslušenství	SW5500 Diesel
Papírový filtr	1467174000
Hlavní zametací kartáč (360 mm x 850 mm) PPL	1465717000
Boční kartáč (302 mm x 500 mm)	1466936000
Výstražný maják	1464948000

K dispozici také v bateriové verzi



## SR1601 D3 Maxi Diesel

Typ pohonu:	Diesel, 16,3 kW
Šíře záběru 2 bočních zametacích kartáčů:	1600 mm
Stoupavost:	25 %
Praktický plošný výkon 2 boční kartáče:	13440 m <sup>2</sup> /h
Nádoba na nečistoty:	315 l
Hmotnost:	1070 kg
Objednací číslo:	13300148



### Vlastnosti stroje

- Boční kartáč vlevo, PPL
- Posilovač řízení
- Nastavitelný volant
- Systém DustGuard™
- Nastavitelné sedadlo

Standardní příslušenství	SR1601 D3 Maxi Diesel
Celulókový filtr Ultra-Web	8-24-04139-1
Zametač kartáč Chevron PPL	33018853
Boční kartáč PPL	33021313
Sada bočních kartáčů, levá	33019173
Výstražný maják	56507038
Sada loketní opěrky, pravá	33019556
Nastavitelný volant	33019174
Sada DustGuard™ 12V	33019175
Pěnová kola	33022245

K dispozici také v plynové nebo dieselové verzi



## CS7010 Baterie

Typ pohonu:	Baterie, 36 V
Šíře záběru 2 bočních zametacích kartáčů:	1245 mm
Stoupavost:	17,6 %
Praktický plošný výkon se 2 bočními kartáči:	7756 m <sup>2</sup> /h
Nádoba na nečistoty:	198 l
Hmotnost:	2593 kg
Objednací číslo:	56511816



### Vlastnosti stroje

- Inovativní: plovoucí zavěšení čistící hlavy a flexibilní stírací lišta
- Variabilní rychlé vyprázdnění
- Bezpečný: automatické snížení rychlosti při zatáčení
- Příprava Ecoflex™
- Plně integrovaný diagnostický systém ve standardní výbavě
- Vícefrekvenční oklep filtru
- Ergonomické nastavitelné sedadlo a volant
- Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Standardní příslušenství	CS7010 Baterie
Filtr syntetický	56510354
Zametač kartáč Spiral PL 0,5, 310 x 900 mm	33018858
Boční kartáč Poly	56510707
Sada bočních stíracích gum, Linatex	56510374
Sada zadních stíracích gum, Linatex	56510371
Výstražný maják	56511851
Loketní opěrka pravá	56383189
Couvací výstražný signál	56511843

# JEDNOKOTOUČOVÉ STROJE/KOBERCOVÉ EXTRAKTORY



## FM400 D (dvourychlostní)

Průměr kartáče/padu:	430 mm
Přítlak kartáče/padu:	28,6 g/cm <sup>2</sup>
Otáčky kartáče/padu:	185/370 ot/min.
Točivý moment kartáče:	58/40 nm
Elektrický kabel:	15 m
Hmotnost:	40 kg
Objednací číslo:	56380061



## Kobercový extraktor TW300

Příkon:	1000 W
Hubice ruční/podlahová:	80/260 mm
Průtok vzduchu:	40 l/s
Nádoba na čistou/špinavou vodu:	8/8 l
Tlak čerpadla:	2 bar
Hmotnost:	9,5 kg
Objednací číslo:	DE15TW0001



## Kobercový extraktor ES300

Šíře záběru:	410 mm
Šířka odsávání:	480 mm
Plošný výkon:	159 m <sup>2</sup> /h
Nádoba na čistou/špinavou vodu:	34/26,5 l
Hmotnost:	46,3 kg
Přívod vzduchu:	2,65 l/s
Objednací číslo:	56265503



## Vlastnosti stroje

- Čištění nástřikem
- Šamponování
- Broušení
- Uložení síťového kabelu
- Ergonomická rukojeť
- Držák síťové zástrčky
- Snadná výměna napájecího kabelu
- Napájecí kabel v oranžové barvě
- K dispozici také ve verzi Low Speed

**objednací číslo: 56380056**

## Vlastnosti stroje

- Výkonný – sací motor s příkonem 1000 W
- Kompaktní – optimální konstrukce zajišťuje dobrou ovladatelnost
- Nízká hmotnost
- Nízká zbytková vlhkost

## Vlastnosti stroje

- Ruční sada na čalounění
- Zcela vyjímatelná nádrž na špinavou vodu
- Nastavitelná rukojeť
- Válcový kartáč
- Výměna kartáče bez použití nářadí
- Možnost čištění tvrdých podlah

Volitelné příslušenství	FM400 D
Nádoba na čistou vodu – sada 12 l	10104A
Držák padu Lowspeed, 430 mm	11315A
Držák padu Highspeed, flexibilní, 430 mm	11316A
Eco Pad 17", Ø 432 mm, červená, VPE 5	10001941
Eco Pad 17", Ø 432 mm, modrá, VPE 5	10001939
Kartáč 430 mm, střední/těžký	11299A
Leštící kartáč 430 mm	11296A
Šamponovací kartáč 430 mm	56383868

Volitelné příslušenství	TW300
Ruční kobercová sada	7310

Volitelné příslušenství	ES300
Ruční sada na čalounění	56265767
Standardní kartáč na koberce	56265044



### VP100 EU Go-Line

Průtok vzduchu:	30 l/s
Příkon:	880 W
Hmotnost:	5,2 kg
Objem filtračního sáčku:	8,5 l
Napájecí kabel:	8 m
Hladina hluku:	65 dB(A), (BS 5415)
Objednací číslo:	50000470



### SC450 B

Mycí záběr:	530 mm
Šířka stěrky:	760 mm
Praktický plošný výkon:	1272 m <sup>2</sup> /h
Nádrž na čistou/špinavou vodu:	40/45 l
Otáčky kartáče:	145 ot/min
Hmotnost:	190 kg
Objednací číslo:	9087370020



### SC530 BD GO Full PKG

Mycí záběr:	530 mm
Šířka stěrky:	760 mm
Praktický plošný výkon:	2385 m <sup>2</sup> /h
Nádrž na čistou/špinavou vodu:	61/61 l
Otáčky kartáče:	150 ot/min
Hmotnost:	233 kg
Objednací číslo:	CM50000335-A



### SC3500 GO Full PKG

Mycí záběr:	710 mm
Šířka stěrky:	1050 mm
Praktický plošný výkon:	4260 m <sup>2</sup> /h
Nádrž na čistou/špinavou vodu:	110/110 l
Otáčky kartáče:	180 ot/min
Hmotnost:	545 kg
Objednací číslo:	CM50000557A



### Vlastnosti stroje

- Snadno ovladatelné tlačítko zapnutí/vypnutí
- Kompaktní držák síťového kabelu
- Držák příslušenství
- Snadná výměna filtračního sáčku

Standardní příslušenství	VP100
Sací hadice – komplet, 1,9 m (Ø 32 mm)	147 0765 500
Kartáčová hubice (Ø 32 mm)	140 8244 500
Štěrbínová hubice, kónická (Ø 32 mm)	147 0146 500
Hlavní filtrační patrona	VA81235
Ochranný filtr motoru	VA85064
Výfukový filtr	VA81413
Sací trubka, ocel, 2 x 0,5 m (Ø 32 mm)	140 8246 040
Kombinovaná podlahová hubice	107411677

### Vlastnosti stroje

- Vysoký sací výkon pro čisté a suché podlahy
- Zahnutá stěrka pro 100% absorpci vodu
- Možnost plnění vpředu pro rychlé plnění hadic
- Výměna kartáče a lišt bez použití nářadí
- Jednoduché ovládání pouze dvěma spínači
- Eco-Solution pro efektivní nastavení čisté vody ve třech stupních
- Snadné a hygienické čištění nádoby na špinavou vodu díky odnímatelnému víku

Volitelné příslušenství	SC450 B
Stírací lišty, 740 mm, 29"	9100000279
Gelové baterie 12V 105Ah, 2 ks	MC0000111
Vestavěná nabíječka	9096739000
Kartáč PPN modrý	L08837025

### Vlastnosti stroje

- Verze na baterie
- Ergonomická rukojeť se dvěma bezpečnostními spínači
- Výměna lišt bez použití nářadí
- Ukazatel hladiny čisté vody
- Stírací gumy lze použít až 4krát
- Verze BD s pojezdem vpřed i vzad

Standardní příslušenství	SC530 BD GO Full PKG
Kartáč PPN střední, 530 mm	L08837025
Stírací lišty, 740 mm, 29"	9100000279
Vestavěná nabíječka	VS10267
Gelové baterie 12V 105Ah, 2 ks	MC0000111
Systém dávkování chemie	9097160000

### Vlastnosti stroje

- Tlačítko OneTouch™
- Pohodlná funkce spuštění kartáče
- Autom. zvedání kartáčové hlavy a stírací lišty
- Přední světlomety LED
- Rychlospojka pro plnění čistou vodou
- Indikátor čisté vody
- Indikátor nabití baterie
- Stírací lišta je součástí dodávky

Standardní příslušenství	SC3500 GO Full PKG
Integrovaná nabíječka	VR31052
Nádoba na hrubé nečistoty	9100000795
Čistící kartáč PPN 355 mm, 2 ks	56505805
Gelové baterie 4x 6V 180Ah	MC0000103
Stírací lišty	56382738
Systém dávkování chemie	9100002963





## AS530R malý podlahový mycí stroj se sedící obsluhou

Mycí záběr:	530 mm
Šířka stěrky:	730 mm
Produktivita:	2650 m <sup>2</sup> /h
Nádoba na čistou/špinavou vodu:	72/73 l
Rychlost kartáče:	160 ot/min.
Hmotnost:	245 kg
Objednací číslo:	50000415



## AS1050R velký podlahový mycí stroj se sedící obsluhou

Mycí záběr:	980 mm
Šířka stěrky:	1103 mm
Produktivita:	7840 m <sup>2</sup> /h
Nádoba na čistou/špinavou vodu:	200/200 l
Max. rychlost:	8 km/h
Hmotnost:	833 kg
Objednací číslo:	50000594



## ROS1300 zametací stroj se sedící obsluhou

Šíře záběru:	1350 mm
Produktivita:	8100 m <sup>2</sup> /h
Nádoba na nečistoty:	130 l
Max. sklon:	16 %
Max. rychlost:	8 km/h
Hmotnost:	688 kg
Objednací číslo:	50000605



### Vlastnosti stroje

- Integrovaná palubní nabíječka
- Čištění dlaždic, vinylu, utěsněných dřevěných povrchů, mramoru, betonu a mnoha dalších povrchů
- Velký otvor nádoby na špinavou vodu
- Přední nárazník, robustní rám a průmyslová hliníková stěrka
- Intuitivní displej a velká tlačítka

### Vlastnosti stroje

- Intuitivní ovládací panel, spuštění pouhým stisknutím tlačítka a uživatelsky přívětivé menu pro nastavení parametrů čištění
- Ekologický režim pro maximální produktivitu, snižuje spotřebu energie a čistícího roztoku
- Automatické snížení rychlosti při zatáčení, mechanická nožní brzda, spínač nouzového zastavení a ergonomické sedadlo s bezpečnostním spínačem
- Robustní podvozek s předními a bočními nárazníky chrání před nesprávným použitím nebo nárazem a zvyšuje životnost stroje

### Vlastnosti stroje

- Vysoká produktivita díky optimálnímu zachycení prachu a nečistot a výkonnému pohonu zadních kol
- 130litrová nádoba a volitelné tři mini koše pro pohodlné vyprazdňování
- Koncepte optimalizovaná z hlediska bezpečnosti s ruční brzdou, parkovací brzdou, výstražným světlem, předním LED světlem, snížením rychlosti při odbočování a ergonomicky nastavitelným sedadlem

Standardní příslušenství	AS530R
Drhnoucí kartáč 530 mm	VR25014
Vestavěná nabíječka	VR21053
Přední lišta	VF90103
Zadní lišta	VF90104
Stírací lišta	VR26000
Baterie 12V/100Ah AGM, 2 ks	80565522
Nabíječka	VR21053

Standardní příslušenství	AS1050R
Kartáč 510 mm, 20", 2 ks	VF82056
Držák padu 508 mm, 20", 2 ks	VF82097
Nádoba na hrubé nečistoty	VS14744
Přední lišta	VR41322
Zadní lišta	VR41323
Výstražný maják	VR41633
Boční guma	VR41206

Standardní příslušenství	ROS1300
Sada bočního kartáče 300x500 PPL 0,8, 2 ks	55940587
Hlavní zametací válec 300X700 PPL 0,5	55940604
Výstražný maják	55940539
Systém rozprašování vody	55940858

## Intensive

### Vysoce účinný, všestranný prostředek pro intenzivní práci

Silně alkalický prostředek určený k odstraňování olejů, mastnot, sazí a nánosů minerálních nečistot ze všech povrchů. pH 10 (1% roztok).



- 10 litrů  
Obj. č. 105301644
- 25 litrů  
Obj. č. 105301645

## Quickfresh

### Speciálně vyvinutý pro strojové mytí podlah

Neutrální čisticí prostředek na bázi alkoholu, určený pro pravidelnou údržbu všech povrchů, které odolávají vodě a alkoholům. Příjemně vonící produkt je snadno použitelný a rychle schnoucí. pH 8 (1% roztok).



- 10 litrů  
Obj. č. 105301657
- 25 litrů  
Obj. č. 105301658

## Top Wash

### Ideální prostředek pro čištění koberců a čalounění, tepování

Tekutý čisticí prostředek určený pro odstraňování mastnot, nečistot, prachu a proteinových skvrn z textilních a tvrdých povrchů. pH 8,5 (1% roztok).



- 6 x 1 litr  
Obj. č. 105301671
- 10 litrů  
Obj. č. 105301672

## Autoactive

### Alkalický čisticí prostředek pro automobily

Je efektivním prostředkem při mytí všech alkalicky odolných povrchů. Účinný proti tuhým mazivům, olejům, sazím, nánosům minerálů a běžnému silničnímu znečištění. pH 9,5 (1% roztok).



- 10 litrů  
Obj. č. 105301634
- 25 litrů  
Obj. č. 105301635

## Universal

### Koncentrát na čištění povrchů

Neutrální prostředek pro odstraňování mastných nečistot, prachu, sazí a různých druhů usazenin. Vhodný pro potravinářský průmysl. pH 9 (1% roztok).



- 4 x 2,5 litru  
Obj. č. 105301681
- 10 litrů  
Obj. č. 105301678
- 25 litrů  
Obj. č. 105301679



## Li-ion baterie Nilfisk

Energie, která inspiruje

Současná řešení v oblasti čištění vyžadují vyšší standard výkonu. To zahrnuje delší dobu chodu a kratší dobu nabíjení, produktivitu optimalizovanou pro čisticí programy jakéhokoli rozsahu a inteligentnější výkon stroje.



My v Nilfisku jsme hrdí na to, že jsme jednou z celosvětově vedoucích společností, vyrábějících profesionální čisticí a úklidovou techniku, a to s historií přesahující 118 let. Jsme globální společnosti s centrálou v Dánsku a výrobními podniky v Evropě, Americe a Číně. Nilfisk má přímé zastoupení ve 45 zemích světa a celkově je reprezentován ve více než 100 zemích na světě.

Naše produktové portfolio zahrnuje produkty, které pokrývají všechny potřeby profesionálních zákazníků. Hlavními produktovými řadami jsou mycí a zametací stroje, vysavače, vysokotlaké stroje a stroje pro údržbu ploch vně budov.

Jako integrální součást našeho obchodu vidíme udržitelnost. Proto vyvíjíme produkty, které při vysoké efektivitě čištění spotřebovávají méně energie, méně vody a méně čisticích prostředků. Vývoj takových technologií, které spotřebovávají méně zdrojů, přináší benefity pro uživatele i prostředí, v němž žijeme. Jako partner pro váš profesionální business musíme konstantně inovovat ten náš a tím vás posilovat. Toto je slib, který Nilfisk dává jako váš partner.

Pro více informací o dalších produktech a nabízených službách nás navštivte na [www.nilfisk.cz](http://www.nilfisk.cz) a na stránkách spolupracujících distributorů Nilfisk.

Váš distributor Nilfisk:

**Nilfisk s.r.o.**  
Do Čertous 1/2658  
193 00 Praha  
+420 244 090 912  
[info.cz@nilfisk.com](mailto:info.cz@nilfisk.com)  
[www.nilfisk.cz](http://www.nilfisk.cz)

**NILFISK**