

NILFISK

Kompakta torrdammsugare

Säljpresentation



Vi presenterar den nya serien kompakta proffsdammsugare
En ny formel för enkelhet

Kompakta proffsdammsugare

En ny formel för enkelhet

Vi presenterar nya Nilfisk VP300 och VP400 – kommersiella dammsugare, avsedda för instegssegmentet och utformade för att leverera klassledande prestanda.

- **VP300:** En förbättrad version av den beprövade VP300-modellen
- **VP400:** Ett nytt tillskott med praktiskt kabelupprullningssystem som utökar produktsortimentet

Båda modellerna är noggrant konstruerade med fokus på användaren:

- Kompakt och låg vikt för enkel hantering.
- Hög mångsidighet för anpassning till specifika kundbehov.
- Tillförlitlighet för flera timmars daglig användning och konsekvent hög prestanda.
- Ett användarvänligt gränssnitt som säkerställer intuitiv användning även för förstagångsanvändare.

VP300 och VP400 kombinerar kraft och bekvämlighet i liten storlek, vilket gör maskinerna idealiska för proffs som söker effektiva och tillförlitliga rengöringslösningar.



NILFISK

2

Primär användning
och arbetsuppgifter

Målsegment

Primärkunder | CC&I



Städbolag



Institutioner



Hotell och restaurang



Offentlig förvaltning
och kontor



Utbildning



Hälsa- och sjukvård



Detaljhandel

Översikt över VP300 och VP400

VP300 – en förbättrad framgång

- ✓ Kompakt och låg vikt
- ✓ Tillförlitlig
- ✓ Enkel – Hög produktivitet

VP300 utmärker sig med den nya, stilrena designen. Den lätta konstruktionen har förbättrad ergonomi för handtag, motortoppslås och rörböj, vilket minskar belastningen. Den har även klassledande fyllningskapacitet och sömlös kabelhantering. Den tysta driften förlänger rengöringstiden då den inte orsakar störningar.



VP400 – ny (och bäst) i klassen

- ✓ Effektiv
- ✓ Hållbar kabelupprullning
- ✓ Inga problem – spara tid och pengar

VP400 utmärker sig med enastående prestanda och bekvämlighet i en kompakt maskin för tidsbesparande produktivitet. En viktig funktion är den smidiga kabelupprullningen som eliminerar risken för tidskrävande kabeltrassel. I kombination med den fotreglerade strömbrytaren säkerställs sömlösa övergångar till andra områden.



Viktiga användningsområden och arbeten som ska utföras

- **Daglig rengöring:** Låg vikt och portabel konstruktion för effektiv rengöring av högt trafikerade utrymmen som kontor, hotellrum och detaljhandel.
- **Rengöring av trånga utrymmen:** Kompakt storlek och manövrerbarhet gör maskinen idealisk för rengöring under skrivbord, möbler eller i svåråtkomliga hörn.
- **Långa arbetspass:** Den hållbara konstruktionen stödjer utökad användning för rengöringsteam som arbetar flera timmar om dagen – utan att prestandan försämras.
- **Kabelhantering:** VP400 har hållbar kabelvinda som säkerställer enkel kabelförvaring och minskar tiden för start/stopp under den dagliga driften.
- **Intuitiv:** Intuitivt gränssnitt för enkel användning, även för ny personal.
- **Kan användas på flera ytor:** Mångsidig prestanda som passar många olika ytor, från mattor i hotellrum till hårda golv i lobbyer eller kök.
- **Litet underhållsbehov:** Tillförlitlig med enkla filterbyten för att minska stilleståndstid.
- **Tyst drift:** Bra för bullerkänsliga områden.



Bilderna är preliminära och kan avvika från slutprodukten

3

Viktiga funktioner, fördelar och användningsområden

Viktiga mervärden och fördelar

En ny formel för enkelhet

För rengöring är VP300 och VP400 kompakta, högpresterande medelstora maskiner. Men de är omsorgsfulla. Förbättrad ergonomi och låg vikt bidrar till att minska belastningen och uppfylla strikta hälso- och säkerhetskrav, vilket ger bättre arbetsförhållanden.

Enkel och intuitiv

Produkten är utformad för sömlös drift och erbjuder intuitiva beröringspunkter, enkelt byte av påse för problemfritt underhåll och användarvänliga funktioner som fotreglerad strömbrytare och praktisk kabelhantering. Detta säkerställer enkel användning, smidiga övergångar mellan arbetsuppgifter och möjliggör effektivt, oavbrutet arbete varje dag.



Kraftfull och produktiv

Serien är konstruerad för överlägsen prestanda och ger djuprengöring med mindre jobb. Den klassledande nettofyllningskapaciteten minimerar påsbyten och sänker kostnaderna. Den är kompakt och smidig och fungerar utmärkt i trånga utrymmen och den tysta driften säkerställer att rengöringen kan utföras när som helst utan avbrott.



Bekvämlighet vid fötterna

Våra lätta, ergonomiska dammsugare är konstruerade för enkelhet och effektivitet, minskar belastningen och är enkla att transportera. Intuitiva beröringspunkter och verktygsfri åtkomst förenklar underhåll av påse och filter, med förfilter och HEPA-filter som är enkla att byta och säkerställer optimal luftkvalitet samtidigt som de sparar tid. Mångsidiga tillbehör som förvaras bekvämt på maskinen så att allt finns inom räckhåll för effektiv, anpassningsbar rengöring.



Viktiga funktioner och design

VP300

Nydesignad rörböj

Förbättrad ergonomi, grepp och hållbarhet

Snabbkoppling för kabeln

Kabelsnabbkoppling (vred) för omedelbar arbetsstart

Avtagbar el-kabel *

Kabelbyte utan verktyg med hållbar låsning för besparing av tid och kostnader

* De flesta modellerna av VP300, alla VP400

Parkering för rör

Snabb och enkel rörparkering när så behövs

Högprestanda dammsugarpåsar

Hög nettofyllningskapacitet som ger längre arbetstid och upprätthåller prestanda

Låg ljudnivå

Kraftfull rengöring med en av de tystaste dammsugarna i klassen, så att du kan arbeta utan att störa andra

Kabelförvaring – olika möjligheter

Ny smart kabelförvaring säkerställer problemfri drifttid

Ergonomiskt maskinhandtag

Möjlighet att förvara rör under "transport"

Hållbar fotreglerad strömbrytare

Enklare och mer ergonomisk att använda

Åtkomst till påse och förfilter

Enkel åtkomst till påse och förfilter med den nya låskonstruktionen

Certifierat HEPA-filter

Snabba kontroller och byten utan verktyg, säkerställer optimal luftkvalitet och sparar dessutom tid

Kompakta och lätta maskiner

Enkla att transportera och ger lägre belastning



Viktiga funktioner och design

VP400

Nydesignad rörböj

Förbättrad ergonomi, grepp och hållbarhet

Tillförlitlig kabelupprullning

Hållbart och smidigt upprullningssystem eliminerar kabelproblem

Avtagbar el-kabel *

Kabelbyte utan verktyg med hållbar låsning för besparing av tid och kostnader

* De flesta modellerna av VP300, alla VP400

Parkering för rör

Snabb och enkel rörparkering när så behövs

Högprestanda dammsugarpåsar

Hög nettofyllningskapacitet som ger längre arbetstid och upprätthåller prestanda

Låg ljudnivå

Kraftfull rengöring med en av de tystaste dammsugarna i klassen, så att du kan arbeta utan att störa andra

Ergonomiskt maskinhandtag

Ergonomiskt handtag utformat för komfort, passar även mindre händer

Hållbar fotreglerad strömbrytare

Enklare och mer ergonomisk att använda

Åtkomst till påse och förfilter

Enkel åtkomst till påse och förfilter

Certifierat HEPA-filter

Snabba kontroller och byten utan verktyg, säkerställer optimal luftkvalitet och sparar dessutom tid

Kompakta och lätta maskiner

Enkla att transportera och ger lägre belastning



Nya sortimentsuppgraderingar

VP300 och VP400

Förbättrad servicevänlighet

- Filter; lättåtkomligt/inga verktyg
- Avtagbar kabel på större delen av sortimentet*

Prestanda/effektivitet/hållbarhet

- Förbättrad **prestanda +10 %** trots **lägre energiförbrukning med -12,5 %**
- Klassens bästa ljudnivå – reducerad med 3-4 dB
- Ny upprullning testad för att överleva dammsugarens livslängd**

Förbättrad UX/bekvämlighet

- Nya VP300 har motsvarande vikt och storlek som den gamla
- Markerade beröringspunkter
- Ergonomiskt utformade beröringspunkter (handtag, rörböj, frontbeslag)
- Flera tillval för kabelförvaring (tre på VP300)
- Snabbkoppling för kabel (VP300; snabb uppstart varje dag)
- Hållbar, stor strömbrytare
- Vägledning med ikon och illustration
- Enkel reparation/byte av slang

Modern design

- Igenkänning från tidigare modeller trots ny design och märkning
- Förbättrad förpackning

Service- och underhållskit

- Light (5x påsar, 1x HEPA, 1x motorfilter)
- Plus (20x påsar, 1x HEPA, 1x motorfilter)



* Alla VP400-modeller, de flesta VP300

** genom "normal användning"

Säljdemonstration

Tryck på play för att starta videon



4

Tekniska specifikationer

VP300 Sammanfattning

Gammal kontra ny

Funktion	VP300	VP300 (ny)
Stötfångare på maskinen	•	•
Låg vikt	•	•
Parkeringsposition för rör	•	•
HEPA-filter	•	•
Tillbehörsförvaring	•	•
Bra fungerande behållarlås	•	•
Markerade beröringspunkter		•
Verktysfri åtkomst till HEPA-filter		•
Skyddad låsmekanism		•
Avtagbar kabel som standard på de flesta modeller		•
Robust fotreglerad strömbrytare		•
Ergonomiskt handtag + ergonomiskt frontbeslag		•
Förbättrad tillbehörsförvaring		•
Förbättrad kabelförvaring/hantering (tidsoptimerad)		•
Kabelhantering med snabbkoppling		•
Enklare borttagning av förfilter		•



VP300



VP300 (ny)

VP400 Sammanfattning

Gammal kontra ny (jämförelse med VP600)

Funktion	VP600	VP400 (ny)
Stötfångare på maskinen	•	•
Fotreglerad strömbrytare	•	•
Parkeringsposition för rör	•	•
HEPA-filter	•	•
Tillbehörsförvaring	•	•
Markerade beröringspunkter		•
Verktysfri åtkomst till HEPA-filter		•
Skyddad låsmekanism		•
Avtagbar kabel som standard		•
Tillförlitlig och hållbar upprullning		•
Lätt och kompakt storlek		•
Ergonomiskt fällbart handtag		•
Förbättrad tillbehörsförvaring		•
Kabelkrok för snabb parkering/förflyttning		•



VP600



VP400 (ny)

VP300 Tekniska specifikationer

Sortimentets tekniska specifikationer

Landsvariant			EU			
Artikelnummer			107421144	107421145	107421156	107421157
Beskrivning			VP300 HEPA BASIC EU	VP300 HEPA XT EU	VP300 HEPA PINK T EU	VP300 R HEPA T EU
Tekniska data						
Spänning/frekvens	V/Hz		220-240/ 50-60	220-240/ 50-60	220-240/ 50-60	220-240/ 50-60
Skyddsklass/IP-skydd			II/IP20	II/IP20	II/IP20	II/IP20
Upptagen effekt	W		700	700	700	700
Sugeffekt (i slutet av röret)	W		225	225	225	225
Luftflöde (i slutet av röret)	l/s		32	32	32	32
Vakuum vid munstycke	kPa		22	22	22	22
Arbetsljudnivå vid 2 m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	Ljudtrycksnivå vid arbetsstationen; 2 m avstånd	51	51	51	51
Ljudtrycksnivå vid 1 m (IEC 60335-2-69)	dB(A)		56	56	56	56
Dammsugarpåsens kapacitet	L		10	10	10	10
Huvudfilter, typ			HEPA 13	HEPA 14	HEPA 13	HEPA 13
Huvudfilteryta	cm²		2400	2400	2400	2400
Kabellängd	m		10	15	10	10
Arbetsradie	m		12,5	17,5	12,5	12,5
Vikt (maskin)	kg	endast maskin	4,5	4,5	4,5	4,5
Mått (LxBxH)	mm		398x340x395	398x340x395	398x340x395	398x340x395
Egenskaper						
Avtagbar kabel				•	•	•
HEPA-filtrering			•	•	•	•
Återvunnet material						•
Trippel kabelförvaring			•	•	•	•
Parkering för rör			•	•	•	•
Verktysförvaring			•	•	•	•
Ergonomiskt handtag			•	•	•	•
Ergonomisk rörböj			•	•	•	•
Färg på kabel			Svart	Orange	Svart	Orange
Dammpåsar			1-P	1-P	1-P	1-P

*Gemensamma varumärken/privata varumärken omfattas inte av försäljningspresentationen

VP300 konfiguration

Hur är maskinerna utrustade?

Landsvariant		EU			
Artikelnummer		107421144	107421145	107421156	107421157
Beskrivning	Anmärkning	VP300 HEPA BASIC EU	VP300 HEPA XT EU	VP300 HEPA PINK T EU	VP300 R HEPA T EU
Tillbehör					
Rör					
Förlängningsrör stål D32 – svart	140 8246 040	•			
Förlängningsrör aluminium – svart	107421471	nytt artikelnummer			
Teleskoprör aluminium – svart/blått	107421463	nytt artikelnummer	•	•	•
Förlängningsrör stål 450 mm	140 8246 050				
Slang och rörböj					
Slangkoppling med rörböj D32	107421450	•	•	•	•
Slangkoppling med rörböj PREM D32	107421451				
Rörböj	107421446				
Rörböj PREM	107421445				
Slang med anslutningar	107421449				
Golvmunstycken					
Parkettmunstycke	140 6700 540	•	•	•	•
Kombimunstycke RD295P med klämma	107417790				
Kombimunstycke RD295	140 8492 520				
Kombimunstycke RD277	107411677				
Kombimunstycke JP	107405141				
Filter och påsar					
HEPA 13-filter	147 1250 500	•		•	•
HEPA 14-filter	107421443		•		
Standardfilter	107421444				
Påsförfilter	147 1432 500		•	•	•
Motorfilter	140 1535 510	•	•	•	•
Dammsugarpåse i fleece 10-P	82367820				
Dammsugarpåse i papper 5-P	82367810				
Dammsugarpåse i papper 10-P	140 8618 000				
Dammsugarpåse i fleece 1-P (tyg)	22251800				
Underhållskit VP300 – LIGHT	107421454	passar även VP400			
Underhållskit VP300 – PLUS	107421455	passar även VP400			
Övriga tillbehör					
Rund borste	140 8244 500	•	•	•	•
Fogmunstycke	147 0146 500	eller 107408039	•	•	•
Premium HF-munstycke 350 mm	107413080	förnärvarande grå			
Premium HF-munstycke 495 mm	107413081	förnärvarande grå			
Elementmunstycke	81530400	förnärvarande grå			

*Gemensamma varumärken/privata varumärken omfattas inte av försäljningspresentationen

VP400 Tekniska specifikationer

Sortimentets tekniska specifikationer

Landsvariant		EU	
	Artikelnummer	107421171	107421177
	Beskrivning	VP400 HEPA XT EU	VP400 R HEPA T EU
Tekniska data			
Spänning/frekvens	V/Hz	220-240/50-60	220-240/50-60
Skyddsklass/IP-skydd		II/IP20	II/IP20
Upptagen effekt	W	700	700
Sugeffekt (i slutet av röret)	W	225	225
Luftflöde (i slutet av röret)	l/s	32	32
Vakuum vid munstycke	kPa	22	22
Arbetsljudnivå vid 2 m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	51	51
Ljudtrycksnivå vid1m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	56	56
Dammsugarpåsens kapacitet	L	10	10
Huvudfilter, typ		HEPA 14	HEPA 13
Huvudfilteryta	cm²	2400	2400
Kabellängd	m	15	10
Arbetsradie	m	17,5	12,5
Vikt (maskin)	kg	5,5	5,5
Mått (LxBxH)	mm	398x340x395	398x340x395
Egenskaper			
Avtagbar kabel		•	•
HEPA-filtrering		•	•
Återvunnet material			•
Hållbar upprullning		•	•
Tyst läge (Silent)			
Dubbel kabelförvaring		•	•
Trippel kabelförvaring			
Parkering för rör		•	•
Verktysförvaring		•	•
Ergonomiskt handtag		•	•
Ergonomisk rörböj		•	•
Ergonomisk + rörböj			
Färg på kabel		orange	orange
Dammpåsar		1-P	1-P

*Gemensamma varumärken/privata varumärken omfattas inte av försäljningspresentationen

VP400 konfiguration

Hur är maskinerna utrustade?

Landsvariant			EU	
Artikelnummer			107421171	107421177
Beskrivning			VP400 HEPA XT EU	VP400 R HEPA T EU
Tillbehör				
Rör				
Förlängningsrör stål D32 – svart	140 8246 040			
Förlängningsrör aluminium – svart	107421471	nytt artikelnummer		
Teleskoprör aluminium – svart/blått	107421463	nytt artikelnummer	•	•
Förlängningsrör stål 450 mm (kort)	140 8246 050			
Slang och rörböj				
Slangkoppling med rörböj D32	107421450		•	•
Slangkoppling med rörböj PREM D32	107421451			
rörböj	107421446			
rörböj PREM	107421445			
Slang med anslutningar	107421449			
Golvmunstycken				
Parkettmunstycke	140 6700 540		•	•
KOMBIMUNSTYCKE RD295P MED KLÄMMA	107417790			
KOMBIMUNSTYCKE RD295	140 8492 520			
KOMBIMUNSTYCKE RD277	107411677			
KOMBIMUNSTYCKE JP	107405141			
Filter och påsar				
HEPA 13-filter	147 1250 500			•
HEPA 14-filter	107421443		•	
Standardfilter	107421444			
Påsförfilter	147 1432 500		•	•
Motorfilter	140 1535 510		•	•
Dammsugarpåse i fleece 10-P	82367820			
Dammsugarpåse i papper 5-P	82367810			
Dammsugarpåse i papper 10-P	140 8618 000			
Dammsugarpåse i fleece 1-P (tyg)	22251800			
Underhållskit VP300 – LIGHT	107421454	passar även VP400		
Underhållskit VP300 – PLUS	107421455	passar även VP400		
Övriga tillbehör				
Rund borste	140 8244 500		•	•
Fogmunstycke	147 0146 500	eller 107408039	•	•
Premium HF-munstycke 350 mm	107413080	förmärvarande grå		
Premium HF-munstycke 495 mm	107413081	förmärvarande grå		
Elementmunstycke	81530400	förmärvarande grå		

*Gemensamma varumärken/privata varumärken omfattas inte av försäljningspresentationen