

MC 1C und MC 2C Facelift



Inhalt

1

Hintergrund und Produktvorteile

2

Kundensegmente und Anwendungen

3

Technische Daten

4

PAC – Zubehör und Ersatzteile



1

Hintergrund und Produktvorteile

Hintergrund

MC 1C und MC 2C

Vielseitige, kompakte Hochdruckreiniger

Die Nilfisk MC 1C und MC 2C Kaltwasser Hochdruckreiniger sind vielseitige, kompakte und leistungsstarke Geräte der Einstiegsklasse für unterschiedlichste Reinigungsaufgaben.

Sie verfügen über eine Vielzahl von nützlichen Ausstattungsmerkmalen und Einstellmöglichkeiten, um die Maschinen individuell an unterschiedliche Reinigungsanforderungen anzupassen.

Beide Modellreihen eignen sich optimal für kleinere tägliche oder wöchentliche Reinigungsaufgaben.

Die leistungsstarken Kompaktgeräte überzeugen mit geringer Stellfläche, universell einsetzbarer 4-in-1-Düse, Schlauchtrommel und Schaumprüher (modellabhängig).



MC 1C Produktvorteile

Wesentliche Verkaufsargumente

Teleskopgriff

Einfacher Transport und platzsparende Aufbewahrung

Schlauchtrommel

Schlauchtrommel mit Schlauchführung für einfaches Aufrollen mit einer Hand und geschützte Aufbewahrung

Drehbarer Kabelhaken

Einfaches und schnelles Auf-/Abwickeln des Netzkabels



Ergo-Pistole

Ergonomisches Zubehörkonzept verbessert Handhabung und reduziert die Belastung für den Anwender

Stahlarmierter Schlauch

10 Meter lang, robust und flexibel

4-in-1-Düse

Ermöglicht einfachen Düsenwechsel – immer die richtige Düse für nahezu alle Reinigungsaufgaben und Anwendungen

Automatik Start/Stop

Der Motor stoppt, wenn die Pistole nicht gedrückt ist. Somit entsteht keine Lärmbelastung während Arbeitspausen und zudem wird Energie eingespart

MC 2C Produktvorteile

Wesentliche Verkaufsargumente

Schlauchtrommel

Schlauchtrommel mit Schlauchführung für einfaches Aufrollen mit einer Hand und geschützte Aufbewahrung (modellabhängig)

Drehbarer Kabelhaken

Einfaches und schnelles Auf-/Abwickeln des Netzkabels

Wassermengenregulierung

Einfachere Druck-/Mengenregulierung für eine schnelle und individuelle Anpassung an verschiedene Reinigungsaufgaben

Automatik Start/Stop

Der Motor stoppt, wenn die Pistole nicht gedrückt ist. Somit entsteht keine Lärmbelästigung während Arbeitspausen und zudem wird Energie eingespart



Ergo-Pistole

Ergonomisches Zubehörkonzept verbessert Handhabung und reduziert die Belastung für den Anwender

Stahlarmierter Schlauch

15 Meter lang (modellabhängig), robust und flexibel

Teleskopgriff

Einfacher Transport und platzsparende Aufbewahrung

Externer Schaumprüher

Reinigungsmittelanwendung mit Universalschaumprüher – einfach zu bedienen und effizient

4-in-1-Düse

Ermöglicht einfachen Düsenwechsel – immer die richtige Düse für nahezu alle Reinigungsaufgaben und Anwendungen (modellabhängig)

MC 2C Produktvorteile

Schaumsprüher

Schaumsprüher

- Der externe Schaumsprüher bietet eine fixe Dosierung von 3 %.
- Für die Reinigung von Autos, Fahrzeugen, Werkzeugen oder anderen Oberflächen ist ein Schaumsprüher die erste Wahl, da dieser einen dicken, klebrigen Schaum erzeugt, welcher perfekt an Oberflächen haftet, wodurch sich die Effizienz des Reinigungsmittels deutlich erhöht. Dies führt außerdem zu einem geringeren Wasser- und Stromverbrauch.
- MC 2C wird mit Schaumsprüher und einem 2,5-Liter-Kanister geliefert

Einfach zu verstauen

Die Rückseite des MC 2C bietet eine starke und einfache Aufbewahrungslösung für den 2,5-Liter-Kanister.



Produktvarianten

Standard Katalogprogramm Deutschland 2024/25



MC 1C XT



MC 2C XT

4-in-1-Düse	•	•
Schlauchtrommel	•	•
10 m Schlauch	•	
15 m Schlauch		•
Schaumprüher		•

Kaltwasser Hochdruckreiniger Kompakt-/Mittelklasse

Welches Produkt ist für welche Anwendung am besten geeignet?



MC 1C

- Max. 1 Stunde/Tag
- 230 V
- 2.800 U/min Motor
- 3-Kolben-Pumpe
- Edelstahlkolben
- Automatik Start/Stop
- Max. Zulauftemperatur 40 °C
- Druckgesteuert



MC 2C

- 1-2 Stunden/Tag
- 230 V
- Schaumprüher
- 2.800 U/min Motor
- 3-Kolben-Pumpe
- Edelstahlkolben
- Automatik Start/Stop
- Max. Zulauftemperatur 60 °C
- Druckgesteuert



MC 3C

- 1-3 Stunden/Tag
- 230 V und 400 V
- Schaumprüher
- 2.800 U/min Motor
- 3-Kolben-Pumpe
- Edelstahlkolben
- Automatik Start/Stop
- Max. Zulauftemperatur 60 °C
- Pumpenöltank
- Pistolenhalter
- Druckgesteuert



MC 4M

- 1-4 Stunden/Tag
- 230 V und 400 V
- Schaumprüher
- 1.450 U/min Motor
- 3-Kolben-Pumpe
- Keramikkolben
- Automatik Start/Stop
- Max. Zulauftemperatur 60 °C
- Pumpenöltank
- Pistolenhalter
- Druckgesteuert

2

Kundensegmente und Anwendungen

Kundensegmente

Anwendungen



Zielgruppen

- Endkunden
- Gewerbliche Anwender
- Händler



Hauptanwendungen

- Oberflächenreinigung
- Fahrzeugreinigung
- Reinigung von Werkzeugen/Geräten



Hauptanwendungsbereiche

Die Modellreihen MC 1C und MC 2C sind ideal für Privatpersonen, welche eine höhere Qualität wünschen, oder für gewerbliche Anwender, die einen Hochdruckreiniger für kleinere Aufgaben oder als Zweitgerät suchen. Sie eignen sich hervorragend für:

Automobilbranche

- Auto- und Fahrzeugreinigung
- Anhänger und Wohnmobile

Landwirtschaft

- Kleinere Geräte und Fahrzeuge
- Allgemeine kleinere Reinigungsaufgaben

Baugewerbe

- Reinigung von Fahrzeugen
- Reinigung von Werkzeugen und Geräten
- Oberflächen-/Fassadenreinigung

Gebäudereiniger

- Reinigung von Parkplätzen und Vorhöfen
- Außenbereiche
- Reinigung von Einfahrten und Terrassen


Kundensegmente und Anwendungen

Automobilbranche

Von der kleinen Autowaschanlage bis hin zu Werkstätten oder Autohäusern

- Reinigung von Autos, Transportern, Anhängern
- Kleinere Reinigungsarbeiten an Motorraum, Rädern oder Unterboden*

** In Kombination mit Reinigungsmittel, wenn kein Heißwasser zum Einsatz kommt*



Kundensegmente und Anwendungen

Landwirtschaft

Vom kleinen Hof bis zum großen Tierzuchtbetrieb

- Reinigung landwirtschaftlicher Maschinen und Fahrzeuge
- Reinigung von Werkzeugen und Geräten



Kundensegmente und Anwendungen

Handwerker, Maurer und Maler

Hauptsächliche Reinigungsanwendungen

- Leichte, allgemeine Reinigungsaufgaben auf Baustellen
- Reinigung von Werkzeugen und Geräten
- Entfernung von Schlamm, Sand und verkrustetem Schmutz*

** Wenn kein Heißwasser zum Einsatz kommt*



Kundensegmente und Anwendungen

Gebäudereiniger

- Reinigung von Parkplätzen und Vorhöfen
- Außenbereiche
- Reinigung von Einfahrten und Terrassen



3

Technische Daten

Technische Daten

	MC 1C-125/500 XT EU	MC 2C-120/520 XT EU	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-150/650 XT EU
Artikelnummer	128471500	128471490	128471495	128471498
Druck (bar) und Wasserleistung (Q _{max} l/h)	125/500	120/520	140/610	150/650
V/~ /Hz/A	230/1/50/9,5	230/1/50/10	230/1/50/12,6	230/1/50/14,5
Empfohlene Absicherung (A)	10	10	13	16
Elektrischer Anschlusswert (kW)	2,1	2,3	2,9	3,3
Pumpe & Kolbenmaterial	NA01 & Edelstahl	PRO & Edelstahl	PRO & Edelstahl	PRO & Edelstahl
Pumpendrehzahl (U/min)	2800	2800	2800	2800
Pistole	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000
Düse	4-in-1	4-in-1	4-in-1	4-in-1
Schlauchtrommel	Ja	Ja	Ja	Ja
Schlauchlänge (m)	10	15	15	15
Schaumprüher	Nein	Ja (3% fixe Dosierung), inkl. 2,5-Liter-Kanister	Ja (3% fixe Dosierung), inkl. 2,5-Liter-Kanister	Ja (3% fixe Dosierung), inkl. 2,5-Liter-Kanister
Abmessungen (LxBxH in mm)	344x403x707	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Gewicht (kg)	20,3	28,1	28,1	28,1

Ausstattungsmerkmale

	MC 1C-125/500 XT EU	MC 2C-120/520 XT EU	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-150/650 XT EU
Artikelnummer	128471500	128471490	128471495	128471498
Drehbarer Kabelhaken	Ja	Ja	Ja	Ja
Wassermengenregulierung	Nein	Ja	Ja	Ja
Automatik Start/Stop	Ja	Ja	Ja	Ja
Teleskopgriff	Ja	Ja	Ja	Ja

4

PAC – Zubehör und Ersatzteile

Zubehör

Standard (Lieferumfang) und optionales Zubehör

	MC 1C-125/500 XT EU	MC 2C-120/520 XT EU	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-150/650 XT EU
Artikelnummer	128471500	128471490	128471495	128471498
Ergo 2000 Pistole	Standard	Standard	Standard	Standard
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse	Standard 0275 (128502047)	Standard 0340 (128502046)	Standard 0340 (128502046)	Standard 0340 (128502046)
Schlauch	Standard 10 m (128502079)	Standard 15 m (6528613)	Standard 15 m (6528613)	Standard 15 m (6528613)
Schaumsprüher kpl. mit fixer Dosierung 3%	Nein	Standard	Standard	Standard
Vario Schaumsprüher (altes Nilfisk CVI) mit variabler Dosierung inkl. 1-L-Flasche*	106408234	106408234	106408234	106408234
Flächenreiniger P300 P+H (altes Nilfisk CVI)*	106403187	106403187	106403187	106403187
Abfluss- und Rohrreinigungsset*	128501789	128501789/ 128501790/ 128501791	128501789/ 128501790/ 128501791	128501789/ 128501790/ 128501791

*Optionales Zubehör