

NILFISK REINIGUNGSLÖSUNGEN

Cleanlive 2025



NILFISK

INHALT

Trockensauger.....	3	Zubehör für Nass- und Trockensauger.....	16	Aufsitz-Scheuersaugmaschinen	29
GD5 Battery.....	3	Kaltwasser hochdruckreiniger	17	SC2000 53B Komplett.....	29
GD5 Back CH	3	MC 1C-125/500 XT EU.....	17	BR752 Komplett.....	29
GD10	3	MC 2C-120/520 XT CH.....	17	SC4000 710C Komplett.....	29
VP300 HEPA CH	4	MC 3C-170/820 XT.....	17	SC5000 860D	30
VP300 HEPA EU1.....	4	MC 4M-180/740 XT.....	17	SC6000 1050D.....	30
VP300 R HEPA EU	4	MC 2C-160/740 PET	18		
VP930 PRO HEPA CH	5	MC 5C 240/940 PE.....	18	Nachläufer-Kehrmaschinen	31
GM 80 P LC.....	5	MC 5M 280/1100 PE.....	18	SW250.....	31
GM 80 C EU.....	5	MC 5M 200/1050 XT	19	SW750 Komplett (Batterie).....	31
VU500 12".....	6	MC 6P 120/1950 XT.....	19	SW900 B Komplett (Batterie).....	31
VU500 15".....	6	MC 6P 200/1100 XT.....	19		
GU700 A.....	6	MC 7P 195/1280.....	20	Aufsitz-Kehrmaschinen.....	32
		MC 7P 195/1280 XT.....	20	SR1000S B Komplett	32
Nass-/trockensauger.....	7	MC 8P 160/2500.....	20	SR1101B Komplett.....	32
VL500-35 EDF	7			SW4000 B Komplett.....	32
VL500 55-2 EDF CH	7	Heisswasser hochdruckreiniger.....	21	SW5500 B.....	33
VL500 75-2 EDF	7	MH 3M-160/770 PA	21	SR1601 B Maxi	33
AERO 21-01 PC CH.....	8	MH 4M 180/860 FA.....	21	CS 7010 1200B Kombinationsmaschine	33
AERO 21-21 PC INOX CH	8	MH 4M 220/1000 FAX.....	21		
AERO 26-2L PC CH.....	8	MH 5M-210/1100 FAX.....	22	Einscheibenmaschinen /	
ATTIX 30-01 CH	9	MH 6P 175/1250 FA	22	Sprühextraktionsgerät / Teppichreiniger ...	34
ATTIX 30-21 PC CH.....	9	MH 6P 175/1250 FAX.....	22	FM400 D (Dual Speed).....	34
ATTIX 33-2L IC CH	9	MH 7P 180/1260 FA.....	23	AX14.....	34
ATTIX 44-2L IC CH	10	MH 7P 180/1260 FAX.....	23	ES300	34
ATTIX 44-2L IC MOBILE CH.....	10	MH 8P-180/2000	23		
ATTIX 751-11 CH.....	10			Budget-line.....	35
ATTIX 751-61 CH	10	Stationäre hochdruckreiniger	24	VP100	35
ATTIX 761-21 XC CH	11	SC UNO 4M-160/720 PS.....	24	SC530 BD GO Komplett	35
ATTIX 961-01 PC CH.....	11	SC UNO 5M-200/1050.....	24	SC3500 Komplett	35
ATTIX 965-21 SD XC	11	SH SOLAR.....	24	AS1050R G240 SC.....	36
		SC UNO 7P-180/1200	24	ROS1300 G240 OBC	36
Sicherheitsauger	12				
VHS010CB LC ACD.....	12	Scheuersaugmaschinen – kompakt.....	25	Reinigungsmittel	37
VHS010CB HC ACD.....	12	SC100 E.....	25	Anti-Stone.....	37
VHS010CB HC Z22 EXA	13	SC250 Komplett.....	25	J 25 Multi SV1	37
VHS011CB LC Z22 EXA.....	13	SC351 Komplett.....	26	Tornado SV1	37
ATTIX 33-2M IC EU.....	14	SC370 43B Komplett	26	Combi Aktive SV1	37
ATTIX 33-2H IC EU	14			Super Plus SV1	37
ATTIX 44-2H IC CH ASBEST	14				
		Scheuersaugmaschinen.....	27	Service-Optionen	38
Industriesauger	15	SC401 BD Kombi	27		
VHS 120CB CHP	15	SC500 Komplett.....	27	Nachhaltigkeit bei Nilfisk	39
VHS 120CB HC CHP.....	15	SC550 D 61 LI-ION Komplett.....	28		
VHO 200CB CHP.....	15	SC650 71D Komplett	28	Über Nilfisk.....	40
VHS 120CB CC GV CHP	15				

LIST-
PREIS**1'464 CHF****GD5 Battery**

Art.-Nr.: 41600842

Luftmenge: 21,7/26,7 l/sek
 Aufnahmeleistung: 190/465 W
 Gewicht: 5.3/8.0 kg
 Volumen Filterbeutel: 5 l

- Niedriger Geräuschpegel
- Nutzbar für Rechts- und Linkshänder
- Schnellladegerät für GD 5 Battery (Ladezeit von nur 40 min)

LIST-
PREIS**595 CHF****GD5 Back CH**

Art.-Nr.: 107417925

Luftmenge: 33 l/sek
 Aufnahmeleistung: 780 W
 Gewicht: 4.5 kg
 Volumen Filterbeutel: 5 l

- Niedriger Geräuschpegel
- Nutzbar für Rechts- und Linkshänder
- 15 m abnehmbares Netzkabel

LIST-
PREIS**693 CHF****GD10**

Art.-Nr.: 107417927

Luftmenge: 33 l/sek
 Aufnahmeleistung: 780 W
 Gewicht: 5 kg
 Volumen Filterbeutel: 10 l

- Grosser Staubbeutel 10 Liter
- Nutzbar für Rechts- und Linkshänder
- 15 m abnehmbares Netzkabel

Lieferumfang

Teleskoprohr Alu Ø 32 mm
Hartbodendüse mit Clip Ø 32 x 360 mm
Bürstendüse Ø 32 mm
Tragegurt Standard GD5 / 10
Tragegurt kpl. GD5
Saugschlauch (leitfähig*)
Kombidüse mit Clip RD295P Ø 32 mm
HEPA-Filter GU 355 DUAL H 13
Filtersack
Batterie LI 36V 10S4P + Handgriff
Schnellladegerät 500 W
Fugendüse Ø 32 mm

GD 5 Battery

011 8130 500
140 6700 540
140 8244 500
-
147 1246 500
147 1449 500*
107417790
-
147 1100 500
41600872
41600865
107408039

GD 5 Back CH

011 8130 500
107413080
-
147 1090 510
-
147 1236 500
-
147 1250 600
147 1100 500
-
-
-

GD 10

011 8130 500
-
-
-
147 1246 500
147 1236 500
107417790
147 1250 600
147 1099 500
-
-
107408039

TROCKENSAUGER



LIST-
PREIS

249.90 CHF

LIST-
PREIS

331.50 CHF

LIST-
PREIS

270.30 CHF



VP300 HEPA CH

Art.-Nr.: 107415320

Luftmenge: 32 l/s
Aufnahmeleistung: 800 W
Gewicht: 5.5 kg
Filtersackvolumen: 10 l

- Zertifizierter HEPA Filter
- Robustes Zubehör
- Stabiler Netzschalter
- Abriebfeste Stossfänger



VP300 HEPA EU1

Art.-Nr.: 41600870

Luftmenge: 32/25 l/sek
Aufnahmeleistung: 800/400 W
Gewicht: 5.5 kg
Filtersackvolumen: 10 l

- Zertifizierter HEPA Filter
- Robustes Zubehör
- Stabiler Netzschalter
- Steckbares Kabel



Aus 30 %
recycltem
Kunststoff (PCR-
Post Consumer
Rezyklat)

VP300 R HEPA EU

Art.-Nr.: 107421140

Luftmenge: 25 l/sek
Aufnahmeleistung: 800 W
Gewicht: 5,5 kg
Filtersackvolumen: 10 l

- Zertifizierter HEPA Filter
- Geringes Gewicht
- Ideal für die tägliche Reinigung
- Klassenbestser beim Filterbeutelvolumen

Lieferumfang

Kombidüse mit Parkclip Ø 32 x 300 mm
Hartbodendüse mit Clip Ø 32 x 300 mm
Pinseldüse Ø 32 mm
Textilfilter
Konische Düse Ø 32 mm
Saugschlauch 2.5 m kpl.
HEPA-Filter H13
Handrohr Stahl Ø 32 x 500 mm
Verlängerungsrohr Ø 32 x 450 mm, Stahl
Teleskoprohr Alu Ø 32 mm
Netzkabel steckbar, orange (15 m)
Fugendüse, schwarz

VP300 HEPA CH

107417790
-
140 8244 500
147 1432 500
147 0146 500
147 0765 500
147 1250 500
140 8246 040
-
-
-
-

VP300 HEPA EU1

-
140 6700 540
140 8244 500
147 1432 500
-
147 0765 500
147 1250 500
-
-
011 8130 500
107402901
-

VP300 R HEPA EU

-
140 6700 540
140 8244 500
147 1432 500
-
147 0765 500
147 1250 600
-
140 8246 040
-
-
107408039

LIST-
PREIS**561 CHF**Sehr leise
mit 50 dB(A)**VP930 PRO HEPA CH**

Art.-Nr.: 107420629

Luftmenge: 37 l/s
 Aufnahmeleistung: 760 W
 Gewicht: 7 kg
 Filtersackvolumen: 15 l

- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Großer Arbeitsradius durch 15 m langes, abnehmbares Netzkabel
- Extra robustes Metallgehäuse
- HEPA H13 Hauptfilterelement

LIST-
PREIS**907.80 CHF****GM 80 P LC**

Art.-Nr.: 107418493

Luftmenge: 38 l/s
 Aufnahmeleistung: 1200 W
 Gewicht: 5 kg
 Filtersackvolumen: 7 l

- Grosse Hauptfilterfläche 2100 cm²
- Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern
- Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9.75 l)
- Solides Fahrgestell mit Gummirollen

LIST-
PREIS**846.60 CHF****GM 80 C EU**

Art.-Nr.: 107418491

Luftmenge: 38 l/s
 Aufnahmeleistung: 780 W
 Gewicht: 5 kg
 Filtersackvolumen: 7 l

- Grosse Hauptfilterfläche 2100 cm²
- Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern
- Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9.75 l)
- Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion

Lieferumfang	VP 930 PRO HEPA CH
Verlängerungsrohr Alu	011 6431 500
Schlauch Alu-Griff kpl. 2,5 m	140 2782 500
Kombidüse RD295P mit Clip	107417790
HEPA-Filter (XL-Original)	140 2666 010
Motorfilter	140 1535 510
Vliesfilterbeutel 5-P	107420630
Kombidüse klein	011 3104 500

Lieferumfang	GM 80 P LC
Schlauch PVC / Baj. Rohrbogen Metall	12097500
Stahlrohr gerade Ø 32 / 560 (2x)	11112401
Schrägrohr, Gummi Ø 32 mm	81140900
Pinselfbürste drehbar Ø 32 / 70	147 1385 500
Rollen-Kombidüse	140 8492 510

Lieferumfang	GM 80 C EU
Saugschlauch mit geb. Handrohr	22301500
Rundbürste Black	22352000
Polsterdüse	22351900
Gummispitzdüse schwarz	22302100
Kombidüse mit Parkclip Ø 38 mm	107418485
Stahlrohr gerade 2x Ø 32 / 560	11112401



LIST-
PREIS **576.30 CHF**



VU500 12"

Art.-Nr.: 107418426

Luftmenge: 27 l/s
 Aufnahmeleistung: 900 W
 Gewicht: 8 kg
 Filtersackvolumen: 3.5 l

- Netzkabel, steckbar 10 m
- Kompaktes Design
- Netzkabelaufbewahrung mit Sicherung
- Werkzeugloser Bürstenwalzenwechsel

LIST-
PREIS **596.70 CHF**



VU500 15"

Art.-Nr.: 107418433

Luftmenge: 27 l/s
 Aufnahmeleistung: 900 W
 Gewicht: 8.5 kg
 Filtersackvolumen: 3.5 l

- Netzkabel, steckbar 10 m
- Kompaktes Design
- Netzkabelaufbewahrung mit Sicherung
- Werkzeugloser Bürstenwalzenwechsel

LIST-
PREIS **7'119.60 CHF**



GU700 A

Art.-Nr.: 56330910

Luftmenge: 52 l/s
 Aufnahmeleistung: 2250 W
 Gewicht: 51 kg
 Filtersackvolumen: 35 l

- Wendige, aufrecht stehende Konstruktion
- 64 cm Arbeitsbreite für große Flächenleistung
- Getrennte Antriebe für Bürsten und Saugereinheit
- Eingebauter Schlauch mit Saugrohr für schwer erreichbare Stellen
- Einstellmöglichkeiten von verschiedenen Teppich-Verschmutzungsgraden

Lieferumfang	VU500 12"	VU500 15"
Walzenbürste rot	107407697	147 0930 510
Saugschlauch GU355 / 455	147 0950 500	147 0950 500
Verlängerungsrohr Ø 35 mm	147 0851 500	147 0851 500
Fugendüse 35 mm	147 1203 500	147 1203 500
Polsterdüse	147 1205 500	147 1205 500
Hepa Filter H13 GU355 DUAL	147 1250 600	147 1250 600

Lieferumfang	VU500 12"	VU500 15"
Verlängerungsrohr	107407697	147 0930 510
Schlauch Anschluss-Kit	147 0950 500	147 0950 500
Stofffilterbeutel (ohne Beutelklammer)	147 0851 500	147 0851 500
	147 1203 500	147 1203 500
	147 1205 500	147 1205 500
	147 1250 600	147 1250 600

Lieferumfang	GU700A
Verlängerungsrohr	56331153
Schlauch Anschluss-Kit	56331152
Stofffilterbeutel (ohne Beutelklammer)	56382850



LIST-
PREIS

513.50 CHF



VL500-35 EDF

Art.-Nr.: 107405160

Luftmenge: 48 l/s
 Aufnahmeleistung: 1350 (W)
 Gewicht: 12.5 kg
 Behälterinhalt: 35 l

- Dual Filter
- Zubehöraufnahme
- Saugrohrhalterung
- Verriegelung für Einhandbedienung

LIST-
PREIS

1'010 CHF



2 Motoren

VL500 55-2 EDF CH

Art.-Nr.: 107405206

Luftmenge: 72 l/s
 Aufnahmeleistung: 2500 W
 Gewicht: 27.5 kg
 Behälterinhalt: 55 l

- Dual Filter
- 2 Motoren
- Zubehöraufnahme
- Ablassschlauch
- ERGO-Kippsystem

LIST-
PREIS

1'064 CHF



2 Motoren

VL500 75-2 EDF

Art.-Nr.: 107405164

Luftmenge: 72 l/s
 Aufnahmeleistung: 2500 W
 Gewicht: 28.5 kg
 Behälterinhalt: 75 l

- Dual Filter
- 2 Motoren
- Zubehöraufnahme
- Ablassschlauch
- ERGO-Kippsystem

Lieferumfang	VL500-35 EDF
Saugschlauch komplett	107407308
Universalbodendüse Gummilippen	107407310
Bürstenstreifen	107407311
Rundbürste	140 8244 500
Fugendüse	107407334
Filterkassette	107407297
Nassfilter	107407299
Verlängerungsrohr (Edelstahl)	107407309

Lieferumfang	VL500 55-2 EDF CH
Filterkassette	107407300
Nassfilter	107407302
Saugschlauch D40 – 2.5 m	107407336
Saugrohr Edelstahl D40 (2 Stk.)	107407337
Bodendüse m. Gummilippen D40	107407338
Hartbodendüse D40	107407339
Fugendüse D40	107408850
Saugrohrhalterung	107407335

Lieferumfang	VL500 75-2 EDF
Filterkassette	107407300
Nassfilter	107407302
Saugschlauch D40 – 2.5 m	107407336
Saugrohr Edelstahl D40 (2 Stk.)	107407337
Bodendüse m. Gummilippen D40	107407338
Hartbodendüse D40	107407339
Fugendüse D40	107408850
Saugrohrhalterung	107407335



LIST-
PREIS

290 CHF

PUSH&CLEAN™



AERO 21-01 PC CH

Art.-Nr.: 107406626

Luftmenge: 3600 l/min
 Unterdruck: 210 mbar
 Aufnahmeleistung: 1250 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 64 dB(A)

- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Push & Clean Filterabreinigungssystem

LIST-
PREIS

375 CHF

PUSH&CLEAN™



AERO 21-21 PC INOX CH

Art.-Nr.: 107406627

Luftmenge: 3600 l/min
 Unterdruck: 210 mbar
 Aufnahmeleistung: 1250 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 64 dB(A)

- Behälter aus Edelstahl
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Schlauchhalterung
- Push & Clean Filterabreinigungssystem

LIST-
PREIS

468 CHF

PUSH&CLEAN™



AERO 26-2L PC CH

Art.-Nr.: 107420041

Luftmenge: 3700 l/min
 Unterdruck: 245 mbar
 Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 61 dB(A)

- Staubklasse L zertifiziert
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Behälter mit Handgriff

Lieferumfang

Saugschlauch D32 – 1.9 m
Saugschlauch D32 – 2.5 m
Saugschlauch D32 – 3.5 m
2 Verlängerungsrohre Edelstahl, D32
2 Verlängerungsrohre verchromt, D36
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung
Bodendüse D36
Saugpinsel rund
Universaldüse D36
Fugendüse D36
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm

AERO 21-01 PC CH

107405600
-
-
107400032
-
-
107402706
-
14295
29541
302000490

AERO 21-21 PC INOX CH

-
107405599
-
107400032
-
107409977
107402706
-
14295
29541
302000490

AERO 26-2L PC CH

-
-
107409976
-
302000529
107409977
107402706
302002509
14295
29541
302000490



LIST-
PREIS

550.80 CHF



ATTIX 30-01 CH

Art.-Nr.: 107413594

Luftmenge: 3700 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 59 dB(A)

- Auswaschbares PET-Vlies-Filterelement, Abscheidegrad ≥ 99.9%
- Ausgestattet mit IP55 Stecker, gemäss ESTI-Vorgaben

LIST-
PREIS

670 CHF

PUSH&CLEAN™



ATTIX 30-21 PC CH

Art.-Nr.: 107401384

Luftmenge: 3700 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 59 dB(A)

- Auswaschbares PET-Vlies-Filterelement, Abscheidegrad ≥ 99.9%
- Softstart
- Antistatisch

LIST-
PREIS

815 CHF

INFINICLEAN™



ATTIX 33-2L IC CH

Art.-Nr.: 107412142

Luftmenge: 4500 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)

- Staubklasse L zertifiziert
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse

Lieferumfang

Saugschlauch D36 – 3 m	-
Saugschlauch D32 – 3.5 m	107409976
Verlängerungsrohre Aluminium D36 (2 Stk.)	107400032
Verlängerungsrohre verchromt, D36 (2 Stk.)	-
Bodendüse D36	302002331
Bodendüse Kunststoff 400 mm	-
Fugendüse D36	6084
Kombi-Bodendüse 270 mm	7270
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	-

**ATTIX 30-01
CH**

-	-
107409976	-
107400032	-
-	302000529
302002331	-
-	60356
6084	6084
7270	-
-	302000490

**ATTIX 30-21
PC CH**

46948	-
-	-
-	302000529
-	-
-	60356
6084	6084
-	-
-	302000490

Lieferumfang

Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2 x 505 mm	107408074
Saugschlauch mit Handrohr D32 – 3.5 m	107409976
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540
Bodendüse D36 – 300 mm	302002331
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977

**ATTIX 33-2L
IC CH**

107408074	-
107409976	-
107413540	-
302002331	-
29541	-
107409977	-



LIST-
PREIS **912.90 CHF**



ATTIX 44-2L IC CH

Art.-Nr.: 107412143

Luftmenge: 4500 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)

- Zertifiziert nach Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse

LIST-
PREIS **1'060 CHF**



ATTIX 44-2L IC MOBILE CH

Art.-Nr.: 107412173

Luftmenge: 4500 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)

- Analog ATTIX 44-2L IC CH
- Inkl. Schubbügel
- PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse

LIST-
PREIS **1'346 CHF**



ATTIX 751-11 CH

Art.-Nr.: 302001521

Luftmenge: 3600 l/min
Unterdruck: 230 mbar
Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 57 dB(A)

- 1 Filtersack
- Antistatisch
- Gerätesteckdose ohne Einschaltautomatik

LIST-
PREIS **3'019 CHF**



Mit Entsorgungspumpe

ATTIX 751-61 CH

Art.-Nr.: 302001527

Luftmenge: 3600 l/min
Unterdruck: 230 mbar
Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 57 dB(A)

- Kabelhalterung
- Softstart
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter
- Drehzahlregulierung

Lieferumfang	ATTIX 44-2L IC CH	ATTIX 44-2L IC MOBILE CH
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 – 3 x 350 mm	-	107416995
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 – 2 x 505 mm	107408074	-
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691	46691
Saugschlauch antistatisch rot / schwarz – D32, 4 m	107413543	107413543
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540	107413540
Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx/Tanossystainer)	-	107413551
Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste	302003666	302003666
Universaldüse, 115 mm	-	14295
Fugendüse, 200 mm	29541	-
Saugpinsel D36	-	302002509
Fugendüse, 200 mm	-	29541
Werkzeugadapter	302000535	-
Werkzeugadapter antistatisch	-	302000535

Lieferumfang	ATTIX 751-11 CH	ATTIX 751-61 CH
Saugschlauch Ø 36 – 4 m	25537	-
Gebogenes Handrohr Ø 36	46691	-
Schrägrohrdüse Gummi, 190 mm	5067	-
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490	-
Filtersieb, Edelstahl	-	15475



LIST-
PREIS

2'030 CHF

XTREMECLEAN™



ATTIX 761-21 XC CH

Art.-Nr.: 302001899

Luftmenge: 3600 l/min
 Unterdruck: 230 mbar
 Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 57 dB(A)

- 1 Filtersack
- Antistatisch
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik

LIST-
PREIS

1'826 CHF

PUSH&CLEAN™



2 Motoren

ATTIX 961-01 PC CH

Art.-Nr.: 302002909

Luftmenge: 2 x 3600 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 2x1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 67 dB(A)

- Softstart
- Antistatisch
- Robustes Fahrgestell

LIST-
PREIS

2'642 CHF

XTREMECLEAN™



2 Motoren

ATTIX 965-21 SD XC

Art.-Nr.: 302002902

Luftmenge: 2 x 3600 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 2x1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 67 dB(A)

- Softstart
- Antistatisch
- Robustes Fahrgestell

Lieferumfang

	ATTIX 761-21 XC CH	ATTIX 961-01 PC CH	ATTIX 965-21 SD XC
Bodendüse Basic, 400 mm	-	302002798	-
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	-	-	-
Filterelement, PET Nanofaser, Ø 275 x 187 mm	107400562	107400562	107400562
Fugendüse Kunststoff, 300 mm	-	302002890	-
Saugschlauch Ø 36 – 4 m	-	302002796	-
Gebogenes Handrohr Ø 36	-	-	-
Gebogenes Handrohr Ø 38	-	302002889	-
Schrägrohrdüse Gummi, 190 mm	-	-	-
Saugschlauch Ø 27 – 3.5 m AS	107406091	-	-
Werkzeugadapter	107404520	-	-
Verlängerungsrohr Edelstahl Ø 38 (2 St.)	-	107402474	-



LIST-
PREIS

2'234 CHF



VHS010CB LC ACD

Art.-Nr.: 4010100132

Schalldruckpegel: 70 dB(A)
Maximaler Luftstrom: 2750 – 165 (l/min – m³/h)
Unterdruck max.: 21 – 210 (kPa – mbar)

- 30 L Behälter
- Vliesfiltersack
- HEPA H14 Filterpatrone
- Gewicht: 18 kg
- Geeignet für brennbare Stäube und gefährliche Stäube L

LIST-
PREIS

2'295 CHF



VHS010CB HC ACD

Art.-Nr.: 4010100135

Schalldruckpegel: 70 dB(A)
Maximaler Luftstrom: 2750 – 165 (l/min – m³/h)
Unterdruck max.: 21 – 210 (kPa – mbar)

- 30 L Behälter
- Safe Bag System
- HEPA H14 Filterpatrone
- Gewicht: 18 kg
- Geeignet für brennbare Stäube und gefährliche Stäube H

Achtung: ACD erfordert verpflichtend antistatisches Zubehör!

Lieferumfang



Saugkit

Art.-Nr.: 4072400774

- Flexibler antistatischer Schlauch 3 m + Schlauchmuffen
- AIS1304 gebogenes Anschlussstück
- Antistatische Schrägröhrdüse
- AIS1304 Fugendüse 300 mm
- Antistatische Bodendüse 300 mm
- AIS1304 Verlängerungsrohr 2 Teile
- Runde antistatische Bürste

LIST-
PREIS**4'060 CHF****VHS010CB HC Z22 EXA**

Art-Nr.: 4010100133

Schalldruckpegel: 72 dB(A)
 Maximaler Luftstrom: 3466 – 208 (l/min – m³/h)
 Unterdruck max.: 21 – 210 (kPa – mbar)

- 30 L Behälter
- Geeignet für gefährliche Stäube H
- HEPA H14 Filterpatrone
- Gewicht: 21 kg

LIST-
PREIS**4'763 CHF****VHS011CB LC Z22 EXA**

Art-Nr.: 4010100134

Schalldruckpegel: 72 dB(A)
 Maximaler Luftstrom: 3466 – 208 (l/min – m³/h)
 Unterdruck max.: 21 – 210 (kPa – mbar)

- 15 L Behälter
- Pull-Clean-Filterabreinigungssystem
- Geeignet für brennbare Stäube und gefährliche Stäube L
- Gewicht: 21 kg

Die Industriesauger enthalten geprüfte und antistatische Filter, geerdete Materialbauteile, antistatische Räder, IP- und ATEX zertifizierte elektrische Komponenten. Solche Maschinentypen sind nur dann vollständig zertifiziert, wenn sie mit „EX tD“ gekennzeichnet sind, einschließlich des Gehäuses des elektrischen Schutzkonzepts

Lieferumfang**Saugkit**

Art-Nr.: 4072400824

- Leitfähiger Schlauch 5m
- EXA gebogenes Anschlussstück AISI304
- EXA AISI304 Schrägröhrdüse
- EXA AISI304 Flachstrahlrohr 300 mm
- EXA AISI304 leitfähige Rundbürste
- EXA Verlängerungsrohr für Bodendüse
- EXA AISI304 Bodendüse 300 mm



LIST-
PREIS

1'099 CHF



INFINICLEAN™



ATTIX 33-2M IC EU

Art.-Nr.: 107412180

Luftmenge: 4500 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
 Behälterinhalt: 33 l

- Staubklasse M zertifiziert
- Gerätesteckdose mit Einschalt-automatik
- InfiniClean (IC) – automatische Filterabrüttelung
- PET Filterelement (M-Klasse)

LIST-
PREIS

1'279 CHF



INFINICLEAN™



ATTIX 33-2H IC EU

Art.-Nr.: 107412184

Luftmenge: 4500 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
 Behälterinhalt: 30 l

- Staubklasse H zertifiziert
- Softstart
- Antistatisch
- Drehzahlregulierung

LIST-
PREIS

1'346 CHF



INFINICLEAN™



ATTIX 44-2H IC CH ASBEST

Art.-Nr.: 107412141

4500 l/min
 250 mbar
 1400 max. (W)
 42 l

- Staubklasse H zertifiziert
- FlowSensor mit optischer und akustischer Warnfunktion
- HEPA Filterüberwachung mit LED Warnfunktion

Lieferumfang

Saugschlauch antistatisch rot D32 – 4 m	107413543
Saugschlauch antistatisch rot / schwarz D36 – 4 m	-
Verlängerungsrohre Edelstahl D36, 2x 505 mm	107408074
Gebogenes Handrohr Edelstahl D36	-
Bodendüse D36, 300 mm	-
Fugendüse, 200 mm	29541
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540
Filterelement, H-Klasse	-
Werkzeugadapter antistatisch	302000535
Profi-Bodendüse, D36, 360 mm	60356
Profi-Bodendüse D36, 400 mm	-
Flexibles Gurtset, 2 Stk.	107413553
Handrohr gebog. D36, Edelstahl	46691

ATTIX 33-2M IC EU

107413543	-
-	107413544
107408074	107408074
-	46691
-	302002331
29541	29541
107413540	107413540
-	107413555
302000535	302000535
60356	-
-	-
107413553	107413553
46691	46691

ATTIX 33-2H IC EU

-	-
107413544	107413544
107408074	107408074
46691	46691
302002331	-
29541	29541
107413540	107413540
107413555	107413555
302000535	302000535
-	-
-	302003666
107413553	107413553
46691	46691

ATTIX 44-2H IC CH ASBEST

-	-
107413544	107413544
107408074	107408074
46691	46691
-	-
29541	29541
107413540	107413540
107413555	107413555
302000535	302000535
-	-
302003666	302003666
107413553	107413553
46691	46691

LIST-
PREIS

2'412 CHF



VHS 120CB CHP

Art.-Nr.: 4012300111

Luftmenge: 5520 l/min
 Unterdruck: 210 mbar
 Aufnahmeleistung: 2000 (W)
 Arbeitsgeräusch: 74 dB(A)

- 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Abnehmbarer 37 l Behälter
- Manueller Filterrüttler

Lieferumfang	VHS 120CB CHP
Reduzierstück Ø 50 – 40 vz.	Z7 22000
Polyurethanschlauch Ø 40; 5 m	Z7 22365
Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004
Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027
Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011
Rundbürste Ø 40 vz.	Z7 22045
Saugrohr Ø 40 vz. 120 mm	Z7 22121
Bodendüse Nass /Trocken Ø 40 vz. 400 mm	Z7 22030

LIST-
PREIS

3'565 CHF



Mit
Industrie-
Set



VHS 120CB HC CHP

Art.-Nr.: 4012300113

Luftmenge: 5520 l/min
 Unterdruck: 210 mbar
 Aufnahmeleistung: 2000 (W)
 Arbeitsgeräusch: 74 dB(A)

- 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Longopac
- Manueller Filterrüttler
- Staubklasse H zertifiziert

Lieferumfang	VHS 120CB HC CHP
Reduzierstück Ø 50 – 40 vz.	Z7 22000
Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027
Saugrohr Ø 40 vz. 120 mm	Z7 22121
EVAFLEX leitend, Ø 38 / 40; 5 m	4072200510
Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.	Z7 21013
Gummischrägrohrdüse Ø 40 ölbeständig	40000214
Rundbürste, farbig Ø 38 Rossh antistatisch	4072400262
Rollendüse Ø 40 400 mm	4072200651

LIST-
PREIS

2'751 CHF



VHS 120CB CC GV CHP

Art.-Nr.: 4012300137

Luftmenge: 5520 l/min
 Unterdruck: 210 mbar
 Aufnahmeleistung: 2000 (W)
 Arbeitsgeräusch: 74 dB(A)

- Sieb und Ventil zum Trennen der Feststoffe von Flüssigkeiten im Behälter
- Abnehmbarer 37 l Behälter

Lieferumfang	VHS 120CB CC GV CHP
Polyurethanschlauch Ø 50; 5 m	Z7 22366
Schlauchanschluss Ø 50 vz.	Z7 21003
Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012
Gummischrägrohrdüse Ø 50 ölbeständig	40000221
Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm	Z7 21080

LIST-
PREIS

5'018 CHF



VHO 200CB CHP

Art.-Nr.: 4010400055

Luftmenge: 4500 l/min
 Unterdruck: 230 mbar
 Aufnahmeleistung: 2400 (W)
 Arbeitsgeräusch: 70 dB(A)

- Luftumkehrventil auch / oder Flüssigkeitsaustag
- Trennen von Feststoffen und Flüssigkeiten während des Saugvorgangs

Lieferumfang*

Lieferumfang*	VHO 200CB CHP
Schlauchanschluss Ø 50 vz.	Z7 21003
Gummischlauch ölbeständig Ø 50; 5 m	Z7 24179
Fugendüse Ø 50 vz.	Z7 21026
Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012
Gummischrägrohrdüse Ø 50 ölbeständig	40000221
Spänekorb VA	4056000668
Entleerset VHO ÖL	4056000443

* Standardzubehör im Gesamtpreis mit inbegriffen.

Die VHS/VHO CB-Produktvarianten sind mit Zubehör im Set verfügbar.

ZUBEHÖR FÜR NASS- UND TROCKENSAUGER

LIST-
PREIS

190.55 CHF



Werkstatt-Set, 6 teilig Ø 36 mm

302000927

Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m	25537
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2x 500 mm	107408074
Bodendüse Nass/Trocken Ø 36 mm x 400 mm	107419503
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084
Schrägröhrdüse, Gummi, 190 mm	5067

LIST-
PREIS

598.20 CHF



Industrie-Set, 4 teilig Ø 36 mm

63214

Saugschlauch 4 m, ölbeständig Quicksystem, Ø 36	302001677
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2x 500 mm	107408074
Grossraumbodendüse, höhenverstellbare Laufräder, Aluminium 450 mm mit Gummilippen	15349

LIST-
PREIS

176.95 CHF



Wassersaug-Set, 3 teilig Ø 36 mm

7727

Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2x 500 mm	107408074
Spezialbodendüse, Kunststoff, 400 mm	5149
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084

LIST-
PREIS

129.35 CHF



Schlauch-Set, 3 teilig Ø 36 mm

63210

Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m	25537
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Adapter, Kunststoff, für Saugschläuche mit Quicksystem	29457

LIST-
PREIS

197.85 CHF



Werkstatt-Set antistatisch 6 teilig, Anschluss Ø 36 mm

107413546

Saugschlauch 4 m	107413544
Verlängerungsrohre 3x 350 mm	107416995
Bodendüse mit Bürsten 300 mm	302002331
Gebogenes Handrohr	46691
Fugendüse	29541
Werkzeugadapter AS	302000535

LIST-
PREIS

231.90 CHF



Industrie-Set, 5 teilig Ø 38 mm

302002881

Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 38 mm	302002796
Verlängerungsrohr Edelstahl, 2x 500 mm, Ø 38 mm	107402474
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	302002889
Bodendüse, Basic, 400 mm mit Bürste und Gummilippen	302002798
Fugendüse, Spezialkunststoff, 300 mm	302002890



LIST-
PREIS

569 CHF



Neu ab 2025
für private
Anwendungen

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT
STUNDEN PRO TAG

MC 1C-125/500 XT EU

Art.-Nr.: 128471500

Pumpendruck: 125 bar
Wassermenge: 500 Qmax l/h
Spannung: 230 V
Anschlussleistung: 2.1 kW
Gewicht 20,3 kg

- Ergo-Pistole für verbesserte Handhabung und optimales Reinigungsergebnis
- Der Motor stoppt, wenn die Pistole nicht gedrückt ist.
- Vielseitige 4-in-1-Düse für nahezu alle Reinigungsaufgaben und Anwendungen – auch für schwierige oder stark verschmutzte Bereiche

LIST-
PREIS

1'065 CHF



Neu ab 2025
für gewerbliche
und industrielle
Anwendungen

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT
STUNDEN PRO TAG

MC 2C-120/520 XT CH

Art.-Nr.: 128471492

Pumpendruck: 120 bar
Wassermenge: 520 Qmax l/h
Spannung: 230 V
Anschlussleistung: 2.3 kW
Gewicht 28,1 kg

- Externer Schaumprüher für das einfache, effiziente und intuitive Auftragen von Reinigungsmitteln
- Grösserer Arbeitsradius dank eines 15 Meter stahlarmierten Schlauches
- Einfachere Druck-/Mengenregulierung erhöht die Effizienz und ist ressourcenschonender

LIST-
PREIS

1'820 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT
STUNDEN PRO TAG

MC 3C-170/820 XT

Art.-Nr.: 107146384

Pumpendruck: 170 bar
Wassermenge: 820 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 4.4 kW

- Schlauchtrommel
- Pistolenhalter
- Drehbarer Kabelhaken
- Schlauchtrommel arretierbar
- Schaumprüher
- Reinigungsmittelkanister 2,5L

LIST-
PREIS

2'082 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT
STUNDEN PRO TAG

MC 4M-180/740 XT

Art.-Nr.: 107146410

Pumpendruck: 180 bar
Wassermenge: 740 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 4.0 kW

- Schlauchtrommel
- Pistolenhalter
- Drehbarer Kabelhaken
- Schaumprüher
- Reinigungsmittelkanister 2,5L

Lieferumfang

HD-Schlauch (DN6) – 15 m	-
HD-Schlauch (DN6) – 10 m	128502079
Ergo 2000 Pistole	106403122
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse (0340)	-
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse (0275)	128502047
Schaumprüher mit 2,5-Liter-Kanister	-

MC 1C 125/500 XT EU PROFİ

-	-
128502079	-
106403122	106403122
-	106408252
128502047	-
-	106408234

MC 2C 120/520 XT CH INDUSTRIE

6528613	-
-	-
106403122	106403122
106408252	106408252
-	-
106408234	-

Lieferumfang

HD-Schlauch DN6 15 m	107142542
Ergo 2000 Pistole	106403122
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0340	-
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370	-
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0435	106408254

MC 3C-170/820 XT

107142542	107142542
106403122	106403122
-	-
-	106408252
106408254	-

MC 4M-180/740 XT

107142542	107142542
106403122	106403122
-	-
106408252	106408252
-	-



LIST-
PREIS

2'523 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 2C-160/740 PET

Art.-Nr.: 106404532

Pumpendruck: 160 bar
Wassermenge: 740 l/h
Motor: Kohler SH265
Pumpendrehzahl: 3400 U/min.

- Messingzylinderkopf
- Reinigungsmittelinjektor
- Thermisches Entlastungsventil

LIST-
PREIS

3'341 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 5C 240/940 PE

Art.-Nr.: 106404536

Pumpendruck: 240 bar
Wassermenge: 940 l/h
Motor: Honda GX270
Pumpendrehzahl: 3400 U/min.

- Messingzylinderkopf
- Reinigungsmittelinjektor
- Thermisches Entlastungsventil

LIST-
PREIS

4'482 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 5M 280/1100 PE

Art.-Nr.: 106404540

Pumpendruck: 280 bar
Wassermenge: 1100 l/h
Motor: Honda GX390
Pumpendrehzahl: 1750 U/min.

- Messingzylinderkopf
- Reinigungsmittelinjektor
- Thermisches Entlastungsventil
- Wassermengenregulierung

Lieferumfang

HD-Schlauch DN6 10 m
HD-Schlauch DN8 10 m
HD-Schlauch DN8 15 m
Ergo 2000 Pistole
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse
Tornado Plus Düse 0370 – Bronze
Tornado Plus Düse 0450 – Lichtblau
Tornado Plus Düse 0500

MC 2C-160/740 PET

301002275
-
-
106403122
106408252
-
-
-
-
-
-
-

MC 5C 240/940 PE

-
101405770
-
106403122
-
106402282
-
-
-
101119737
-
-

MC 5M 280/1100 PE

-
101405770
-
106403122
-
-
106403011
-
-
101119740
-
-



LIST-
PREIS

3'393 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 5M 200/1050 XT

Art.-Nr.: 107146716

Pumpendruck: 200 bar
Max. Zulauftemp.: 60°C
Wassermenge: 1050 l/h
Spannung: 400 V

- Reinigungsmittelinjektor/-tank 2.5 l
- Schlauchtrommel
- Parkbremse
- Automatik Start/Stop

LIST-
PREIS

4'613 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 6P 120/1950 XT

Art.-Nr.: 107146774

Pumpendruck: 120 bar
Max. Zulauftemp.: 80°C
Wassermenge: 1950 l/h
Spannung: 400 V

- Industripumpe mit 80°C Zulauf-temperatur und 4 Keramikkolben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Druck-/Mengenregulierung
- Schlauchtrommel

LIST-
PREIS

3'860 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 6P 200/1100 XT

Art.-Nr.: 107146772

Pumpendruck: 200 bar
Max. Zulauftemp.: 80°C
Wassermenge: 1100 l/h
Spannung: 400 V

- Industripumpe mit 80°C Zulauf-temperatur und 4 Keramikkolben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Druck-/Mengenregulierung
- Schlauchtrommel

Lieferumfang

	MC 5M 200/1050 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 6P-200/1100 XT
HD-Schlauch DN8 15 m	301001100	-	301001100
HD-Schlauch DN10 15 m	-	1402064 (15 m)	-
Ergo 2000 Pistole	106403122	106404530	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse	106403003	106408269	106402292
Schlauchtrommel	106403143	106403143	106403143
Tornado Plus Düse 0500	101119741	-	-
Tornado Plus Düse 0550	-	-	101119743
Tornado Plus Düse 1500	-	101119762	-



LIST-
PREIS

4'900 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 7P 195/1280

Art.-Nr.: 107146800

Pumpendruck: 195 bar
Wassermenge: 1280 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 8 kW

- C3 Industripumpe mit 4 Keramikkolben
- Pumpenölstandskontrolle
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Automatik Start/Stop
- Verfügbar auch mit Edelstahlrahmen (Art.-Nr. 107146802)

LIST-
PREIS

5'241 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 7P 195/1280 XT

Art.-Nr.: 107146801

Pumpendruck: 195 bar
Wassermenge: 1280 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 8 kW

- C3 Industripumpe mit 4 Keramikkolben
- Pumpenölstandskontrolle
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Automatik Start/Stop
- Schlauchtrommel

LIST-
PREIS

5'595 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MC 8P 160/2500

Art.-Nr.: 301002535

Pumpendruck: 180 bar
Wassermenge: 2100 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 14 kW

- Industripumpe mit 1450 U/min. und Keramikkolben für lange Lebensdauer
- Leises Arbeitsgeräusch durch SilentPower-Konzept

Lieferumfang

HD-Schlauch DN10 10 m

MC 7P-195/1280

6101766

MC 7P-195/1280 XT

-

MC 8P-160/2500

-

HD-Schlauch DN10 15 m

-

1402064

-

HD-Schlauch DN12 15 m

-

-

4810213

Ergo 2000 Pistole

106403122

106403122

-

Ergo 3000 Pistole Drehgelenksverriegelung

-

-

106402190

Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse

106403010

106403010

106403010

TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse

-

106402294

-

Tornado Plus Düse 0680

101119747

101119747

-

Tornado Plus Düse 1590

-

-

301150004



LIST-
PREIS

4'790 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH 3M-160/770 PA

Art.-Nr.: 107146903

Pumpendruck: 160 bar
Wassermenge: 770 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 4.7 kW

- Automatik Start/Stopp
- Pumpenölstandskontrolle
- Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige

LIST-
PREIS

5'540 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH 4M 180/860 FA

Art.-Nr.: 107146917

Pumpendruck: 180 bar
Wassermenge: 860 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 5.9 kW

- Automatik Start/Stopp
- Pumpenölstandskontrolle
- Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige

LIST-
PREIS

6'194 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH 4M 220/1000 FAX

Art.-Nr.: 107146940

Pumpendruck: 220 bar
Wassermenge: 1000 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 7.2 kW

- Automatik Start/Stopp
- Pumpenölstandskontrolle
- Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige
- Schlauchtrommel

Lieferumfang

	MH 3M-160/770 PA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-220/1000 FAX
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275	-	-
HD-Schlauch DN8 10 m	-	101405770	-
HD-Schlauch DN8 15 m	-	-	301001100
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403036	106403036	-
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	-	-	106403011
Tornado Plus Düse 0400	101119738	-	-
Tornado Plus Düse 0500	-	101119739	101119741

HEISSWASSER HOCHDRUCKREINIGER



LIST-
PREIS

6'950 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH 5M-210/1100 FAX

Art.-Nr.: 107146953

Pumpendruck: 210 bar
Wassermenge: 1100 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 7.9 kW

- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Schlauchtrommel
- Wartungsanzeige
- Pumpenölstandskontrolle
- Schlauchtrommel

LIST-
PREIS

7'980 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH 6P 175/1250 FA

Art.-Nr.: 107146960

Pumpendruck: 175 bar
Wassermenge: 1250 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 8.5 kW

- NA6 Pumpe mit 4 Keramikolben
- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige

LIST-
PREIS

8'510 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH 6P 175/1250 FAX

Art.-Nr.: 107146963

Pumpendruck: 175 bar
Wassermenge: 1250 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 8.5 kW

- NA6 Pumpe mit 4 Keramikolben
- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- Schlauchtrommel

Lieferumfang

HD-Schlauch DN8 20 m

HD-Schlauch DN10 10 m

HD-Schlauch DN10 20 m

Ergo 2000 Pistole

Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse

Tornado Plus Düse 0550

Tornado Plus Düse 0750

MH 5M-210/1100 FAX

301001101

-

-

106403122

106403010

101119743

-

MH 6P-175/1250 FA

-

6101766

-

106403122

106403010

-

101119749

MH 6P-175/1250 FAX

-

-

1402072

106403122

106403010

-

101119749



LIST-
PREIS

8'750 CHF

LIST-
PREIS

8'850 CHF

LIST-
PREIS

9'650 CHF



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

MH 7P 180/1260 FA

Art.-Nr.: 107146980

Pumpendruck: 180 bar
Wassermenge: 1260 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 7.6 kW

- C3 Industripumpe mit 4 Keramikkolben – hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle

MH 7P 180/1260 FAX

Art.-Nr.: 107146982

Pumpendruck: 180 bar
Wassermenge: 1260 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 7.6 kW

- C3 Industripumpe mit 4 Keramikkolben – hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle
- Schlauchtrommel

MH 8P-180/2000

Art.-Nr.: 107146970

Pumpendruck: 180 bar
Wassermenge: 2000 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 14.7 kW

- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- SilentPower – Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.

Lieferumfang

HD-Schlauch DN10 10 m
HD-Schlauch DN10 20 m
Ergo 2000 Pistole
Ergo 3000 Pistole Drehgelenksverriegelung
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse
Tornado Plus Düse 0680
Tornado Plus Düse 1200

MH 7P-180/1260 FA

6101766
-
106403122
-
106403010
101119747
-

MH 7P-180/1260 FAX

-
1402072
106403122
-
106403010
101119747
-

MH 8P-180/2000

6101766
-
-
106402190
106403010
-
301001786

LIST-
PREIS

1'896 CHF



Kaltwasser

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

SC UNO 4M-160/720 PS

Art.-Nr.: 107340501

Pumpendruck: 160 bar
Wassermenge: 720 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 3.5 kW

- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Messingzylinderkopf

LIST-
PREIS

4'070 CHF



Kaltwasser

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

SC UNO 5M-200/1050

Art.-Nr.: 107340512

Pumpendruck: 200 bar
Max. Zulauftemp.: 60°C
Wassermenge: 1050 l/h
Spannung: 400 V

- Pumpenölstandskontrolle
- Wandmontage
- Hartschaumgehäuse
- Motorkontrollleuchte
- Optional auch in Edelstahl erhältlich

LIST-
PREIS

5'702 CHF



Kaltwasser

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

SC UNO 7P-180/1200

Art.-Nr.: 107340541

Pumpendruck: 180 bar
Max. Zulauftemp.: 85°C
Wassermenge: 1200 l/h
Spannung: 400 V

- Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Heisswasserzulauf 60° – 80°C für maximale Reinigungswirkung
- Optional auch in Edelstahl erhältlich

Lieferumfang

	SC UNO 4M-160/720 PS	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 7P-180/1200
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275	-	-
HD-Schlauch DN8 10 m	-	101405770	-
HD-Schlauch DN10 10 m	-	-	6101766
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282	-	-
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	-	106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0400	101119738	-	-
Tornado Plus Düse 0500	-	101119741	-
Tornado Plus Düse 0640	-	-	101119745

Preis auf Anfrage



Heisswasser

SH SOLAR

Elektrisch betriebene stationäre Heizung für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, in Industrie, Lebensmittelverarbeitung und Logistik. Die elektrische Heizung ist abgas- und schadstofffrei.

Dieseltreibene stationäre Heizung für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, Industrie und Logistik, wo die Reinigung immer in Innenräumen an einem bestimmten Ort stattfindet oder wo die Anlage in einem vom Ort der Reinigung getrennten Technikraum untergebracht werden soll. Das Wasser wird in diesem Fall über ein Leitungssystem oder einen langen Schlauch zugeführt.

Gasbetriebene stationäre Heisswasser Hochdruckreiniger für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, verschiedenen Industriezweigen sowie an Standorten mit Gasversorgungsleitung, sodass keine Versorgung mit Dieselmotorkraftstoff benötigt wird.



LIST-
PREIS

1'290 CHF



SC100 E

Art.-Nr.: 107408100

Reinigungsbreite: 310 mm
 Breite Saugleiste: 310 mm
 Flächenleistung theor.: 620 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 3/4 l

- 10 m abnehmbares Netzkabel in Signalfarbe
- Automatische Frischwasserabschaltung
- Frischwasseranzeige
- Voll ausgestattet – zum sofortigen Einsatz

LIST-
PREIS

3'315 CHF



**3-in-1:
kehrt,
scheuert und
saugt**

SC250 Komplett

Art.-Nr.: 9087380020

Reinigungsbreite: 340 mm
 Breite Saugleiste: 360 mm
 Flächenleistung theor.: 1360 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 6/6 l

- Walzenbürste (1 Stk.)
- Mühelos auch groben Schmutz aufnehmen
- Eingebautes Ladegerät
- Vorwärts- und rückwärts reinigen
- Mit Schmutzfangbehälter
- Mit hochwertiger Li-Ion Batterie

Lieferumfang

	SC100 E
Walzenbürste medium (310 mm)	107411860
Saugleistenkit (321 mm)	107411867
Zwei-Hand-Griff	107413470
10 m abnehmbares Netzkabel	107413490

Lieferumfang

	SC250 Komplett
Bürste Nylon, weiss (340 mm)	9100002066
Saugleisten-Kit (360 mm)	9100002064
Batterie (36 V / 7,8 Ah) inkl. Ladegerät	9100002056
Schmutzauffangbehälter	9100001964

SCHEUERSAUGMASCHINEN – KOMPAKT



LIST-
PREIS

3'890 CHF



Vorwärts-
und rückwärts
reinigend

SC351 Komplett

Art.-Nr.: 9087341020

Reinigungsbreite: 370 mm
Breite Saugleiste: 470 mm
Flächenleistung theor.: 1480 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 11/11 l

- Batterieversion
- Eingebautes Ladegerät
- Batterieanzeige
- Automatische Bürstenabschaltung
- Auch in Li-Ion Version erhältlich

LIST-
PREIS

4'386 CHF



SC370 43B Komplett

Art.-Nr.: 50000627

Reinigungsbreite: 432 mm
Breite Saugleiste: 570 mm
Flächenleistung theor.: 1720 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 25/25 l

- Ergonomischer, verstellbarer und einklappbarer Griff
- Äußerst kompakte Bauweise
- Leichter Transport und einfache Aufbewahrung

Lieferumfang

	SC351 Komplett
Bürste (370 mm)	9099999000
Sauglippen-Kit (370 mm)	9100000077
Batterie (12 V / 55 Ah)	9100001664
Einbauladegerät (12 V)	9100000713

Lieferumfang

	SC370 43B Komplett
Batt. 12 V / 70 Ah AGM C5 (Fullriver)	80565521
Padhalter 17" 432 mm	9100000144
Tellerbürste 430 mm 17" Prolene Blau	9097469000
Spritz Schutz Bürstendeck	VS15439
Sauglippen Kit Gummi	55942487

LIST-
PREIS**6'890 CHF****SC401 BD Kombi**

Art.-Nr.: 9087398020

Reinigungsbreite: 430 mm
 Breite Saugleiste: 720 mm
 Flächenleistung theor.: 2150 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 30/30 l

- Batterieversion
- Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme
- Grobschmutzkorb
- Werkzeugloser Sauglippenwechsel
- Auch in Li-Ion Version erhältlich

Lieferumfang	SC401 BD Kombi
Füllschlauch	9097290000
Schlauch-Schnellverbindung	9100002572
Saugleiste 730 mm, 29" Gummiset	9100002541
Padhalter flach 17" 430 mm	9100002050
Bürste D. 430 Prolene ppl	L08812891
Set Betriebsstundenzähler 24 V	9100002257
Set System für Reinigungslösung	9100002531
Batterie 12 V / 76 Ah Gel	80564310
Set Einbau-Ladegerät 24 V 13 A 100-230 V	9100002545

LIST-
PREIS**9'900 CHF****ECOFLEX™
SMARTFLOW™****SC500 Komplett**

Art.-Nr.: 9087400020

Reinigungsbreite: 530 mm
 Breite Saugleiste: 720 mm
 Flächenleistung theor.: 2650 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 45/45 l

- Kompakte Bauweise und optimale Wendigkeit
- HACCP-konform
- Ecoflex™
- Auch in Li-Ion Version erhältlich

Lieferumfang	SC500 Komplett
Sauglippen-Set, Gummi 29", 740 mm	9100000810
Grobschmutzkorb	9100000795
Füllschlauch	9100000703
Batterie (12 V – 105 Ah)	80564400
Bürste D 530mm Prolene blau	L08837025
EcoFlex	9100002395
Einbauladegerät	9099995000
Operator Schlüssel	56116518
Superuser Schlüssel	56116519



LIST-
PREIS

11'590 CHF

**ECOFLEX™
SMARTFLOW™**

Neu
in 2025



SC550 D 61 LI-ION Komplett – Doppelscheibe

Art.-Nr.: 50000651

Reinigungsbreite: 610 mm
Breite Saugleiste: 810 mm
Flächenleistung theor.: 3050 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 50/50 l

- Intuitiv und benutzerfreundlich mit PIN-Code-Freigabe, One-Touch-Taste und Steuerung aller Hauptreinigungsfunktionen
- Silent-Mode für geräuscharmen Betrieb
- Bis zu 27 % energieeffizienter als Vorgängermodelle, basierend auf interne Stunden
- Weitere Modelle erhältlich: einzelne Tellerbürste, Walzenbürste oder oszillierende Bürste (REV)

Lieferumfang	SC550 D 61 LI-ION Komplett
Einbauladegerät 24V 27A SIP	55945459
Batterie Befestigungs – Kit	55945037
LI-ION BATTERY 24V 50Ah SIP (only include 1 battery)	55945450
Lichtsignal mit Laser	55944925
Spritzschutz	55945045
EcoFlex	55945043
USB Anschluss	55944967
Automatische Wasserbefüllung	55944918
Bürste 305 mm PROLENE Blau x2	L08603842
Pad Halter 305 mm x2	9099670000

LIST-
PREIS

16'140 CHF

**ECOFLEX™
SMARTFLOW™**

Weitere
Modelle
erhältlich



SC650 71D Komplett – Doppelscheibe

Art.-Nr.: CM50000631-02

Reinigungsbreite: 710 mm
Breite Saugleiste: 890 mm
Flächenleistung theor.: 3976 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 80 l

- Intuitiv und benutzerfreundlich mit PIN-Code-Freigabe, One-Touch-Taste und Steuerung aller Hauptreinigungsfunktionen
- Silent-Mode für geräuscharmen Betrieb
- Auch mit Li-Ion Batterien erhältlich

Lieferumfang	SC650 71D Komplett
Einbauladegerät	55943457
EcoFlex	55943426
4x Batterie 6 V / 240 Ah Gel	80564100
2x Bürsten 370 mm, Prolene blau	909 5333 000
2x Padhalter, 355 mm, 14"	9100000143
5x EcoPad, 355 mm, 14"	10001920



LIST-
PREIS

12'950 CHF

**ECO FLEX™
SMARTFLOW™**



SC2000 53B Komplett

Art.-Nr.: 9087411020

Reinigungsbreite: 530 mm
Breite Saugleiste: 720 mm
Flächenleistung theor.: 3180 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 70/70 l

- Kompakte Bauweise und optimale Wendigkeit
- HACCP-konform
- Ecoflex™
- Auch mit Li-Ion Batterien erhältlich

Lieferumfang	SC2000 53B Komplett
Sauglippen-Set, Gummi 29", 740 mm	9100000490
Grobschmutzkorb	9100000795
Füllschlauch	9100000952
Batterie (12 V / 105 Ah), Gel 2 Stk.	80564400
Bürste D 530 mm Prolene blau	L08837025
EcoFlex	9100002389
Einbauladegerät	9100000940

LIST-
PREIS

19'000 CHF

ECO FLEX™



BR752 Komplett

Art.-Nr.: CM9087263020-02

Reinigungsbreite: 710 mm
Breite Saugleiste: 890 mm
Flächenleistung theor.: 4260 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 80/80 l

- Rückfahralarm
- Ecoflex Kit
- Automatische Geschwindigkeitskontrolle

Lieferumfang	BR752 Komplett
Sauglippen-Kit (890 mm)	9099855000
Einbauladegerät	9098198000
Gel-Batterien (4x 6 V / 180 Ah, Gel)	80564000
Spritzschutz (750 mm)	909 5345 000
Grobschmutzkorb-Kit	9098712000
Ecoflex-Kit	9097818000

LIST-
PREIS

30'290 CHF

**ECO FLEX™
SMARTFLOW™**



Weitere
Modelle
verfügbar

SC4000 710C Komplett

Art.-Nr.: CM56120401-02

Reinigungsbreite: 710 mm
Breite Saugleiste: 833 mm
Flächenleistung theor.: 5713 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 125/125 l

- SmartKey-Bedienung
- Walzenausführung inkl. Schmutzfangbehälter
- Ecoflex-System
- SmartFlow-System

Lieferumfang	SC4000 710C Komplett
Seitenschürze	56120341
Grobschmutzbehälter	
Sauglippen-Set Linatex-M	56120334
Batterie 234AH AGM	41023A
Einbauladegerät	56120506
EcoFlex	56120349
Polypropylene Bürstenwalze rot	56412046
Operator Schlüssel	56116518
Superuser Schlüssel	56116519
Warnleuchte	56120309

Preis auf Anfrage



ECOFLEX™
SMARTFLOW™

SC5000 860D

Art.-Nr.: 56117805

Reinigungsbreite: 860 mm
Breite Saugleiste: 1090 mm
Flächenleistung theor.: 7310 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 140/147 l

- 30% mehr Produktivität pro Tankfüllung durch SmartFlow-System, SmartKey inklusive
- Bis zu 4.5 Stunden Laufzeit (je nach Batterie)
- ± 63 dB(A) Betriebsgeräusch
- Walzenausführung erhältlich

Lieferumfang	SC5000 860D
Sauglippen Kit, Linatex	56116704
Seitenschürzen, PU	56116709
Operator Schlüssel	56116518
Superuser Schlüssel	56116519

Preis auf Anfrage



ECOFLEX™
SMARTFLOW™

SC6000 1050D

Art.-Nr.: 56116004

Reinigungsbreite: 1016 mm
Breite Saugleiste: 1230 mm
Flächenleistung theor.: 9450 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 190/190 l

- Grobschmutzkorb inklusive
- Armlehne rechts; Sitz und Lenkrad verstellbar
- Anfahrgeschütztes Bürstendeck
- Rundumleuchte und Rückfahralarm
- Walzenausführung erhältlich

Lieferumfang	SC6000 1050D
Seitenschürzen-Kit Gummi, rot	56116706
Operator Schlüssel	56116518
Superuser Schlüssel	56116519
Sauglippen-Kit (1050 mm) Gummi, rot	56116705
Grobschmutzkorb	56116722

Entdecken Sie unsere autonomen Reinigungsmaschinen



Hier mehr
erfahren



SC25



SC50



SC60



LIST-
PREIS

695 CHF



Auch
mit einem
Seitenbesen
erhältlich

SW250

Art.-Nr.: 50000494

Antriebsart: Manuell
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 920 mm
Kehrgutbehälter: 38 l
Gewicht: 20 kg

- Werkzeuglose Kehrwalzeneinstellung
- 1 einstellbarer Seitenbesen; Grosse Räder
- Einstellbarer/umklappbarer Schubbügel

LIST-
PREIS

3'560 CHF



SW750 Komplett (Batterie)

Art.-Nr.: 908 4701 010

Spannung: 12 V
Hauptkehrwalze: 500x200 mm
Kehrgutbehälter: 60 l
Gewicht: 68 kg

- Batterieanzeige LED
- Kompaktes Design
- Direktkehrprinzip
- Nicht markierende Räder

LIST-
PREIS

8'211 CHF



Auch als
Benzinversion
erhältlich

SW900 B Komplett (Batterie)

Art.-Nr.: CM9084110010-01

Spannung: 12 V
Hauptkehrwalze: 500x256 mm
Kehrgutbehälter: 60 l
Gewicht: 143 kg

- Staubabsaugung
- Elektrischer Filterrüttler
- Batterieanzeige
- Saugluftabschaltung
- Eingebautes Ladegerät

Lieferumfang	SW250
Seitenbesen	VP11406
Kehrwalze	VP11211
Filter	VP11902

Lieferumfang	SW750 Komplett (Batterie)
Polyesterfilter-Kit	1463161000
Hauptkehrwalze (200 mm x 500 mm)	146 3174 000
Seitenbesen (109 mm x 315 mm)	146 3035 000
Batterie (12 V / 49 Ah)	1464483000
Einbauladegerät (12 V 6A 100-230 V)	146 3051 000

Lieferumfang	SW900 B Komplett (Batterie)
Polyesterfilter-Kit	1464691000
Hauptkehrwalze (256 x 500 mm)	1465215000
Seitenbesen (109 x 315 mm)	146 3035 000
Batterie (6 V / 180 Ah), 2x	80564000
Einbauladegerät (12 V 6A 100-230 V)	1466519000
Betriebsstundenzähler 24 V	9096951000
Elektr. Filterrüttler-Kit	1467677000



LIST-
PREIS

13'770 CHF

LIST-
PREIS

20'250 CHF

Preis auf Anfrage



SR1000S B Komplet

Art.-Nr.: CM908 4201 010-01

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1000 mm
Hauptkehrwalze: 265 x 600 mm
Kehrgutbehälter: 50 l
Gewicht: 224 kg

- Grobschmutzklappe
- Sitz und Lenkrad verstellbar
- Elektrischer Filterrüttler
- Schlüsselhalter
- Mit Batterieantrieb



SR1101B Komplet

Art.-Nr.: CM9084310010-24

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1260 mm
Hauptkehrwalze: 700 x 300 mm
Kehrgutbehälter: 70 l
Gewicht: 465 kg

- Grobschmutzklappe
- Sitz und Lenkrad verstellbar
- Elektrischer Filterrüttler
- Schlüsselhalter
- Mit Batterieantrieb



SW4000 B Komplet

Art.-Nr.: CM9084400010-17

Hauptkehrwalze: 700 x 340 mm
Steigfähigkeit: 20%
Kehrgutbehälter: 75 l
Gewicht: 824 kg

- Grobschmutzklappe
- Elektrischer Filterrüttler
- Betriebsstundenanzeige
- Batterieanzeige
- Mit Batterieantrieb

Lieferumfang

SR1000S B Komplet (Batterie)

Papierfilter	146 1888 000
Hauptkehrwalze (265 mm x 600 mm)	146 0748 000
Seitenbesen (180 mm x 350 mm)	146 0678 000
Batterie (12 V / 105 Ah), Gel, 2x	80564400
Ladegerät	146452700

Lieferumfang

SR1101B Komplet

Papierfilter	1463523000
Hauptkehrwalze (300 mm x 700 mm)	145 4879 000
Seitenbesen links	1463970000
Batterie (6 V / 180 Ah), Gel, 4x	80564000
Ladegerät	146 2052 000

Lieferumfang

SW4000 B Komplet (Batterie)

Polyesterfilter-Kit	1464839000
Hauptkehrwalze (340 mm x 700 mm)	1463913000
Seitenbesen (280 mm x 450 mm)	1465318000
Warnleuchte	1464948000
Fussmatten-Kit	1464957000



Preis auf Anfrage



SW5500 B

Art.-Nr.: 9084410010

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1500 mm
 Steigfähigkeit: 20%
 Kehrgutbehälter: 150 l
 Gewicht: 757 kg

- Grobschmutzklappe
- Elektrischer Filterrüttler
- Betriebsstundenanzeige
- Batterie/Treibstoffanzeige
- Mit Batterieantrieb

Preis auf Anfrage



SR1601 B Maxi

Art.-Nr.: 13300149

Antriebsart: Batterie, 48V
 Steigfähigkeit: 25%h
 Kehrgutbehälter: 315 l
 Gewicht: 980 kg

- Seitenbesen links, PPL
- Servolenkung
- Einstellbares Lenkrad
- DustGuard™ Staubbindesystem
- Mit Batterieantrieb

Preis auf Anfrage



CS 7010 1200B Kombinationsmaschine

Art.-Nr.: 56511816

Antriebsart: Batterie, 36 V
 Schrubbreite: 1245 mm
 Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1540 mm
 Steigfähigkeit: 17.6%
 Kehrgutbehälter: 198 l

- Innovativ: Federnd aufgehängtes Schrubdeck und flexible Saugleiste
- Variable Hochentleerung
- Sicher: Automatische Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven

Lieferumfang	SW5500 B
Papierfilter-Kit	1467174000
Hauptkehrwalze (360 mm x 850 mm) PPL	1465717000
Seitenbesen (302 mm x 500 mm)	1466670000
Warnleuchte	1464948000

Lieferumfang	SR1601 B Maxi
Filter Cellulose Ultra-Web	8-24-04139-1
Kehrwalze Chevron PPL	33018853
Seitenbesen PPL	33021313
Seitenbesen-Kit, links	33019173
Warnleuchte	56507038
Armlehnen-Kit, rechts	33019556
DustGuard™ System-Kit 48 V	33019377

Lieferumfang	CS 7010 1200B
Filterelement synthetisch	56510354
Kehrwalze Spiral PL 0.5, 310 x 900 mm	33018858
Seitenbesen Poly	56510707
Sauglippen-Kit (1250 mm) seitl., rot	56510374
Sauglippen-Kit (1350 mm) hinten, rot	56510371
Armlehne rechts	56383189
Rückfahralarm	56511843



LIST-
PREIS

2'540 CHF



FM400 D (Dual Speed)

Art.-Nr.: 56380061

Bürsten-/Pad-Durchmesser: 430 mm
 Bürsten-/Padanpressdruck: 28.6 g/cm²
 Bürstendrehmoment: 58/40 nm
 Elektrokabel: 15 m

- Sprühereinigung
- Schamponieren
- Schleifen
- Netzkabelaufbewahrung

LIST-
PREIS

1'430 CHF



AX14

Art.-Nr.: CH12405101

Reinigungsbreite: 220 mm
 Breite Saugleiste: 220 mm
 Luftmenge: 60 l/s
 Frisch/Schmutzwassertank: 14/14 l

- Leistungsstark – Saugmotor mit 1000 W
- Kompakt – Optimale Bauweise sorgt für Wendigkeit

LIST-
PREIS

5'900 CHF



ES300

Art.-Nr.: 56265503

Arbeitsbreite: 410 mm
 Absaugbreite: 480 mm
 Flächenleistung: 159 m²/h
 Gewicht: 46.3 kg

- Handsprüher
- Komplett entnehmbarer Schmutzwassertank
- Einstellbarer Griff

Benötigtes Zubehör	FM400 D
Frischwassertank-Set 12lt.	10104A
Padhalter Lowspeed, 430 mm	11315A
Padhalter Highspeed, flexibel, 430 mm	11316A
Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5	10001941
Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5	10001939
Bürste 430 mm, mittel / schwer	11299A
Polierbürste 430 mm	11296A
Shamponierbürste 430 mm	56383868

Lieferumfang	AX14
Ersatzschlauch 2,5 m	20000012
Manschette	20000019
Bodenabsaugdüse	20000020
Handdüse m. Schlauch	20000021

Benötigtes Zubehör	ES300
Handsprüh-Set	56265767
Teppich-Standardbürste	56265044

LIST-
PREIS**198.90 CHF****VP100**

Art.-Nr.: 50000470

Luftmenge:	30 l/s
Aufnahmeleistung:	880 W
Gewicht:	5.2 kg
Volumen Filterbeutel:	8.5 l

- Leicht bedienbare Ein/Aus-Taste
- Kompakte Netzkabelaufnahme
- Zubehörhalterung
- Einfacher Filterbeutelwechsel

LIST-
PREIS**8'058 CHF****SC530 BD GO Komplett**

Art.-Nr.: CM50000335-03

Reinigungsbreite:	530 mm
Breite Saugleiste:	760 mm
Frisch/Schmutzwassertank:	61/61 l
Bürstengeschwindigkeit:	150 U/min.
Batterieversion	

- Ergonomischer Griff mit zwei Sicherheitsschaltern
- Werkzeugloser Sauglippenwechsel

LIST-
PREIS**18'920 CHF****SC3500 Komplett**

Art.-Nr.: CM50000557-06

Reinigungsbreite:	710 mm
Breite Saugleiste:	1050 mm
Flächenleistung theor.:	4260 m ² /h
Gewicht:	545 kg

- OneTouch™ Tasten
- Komfortable Bürstenabwurf Funktion
- Autom. Anheben von Bürstendeck und Saugleiste

Lieferumfang**VP100**

Saugschlauch Komplett, 1.9 m (Ø 32 mm)	147 0765 500
Pinseldüse (Ø 32 mm)	140 8244 500
Fugendüse, konisch (Ø 32 mm)	147 0146 500
Hauptfilterkorb, Synthetikvlies	VA81235
Motorschutzfilter	VA85064
Ausblasfilter	VA81413
Saugrohr, Stahl, 2x 0.5 m (Ø 32 mm)	140 8246 040
Kombibodendüse	107411677

Lieferumfang**SC530 BD GO
Komplett**

Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025
Sauglippen-Set, 740 mm, 29"	9100000279
Einbauladegerät	VS10267
Battery 12 V / 105 Ah	8056440
Reinigungsmittel System	9097160000

Lieferumfang**SC3500
Komplett**

Integriertes Ladegerät	VR31052
Grobschmutzkorb	9100000795
Schrub-Bürste Prolene 355 mm, 2 Stk.	56505805
Batterien (4x 6 V / 180 Ah) Gel	80564000
Saugleistenset	56382738
Reinigungsmittel System	9100002963



LIST-
PREIS

26'010 CHF



AS1050R G240 SC

Art.-Nr.: CM50000594-02

Reinigungsbreite: 980 mm
 Breite Saugleiste: 1103 mm
 Flächenleistung theor.: 7840 m²/h
 Frisch/Schmutzwassertank: 200/200 l

- Intuitives Display und große Tasten
- Sicherheitsrelevante Funktionen, wie automatische Geschwindigkeitsdrosselung beim Wenden, mechanische Fußbremse, Notausschalter und ein ergonomischer Sitz mit Sicherheitsschalter

Lieferumfang	AS1050R G240 SC
Bürste 510 mm, 20", 2 Stk.	VF82056
Padhalter 508 mm, 20", 2 Stk.	VF82097
Grobschmutzkorb	VS14744
Sauglippe vorne, Gummi	VR41322
Sauglippe hinten, Gummi	VR41323
Rundumleuchte	VR41633
Seitengummi	VR41206
Batterien 6 V / 240 Ah Gel, 6 Stk.	80564100
Einbauladegerät	80543626

LIST-
PREIS

19'650 CHF



ROS1300 G240 OBC

Art.-Nr.: CM50000605-04

Arbeitsbreite: 1350 mm
 Flächenleistung theor.: 8100 m²/h
 Kehrgutbehälter: 130 l
 Max. Steigfähigkeit: 16%

- Hohe Produktivität durch optimaler Staub- und Schmutzaufnahme, sowie leistungsstarkem Hinterradantrieb
- 130-Liter-Behälter und optional drei Minibeälter für eine bequeme Entleerung
- Dust-Guard Staubbinde-System

Lieferumfang	ROS1300 G240 OBC
Seitenbesen-Kit 300x500 PPL 0.8, 2 Stk.	55940587
Hauptkehrwalze 300x700 PPL 0.5	55940604
Warnleuchten-Kit	55940539
Sprühnebel-Wassersystem	55940858
Batterien 6 V / 180 Ah Gel, 4 Stk.	80564000
Einbauladegerät	55940100
Mini Container – Set, 3 Stk.	55940439

Anti-Stone

Kalkschutzkonzentrat

Kalkschutzkonzentrat für Heisswasser-Hochdruckreiniger zur Vermeidung von Kalkablagerungen und Korrosion an wasserführenden Teilen. Lebensmittelgeeignet.

6 x 1 Liter
Bestellnr. 105301631
10 Liter
Bestellnr. 105301632
25 Liter
Bestellnr. 105301633



LIST-
PREIS **79.80 CHF**

6 liter: 79.80 CHF
10 liter: 104.75 CHF
25 liter: 243.50 CHF

J 25 Multi SV1

Alkalischer Allroundreiniger

Alkalischer Allroundreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf industriellen und gewerblichen Böden, Stahlteilen, Fahrzeugen uvm.

10 Liter
Bestellnr. 105301649
25 Liter
Bestellnr. 105301650



LIST-
PREIS **70.95 CHF**

10 liter: 70.95 CHF
25 liter: 169.15 CHF

Tornado SV1

Grundreiniger für sämtliche Böden

Grundreinigung von robusten Gewerbe- und Industrieböden zur Entfernung von Beschichtungen, Filmen oder sehr starken Verschmutzungen.

10 Liter
Bestellnr. 105301675
25 Liter
Bestellnr. 105301676



LIST-
PREIS **90.90 CHF**

10 liter: 90.90 CHF
25 liter: 211.70 CHF

Combi Aktive SV1

Alkalischer Allroundreiniger

Alkalischer Allroundreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf industriellen und gewerblichen Böden, Stahlteilen, Fahrzeugen uvm.

10 Liter
Bestellnr. 105301638
25 Liter
Bestellnr. 105301639



LIST-
PREIS **77.60 CHF**

10 liter: 77.60 CHF
25 liter: 185.40 CHF

Super Plus SV1

Alkalischer Schaumreiniger

Alkalischer Schaumreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf PKW, LKW, Bus und Nutzfahrzeugen.

10 Liter
Bestellnr. 105301666
25 Liter
Bestellnr. 105301667



LIST-
PREIS **94.00CHF**

10 liter: 94.00 CHF
25 liter: 244.20 CHF



Zertifizierter Qualitätsservice. Für alle Ihre Anforderungen

Nilfisk bietet vier Servicelösungen an, jede mit einzigartigen Angeboten, die von geschulten, ausgebildeten und zertifizierten Technikern durchgeführt werden.

	PRO	PLUS	PREMIUM	PREMIUM POWER
Wartung				
Jährliche Wartungsbesuche	1-6	1-6	2-6	2-6
Anreise / Fahrtkosten	•	•	•	•
Arbeitskosten – geplante Wartung	•	•	•	•
Reparaturen				
Reaktionszeit	48 Std.	48 Std.	24 Std.	24 Std.
Anreise / Fahrtkosten		•	•	•
Arbeitskosten – Inspektion und Reparaturen		•	•	•
Teile				
Ersatzteile		•	•	•
Verbrauchsmaterialien			•	•
Batterien und Ladegeräte				•
Zusätzliche Vorteile				
Erweiterte Garantie	+1 Jahr	+1 Jahr	+1 Jahr	+1 Jahr
Serviceberichte	•	•	•	•
Zugewiesene Techniker	•	•	•	•

Die Bedingungen und Einzelheiten für die einzelnen Elemente der Nilfisk Serviceangebote können sich örtlich unterscheiden.

Weitere Informationen finden Sie unter [Nilfisk Service](#)

Nachhaltige Reinigung ist wichtig für Ihr Unternehmen

Ein nachhaltiger Ansatz für die Reinigung. Wir arbeiten mehr denn je daran, nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, damit Sie Ihre Ziele leichter erreichen können. Wir sind gerne für Sie da.



Ecovadis gold erreicht!
Unter den Top 5 % aller Unternehmen, die von EcoVadis bewertet werden.



CDP a – bewertung erreicht!
In das globale Offenlegungssystem für Unternehmen zur Verwaltung ihrer Umweltauswirkungen aufgenommen.



Umweltziele SBTi geprüft!
Wir haben uns Ziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen aus direkten und zugekauften Energiequellen (Scope 1 und 2) und aus der Nutzung verkaufter Produkte (Scope 3) gesetzt.



Über Nilfisk

Nilfisk wurde 1906 von dem dänischen Ingenieur P.A. Fisker gegründet. Heute ist das Unternehmen ein weltweit führender Anbieter von professionellen Reinigungsgeräten und Serviceleistungen. Mehr als 90 Prozent des Umsatzes entfallen auf den professionellen Bereich, während der verbleibende Teil des Geschäfts, der sich an Verbraucher richtet, Bodenreinigungsgeräte, Sauger und Hochdruckreiniger umfasst.

Die Produkte und Dienstleistungen von Nilfisk werden in mehr als 100 Ländern verkauft und an 10 Produktionsstandorten auf der ganzen Welt produziert. Die wichtigsten Standorte befinden sich in den USA, Mexiko, Ungarn, Italien und China. Rund 4.700 Mitarbeiter erzielten 2022 einen Umsatz von 1'069.5 Mio. EUR.

13696 12/2024



Scannen, um das gesamte Produktsortiment zu entdecken

Nilfisk AG

Ringstrasse 19 Stelz/Kirchberg

9500 Wil • Schweiz

T. +41 (0)71 923 84 44

F. +41 (0)71 923 52 83

info.ch@nilfisk.com

www.nilfisk.ch

Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer und Versandkosten. Preise gültig bis auf Widerruf – längstens jedoch bis 31.12.2025. Änderungen technischer Daten, Preise und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten. Aus Angaben können keine Ansprüche geltend gemacht werden.

NILFISK