

SCHEUERSAUGMASCHINE

# Höchste Effizienz in kompakter Form



**NILFISK**



*Ergonomischer Griff mit Touch-Sensoren, OneTouch™ Taste und Anleitungsaufkleber erleichtern dem Anwender den Einstieg in die Bedienung*



*Höchste Saugleistung mit der gebogenen Sauglippe und Saugleiste*



*Das Mischsystem für Reinigungsmittel bietet dem Bediener die Möglichkeit, nur mit Wasser zu reinigen und Reinigungsmittel nur bei Bedarf hinzuzufügen*

# Effiziente Reinigungsleistung auf hohem Niveau

Die kompakte und äußerst wendige Nachläufer-Scheuersaugmaschine Nilfisk SC401 bietet die Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit, die Sie für eine bessere Bodenreinigung benötigen. Um das Ganze abzurunden, ermöglicht der extrem niedrige Geräuschpegel dieser Hochleistungsmaschine eine Tagesreinigung auch in geräuschempfindlichen Bereichen.

Entworfen und gebaut mit bewährter Nilfisk Technologie wird die SC401 die tägliche Reinigungsproduktivität in z. B. Büros, Geschäften, Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Werkstätten usw. erhöhen. Die hohe und gleichbleibende Leistung wird durch die 43 cm grossen Bürsten oder Pads. Dank der hervorragenden Wasseraufnahme durch das System mit der gebogenen Sauglippe wird der Boden vollständig getrocknet – und das gute Reinigungsergebnis bleibt so länger erhalten. Bis zu 4 Stunden ununterbrochenes Scheuern und Saugen mit einer voll geladenen Batterie und bis zu 100 Minuten, bevor der Wassertank nachgefüllt werden muss.

Da das Gerät sich besonders leicht bedienen lässt, erfordert sein Einsatz kaum eine Ausbildung der Bediener. Mit seinen vier Rädern lässt sich die SC401 leicht steuern, und dank OneTouch™ System werden alle Funktionen mit nur einem Tastendruck aktiviert. Während der Arbeit können die Reinigungseinstellungen schnell und einfach durch drei Tasten auf dem Bedienfeld angepasst werden.

Das Gerät wird sowohl in Batterie- als auch in Kabelausführung angeboten. Die Batterieversion ist auch mit Antrieb erhältlich, um die Ergonomie und den Komfort des Benutzers bei der Verwendung der Maschine zu maximieren.

- Kompaktes Design und hohe Wendigkeit
- Produktiver und leistungsstarker Saugermotor sorgt für ein perfektes Reinigungs- und Trocknungsergebnis
- Bürste lässt sich werkzeuglos mit Klicksystem an- und abmontieren
- Patentiertes Befestigungssystem macht die Wartung des Sauglippe einfach und unkompliziert
- Mischsystem für das Reinigungsmittel verhindert eine Überdosierung von Chemikalien – das schont die Umwelt und senkt die Gesamtkosten der Reinigung



Die Nilfisk SilentTech™ Technologie verringert den Schallpegel auf 65 dB (A) – und im Silent-Modus sogar auf bis zu 60 dBA

# Zuverlässigkeit hat bei uns erste Priorität, auch beim Service

Nilfisk Geräte arbeiten immer optimal, wenn sie regelmäßig gewartet werden. Daher bieten wir die optimale Servicelösung an: Drei Servicestufen entsprechen den unterschiedlichen Anforderungen der Nutzer und beinhalten optional ein Ersatzgerät in kritischen Situationen.

## Servicelösungen Standard – Professionelle Wartung

Ihr Vertrag umfasst jährlich zwei Wartungsbesuche und eine Reaktionszeit von 48 Stunden. Reparaturbesuche und Ersatzteile werden gesondert berechnet

## Servicelösungen Plus – Optimierte Produktivität

Mit der Plus-Lösung haben Sie die Wartungs- und Reparaturkosten im Griff und wissen, dass Ihre Leistungsfähigkeit immer optimal gesichert ist.

## Servicelösungen Premium – Maximale Maschinenverfügbarkeit

Wenn die maximale Betriebszeit für Sie höchste Priorität hat, ist Service Solutions Premium die richtige Wahl. Vierteljährliche Wartungsbesuche sind enthalten und es gibt keine plötzlichen finanziellen Überraschungen.

Beschreibung	Unit	SC401 E	SC401 B	SC401 BD	SC401 B Kombi	SC401 BD Kombi
Artikelnummer		9087392020	9087391020	9087393020	9087390020	9087398020
Spannung	V	230 V/ 50 – 60 Hz	24	24	24	24
Aufnahmeleistung	W	1000	500	600	500	600
Schalldruckpegel bei 1,5 m	dB(A)	68 ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3
Flächenleistung theoretisch/praktisch	m <sup>2</sup> /h	1720/860	1720/1032	2150/1290	1720/1032	2150/1290
Scheuerbreite	mm	430	430	430	430	430
Frisch-/ Schmutzwassertank	Liter	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
Anpressdruck	kg	30	25	25	25	25
Bürste (Anzahl und Typ)	rpm	1 Tellerbürste	1 Tellerbürste	1 Tellerbürste	1 Tellerbürste	1 Tellerbürste
Bürstendrehzahl	min	170	140	140	140	140
Länge x Breite x Höhe	mm	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055
Betriebsgewicht	kg	144	151	166	151	166
<b>Funktionen</b>						
Batteriemodell			•	•	•	•
Kabelmodell		•				
Antriebsversion				•		•
OneTouch™ Taste		•	•	•	•	•
Bürsten Click-on-System			•	•	•	•
Nilfisk SilenTech™ und Silent-Modus			•	•	•	•
Quetschbarer Ablassschlauch		•	•	•	•	•
mit Durchflusssteuerung		•	•	•	•	•
Grobschmutzkorb		•	•	•	•	•
Füllschlauch					•	•
Mischsystem für Reinigungslösung						
<b>Standardzubehör</b>						
Sauglippen-Set		9100002541	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541
Füllschlauch						
Schlauch-Schnellverbindung						
Saugleiste 730 mm 29 Gummiset						
Padhalter Flach 17 430 mm						
Bürste D. 430 Prolene PPL						
Schlüsselloption						
Set Betriebsstundenzähler 24v						
Set System für Reinigungslösung						
Batterie 12 v-76 ah gel Monobloc						
Set Einbau-ladegerät 24v 13A 100-230v EU/UK						

### Nilfisk GmbH

Guido-Oberdorfer-Straße 2-10  
89287 Bellenberg, Deutschland  
Tel. +49 (0)7306 72-444  
Montag bis Freitag 7.30-17.00 Uhr  
Fax +49 (0)180 5 37 37 38  
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)  
info.de@nilfisk.com  
auftrag.de@nilfisk.com

### Nilfisk GmbH

Metzgerstraße 68  
5101 Bergheim/Salzburg  
Österreich  
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90  
Fax +43 (0)662 45 64 00 30  
info.at@nilfisk.com

### Nilfisk AG

Ringstrasse 19  
Stelz/Kirchberg  
9500 Wil, Schweiz  
Tel. +41 (0)71 923 84 44  
Fax +41 (0)71 923 52 83  
info.ch@nilfisk.com

[www.nilfisk.de](http://www.nilfisk.de)

[www.nilfisk.at](http://www.nilfisk.at)

[www.nilfisk.ch](http://www.nilfisk.ch)

# NILFISK